



Ofício nº 099/2019

Santo Antonio de Posse, 13 de maio de 2019.

Assunto: Análise de Amostras - Uniformes

Informamos que a empresa ID8 Indústria e Comércio, CNPJ 28.396.763/0001-12, apresentou, tempestivamente, todas as amostras solicitadas no edital do **Pregão Presencial 028/2019** (uniformes escolares), bem como forneceu o laudo técnico exigido.

Esclarecemos que as todas as amostras foram aprovadas, assim como os resultados de gramatura e composição dos tecidos, constantes do laudo técnico, também atenderam as especificações e normas do edital.

Pelo exposto, opinamos pela decisão de aceitabilidade de todas as amostras e o regular prosseguimento da licitação.

Por oportuno, renovamos nossos elevados votos de estima e consideração.


Secretaria Municipal de Educação
Dr. José Fernando Serra – Secretário Municipal

À Diretoria de Suprimentos

*Recbi
2019/119
Aryza Reis*



ID8

Indústria e Comércio

ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP

Avenida Brasil, 4312 - sala 1112, zona 01 - Maringá - Paraná

Fone: (44) 99139-6126 - CEP: 87013-000

E-mail: vendas@id8.com.br

CNPJ: 28.396.763/0001-12 e Inscrição Estadual: 907.59320-70

COMPROVANTE DE ENTREGA DE LAUDOS

À

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse/SP

PROCESSO N°: 1570/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°: 028/2019

DATA DA SESSÃO: 22/04/2019

OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Uniforme Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino" de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO II), atendendo as demais condições estabelecidas neste edital.

LOTE	TECIDO	PEÇA	LAUDOS	Nº ENSAIO
ÚNICO	Meia Malha PV Cinza	Camiseta Unisex	Gramatura	0935/18
			Composição	1257/18
	Helanca Azul Marinho	Calça Modelo 1	Gramatura	0977/18
		Jaqueta	Composição	1351/18
	Helanca Suplex Azul Marinho	Calça Modelo 2	Gramatura	0978/18
		Bermuda Fem.		

Santa Fé, 13 de maio de 2019.


ID8 Indústria e Comércio Eireli – EPP.

Prefeitura de Santo Antonio de Posse

28.396.763/0001-12

**ID8 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI**

RUA MARINGÁ, 130
Maringá - Paraná - CEP: 87013-000

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP AVENIDA BRASIL, Nº 4312 - ZONA 01 MARINGÁ - PARANÁ	A/C: MANUELLY FONE: (44) 99139-6126
--	--

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 28/03/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 03/04/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0935/18

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
MEIA MALHA PV CINZA	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	162,58 g/m ²

Obs. Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 21,2 °C

Umidade: 54,9 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Lab. Físico Têxtil

Adécio Gamba
 CRQ nº 13100094

Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICO que a Presente fotocópia
 confere com o seu original de que dou fé.

Água Boa - 02 MAIO 2019

Tabelionato de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
FQ104437

Edner Roger Midauar Seghesi
 ESCRIVENTES
 Maria de Fátima Dias Midauar
 TABELIA

-----Final do Relatório-----

A

FIESC

Formulário padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO

Sistema FIESC

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS

Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC

Fone/Fax: 047 3251-9905 E-mail: lafite@sc.senai.br

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091"

EMPRESA: ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
AVENIDA BRASIL, Nº 4312 - ZONA 01
MARINHA - PARANÁ

A/C: MANI FLEW

FONE: (44) 99139-6126

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 29/03/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 02/04/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 257/18

Página: 01 de 1

O RESULTADO DESTA ANÁLISE REFERE-SE SOMENTE À AMOSTRA DE MALHA - CINZA - DE LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTEIS DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - MEIA MALHA PV CINZA

Temperatura: 20°C +/- 2°C

Umidade: 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo

Técnico Laboratório Químico

Serviço Dist. de Água Boa
Marlene Midauar Seghesi
Brasileira - Port. 93/2017

POLIÉSTER = 67,30 %

VISCOSA = 32,70 %

Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃOCERTIFICO que a presente fotocópia
confere com o seu original de que dou fé.

Água Boa, 02 de MAIO 2019

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
F0104438 **Roger Midauar Seghesi**
ESCREVENTES
 Maria de Fátima Dias Midauar
TABELIA

-----Final do Relatório-----

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP AVENIDA BRASIL, Nº 4312 – ZONA 01 MARINGÁ – PARANÁ	A/C: MANUELLY FONE: (44) 99139-6126
--	--

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 05/04/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 05/04/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0977/18
 Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA – ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
HELANCA AZUL MARINHO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	266,98 g/m ²

Obs. Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 20,9 °C
 Umidade: 56,9 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Lab. Físico Têxtil

Adécio Gamba
 CRO nº 1310092

Serviço Dist. de Água Boa
 Sharlene Mizanitar Seghesi
 Escrever.e - Port. 932617

Tablonato de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
F0104433

Serviço Dist. de Água Boa-Pr
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICO que a Presente fotocópia
 confere com o seu original do que dou fé.
 Água Boa **02 MAIO 2019**
 Edmar Roger Midaur Seghesi
 ESCRIVENTES
 Maria de Fátima Dias Midaur
 TABELIÁ

-----Final do Relatório-----

a

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: **ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP**
 AVENIDA BRASIL, Nº 4312 - ZONA 01
 MARINGÁ - PARANÁ

A/C: **MANUELLY**

FONE: (44) 99139-6126

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 05/04/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 05/04/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1351/18

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - HELANCA AZUL MARINHO

POLIÉSTER = 70,00 %
 ALGODÃO = 30,00 %


Temperatura : 20°C +/- 2°C

Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico
Adécio Gamba
 CRQ nº 13100094

Serviço Dist. de Água Boa
Sharlene Midauar Seghesi
 Escrevente - Port. 93/2017




Serviço Dist. de Água Boa-P:
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICADO que a Presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
 Água Boa, 02 MAIO 2019
 Edner Roger Midauar Seghesi
 ESCRIVENTES
 Maria de Fátima Dias Midauar
 TABELIA

-----Final do Relatório-----

Handwritten signature

SENAI/SC em Brusque
 LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
 AVENIDA BRASIL, Nº 4312 - ZONA 01
 MARINGÁ - PARANÁ

A/C: MANUELLY

FONE: (44) 99139-6126

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 05/04/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 05/04/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0978/18

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
HELANCA SUPLEX AZUL MARINHO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	278,78 g/m ²

Obs. Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 20,9 °C

Umidade: 56,9 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Lab. Físico Têxtil

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094

Serviço Dist. de Água Boa
 Sharlene - Midauar Seghez
 Escrevente - Port. 33/2017

Tabelionato de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de cópia
FQ104435

Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICO que a Presente fotocópia
 confere com o seu original do que dou fé.

Água Boa - 02 MAIO 2019

Edner Roger Midauar Soares
 ESCRIVENTES
 Maria de Fátima Dias Micauar
 TABELIA

-----Final do Relatório-----

Código do Formulário	FM-MQ-LAFITE 000 012	Revisão do Formulário	11	Data da Revisão	26/09/2017	Aprovado por Julcimar Luis Machado	Página 1 de 1
----------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	------------------------------------	---------------

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670 . CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
 AVENIDA BRASIL, Nº 4312 - ZONA 01
 MARINGÁ - PARANÁ

A/C: MANUELLY

FONE: (44) 99139-6126

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 05/04/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 05/04/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1350/18

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA- ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - HELANCA SUPLEX AZUL MARINHO

POLIAMIDA = 93,20 %
 ELASTANO = 6,80 %

Temperatura : 20°C +/- 2°C

Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico
Adécio Gandra
 CRC nº 13100094

Serviço Dist. de Água Boa
Sharlene Midauar Seghesi
 Escrevente - Port. 93/2017

Tabela de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
F0104436

Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICO que a Presente fotocópia
 confere com o seu original do que dou fé.

Água Boa - 02 MAIO 2019

Edner Roger Midauar Seghesi
 ESCRIVENTES
 Maria de Fátima Dias Midauar
 TABELIA

-----Final do Relatório-----

Handwritten signature