

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **ADVERTÊNCIA**

O Município de Santo Antônio de Posse/SP ADVERTE a todos os Licitantes, que não está hesitando penalizar Empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços em objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as Empresas.

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **EDITAL**

### **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 MENOR VALOR TOTAL POR ITEM PROCESSO Nº 1100/2020**

#### **1. PREÂMBULO**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antônio de Posse, com sede à Praça Chafia Chaib Baracat nº 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse – SP, designada pela Portaria nº 9.009 de 09/01/2020, e o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 9.008 de 09/01/2020, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial tipo **MENOR VALOR TOTAL POR ITEM**, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decretos Municipais Nº 2.465 de 05 de Setembro de 2.007 e 2.488, de 16 de Janeiro de 2.008; e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, destinado a **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, em quantidades e especificações constantes do ANEXO II, que faz parte integrante deste Edital.

A Comissão Permanente de Licitação, deflagrará o ato de recebimento dos envelopes referentes às propostas de preços e documentação às **09:00 (nove horas) do dia 30 (trinta) de junho de 2020**, onde acontecerá a sessão de disputa, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, onde ocorrerá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a respectiva sessão de disputa das empresas participantes. Caso não haja expediente no dia supracitado, a abertura ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

#### **2. DO OBJETO**

**2.1.** Constitui objeto desta licitação é para **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, em quantidades e especificações constantes, de acordo com o ANEXO II – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

**2.2.** Os quantitativos totais expressos no ANEXO II, deste edital, são estimativos e representam a previsão dos Departamentos solicitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

**2.3.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios,

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

### **3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO**

**3.1.** As despesas decorrentes do fornecimento registrados nesta licitação correrão por conta dos recursos específicos no orçamento do Departamento Requisitante e dos demais órgãos e entidades usuários da Ata, onerando a seguintes dotações orçamentárias:

#### **01.02.02 Diretoria Administrativa**

04.122.0040.2005 Manutenção da Administração Geral

**015-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

#### **01.02.08 Diretoria de Serviços Públicos**

15.452.0015.2016 Manutenção de Obras e Serviços Públicos

**106-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

#### **01.02.10 Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania**

08.244.0330.2024 Manutenção do Cras

**161-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

#### **01.02.14 Secretaria de Educação**

12.361.0210.2034 Manutenção da Secretaria de Educação

**213-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

**12.361.0210.2041 Cota Salário Educação - QSE**

**232-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

#### **01.02.15 Secretaria de Saúde**

10.301.0340.2043 Manutenção e Atendimento da Saúde

**290-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

**436-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

**10.301.0340.2045 – PAB – Programa Atenção Básica e Variável**

**297-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

#### **01.02.20 Secretaria de Água e Esgoto**

17.512.0500.2070 Manutenção do Departamento de Água

**351-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

**17.512.0500.2071 Manutenção do Departamento de Esgoto**

**363-3.3.90.30.26** Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**3.2. O valor total estimado é de R\$ 472.721,47 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).**

## **4. DOS ANEXOS**

**4.1. Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:**

**4.1.1. ANEXO I – Recibo de Retirada de Edital pela Internet e pessoalmente;**

**4.1.2. ANEXO II – Termo de Referência;**

**4.1.3. ANEXO III – Proposta de Preços;**

**4.1.4. ANEXO IV – Termo de Ciência e de Notificação;**

**4.1.5. ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço;**

**4.1.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Habilitação e Atendimento às Condições do Edital;**

**4.1.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;**

**4.1.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;**

**4.1.9. ANEXO IX – Modelo de Credenciamento;**

**4.1.10. ANEXO X – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo**

**4.1.11. Anexo XI – Folha dados para elaboração Contrato**

**4.1.12. Anexo XII – Declaração de que não está inscrita e nada deve a Fazenda Municipal**

## **5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO**

**5.1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação.**

**5.2. Não será permitida a participação:**

**5.2.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no País;**

**5.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;**

**5.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de contratar, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;**

**5.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;**

**5.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;**

**5.2.6. Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações;**

**5.2.7. Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP;**

**5.2.8. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público do município de Santo Antônio de Posse/SP;**

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

5.2.9. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

## **6. CREDENCIAMENTO**

6.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o que se segue:

### **6.1.1. Quanto aos representantes:**

a) tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, observando-se o disposto no item 9.1 deste Edital;

b) tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina (**caso não tenha firma reconhecida o documento apresentado, o agente administrativo deverá confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário (ex.: RG, CNH ou qualquer outro documento oficial que possua assinatura apta a tal conferência), ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei nº 13.726/2018 e modelo constante no ANEXO X deste Edital**), do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) o representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto, original e cópia;

d) o licitante que não contar com **representante** presente na sessão ou, ainda que presente, não possa praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

e) encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

f) será admitido apenas 1 (um) **representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado;

### **6.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:**

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

### **6.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:**

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VIII deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

### **6.1.4. Declaração de não trabalho de menor:**

Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do ANEXO VII, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

### **6.1.5. Declaração de não impedimento**

Declaração de obrigatoriedade de declarar a superveniência de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o parágrafo 2º do art.32 da Lei 8.666/93 Anexo X, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

## **7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

7.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

**Razão Social do Proponente:**  
**Envelope nº 1 – Proposta**  
**Pregão Presencial nº 022/2020**  
**Processo nº 1100/2020**

**Razão Social do Proponente:**  
**Envelope nº 2 – Habilitação**  
**Pregão Presencial nº 022/2020**  
**Processo nº 1100/2020**

7.2. A não indicação dos dizeres supracitados, no averso dos envelopes, assim como o seu envio pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) é de responsabilidade, unicamente, do licitante por seu extravio, destinação diversa, devassamento, não recebimento, bem como protocolo intempestivo. A ausência dos dizeres na parte

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

Os envelopes enviados pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) deverão ser encaminhados no endereço situado à Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP.

**7.3.** Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº 1 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.

**7.4.** Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, **caso seja apresentado cópia simples, caberá ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade, nos termos do inciso II do art. 3º da Lei nº. 13.726/2018.**

**7.5.** Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar.

## **8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO**

**8.1.** A proposta de preço deverá ser utilizada, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.

**8.2.** A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

**8.2.1.** Razão social, endereço e CNPJ;

**8.2.2.** Número do processo e do pregão para registro de preços;

**8.2.3.** Descrição do objeto ofertado, com indicação da marca.

**8.2.4.** Preços unitários e totais por itens (em algarismos e por extenso), em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos) em algarismo. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como, por exemplo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, não se responsabilizando a **PREFEITURA** sob nenhuma delas.

**8.2.5.** A empresa licitante deverá transcrever o conteúdo idêntico de sua proposta de preços para o sistema cotação/proposta disponível no site **[www.pmsaposse.sp.gov.br](http://www.pmsaposse.sp.gov.br)** ou mediante solicitação para envio por e-mail, a ser informado pelo requerente, e

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

apresentá-la, juntamente com a respectiva proposta impressa, por meio de gravação em mídia do tipo “CD”, “DVD” ou PEN DRIVE na extensão “XML”, que serão retidos pela administração.

**8.2.6.** O preenchimento da proposta eletrônica não dispensará a apresentação da proposta impressa, nos termos do ANEXO III.

**8.2.7.** No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.

**8.2.8.** Obedecer à sequência de apresentação do item tal como ele consta do ANEXO III do presente instrumento.

**8.2.9.** Não serão admitidas cotações inferiores a quantidades, descrições ou qualquer outro aspecto dos anexos previstos neste edital, sob pena de desclassificação da licitante.

**8.2.10.** A proposta deverá ser assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente qualificado e, isenta de emendas ou rasuras, com poderes especiais para representá-la.

**8.2.11.** Ao apresentar a proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em seus anexos.

**8.2.12.** Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.

**8.2.13.** Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da proposta comercial, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

**8.2.14.** O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da abertura do envelope de proposta de preços nesta **PREFEITURA**, o qual deverá se fazer constar expressamente na Proposta. As propostas com prazos inferiores ao estipulado serão automaticamente DESCLASSIFICADAS.

### **9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**

#### **9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a)** Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias;
- c)** Documentos de Eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem. No caso de sociedade limitada representado por administrador designado em ato separado, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil deverá ser apresentada a averbação de sua nomeação no registro competente (Junta Comercial do Estado), com

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

a indicação do seu nome, nacionalidade, estado civil, residência número de identidade o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

**d)** Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova que demonstre a regularidade da diretoria em exercício;

**e)** Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

**9.1.2.** Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 9.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

## **9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**a)** prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

**b)** a prova de Regularidade para com a Fazenda **Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

**c)** a prova de Regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser atendida pela apresentação do seguinte documento: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal, inclusive contribuições sociais;

**d)** a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser atendida mediante Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado ou Positiva com efeitos de negativa;

**e)** a prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela apresentação da Certidão Negativa de Tributos, ou positiva com efeitos de Negativa.

**e.1)** No caso de sociedade com estabelecimento prestador de serviços ou com sede ou domicílio **fora** do Município de Santo Antônio de Posse, que não possuam inscrição no cadastro de contribuintes do Município de Santo Antônio de Posse, apresentar declaração em papel timbrado pela empresa, firmada pelo responsável legal/procurador, com indicação do nome, cargo e RG atestando, sob as penalidades cabíveis, que não está inscrita e não possui débitos perante a Fazenda do Município de Santo Antônio de Posse, sem prejuízo da apresentação da certidão referente a sua sede ou domicílio, de acordo com o modelo constante do **Anexo XII** deste Edital.

**f)** certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

**g)** certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de Negativa expedida eletronicamente, para comprovar a inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**9.2.1.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, data de validade dos documentos, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis de acordo com o Art. 43 §1º da Lei compl. 147 de 07 de agosto de 2014 que alterou a Lei Compl. 123/06, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, em caso de empresa ME ou EPP;

**9.2.2.** A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

### **9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**9.3.1.** Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de no máximo, 60 (sessenta) dias, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. Será admitida a participação de empresas que se encontram em regime de recuperação judicial, desde que apresente o respectivo plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital;

**9.3.2.** Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. (Artigo 31, inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);

**9.3.2.1.** Consideram-se referidos documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei, na hipótese de ser a licitante Sociedade Anônima ou Sociedade Cooperativa, os que estiverem aprovados pela Assembleia Geral Anual competente para apreciá-los e que, se pertinentes ao primeiro tipo societário, estejam publicados;

**9.3.2.2.** As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídas do livro diário devidamente registrados na Junta Comercial competente, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação.

**9.3.2.3.** Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento;

**9.3.3.** O balanço patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e as demonstrações contábeis pelo proprietário da empresa;

**9.3.4.** As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídas do livro diário devidamente registrados na Junta Comercial competente ou acompanhadas do comprovante de envio eletronicamente à Receita Federal (por meio

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

do SPED e ECD), dependendo do caso; acompanhada dos respectivos termos de abertura e encerramento, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação.

**9.3.5.** O balanço Patrimonial, demonstrações financeiras e índices a ser apresentado na licitação deve obedecer à legislação específica.

## **9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**9.4.1.** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, assinado e datado por pessoa jurídica de direito público ou privado em papel timbrado da entidade expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade, estando as informações sujeitas à conferência pela Comissão de Licitação.

## **9.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

**9.5.1** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa dias) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

**9.5.2** Apresentar as declarações exigidas nos **Anexos III a IV** e **Anexos VI a XII**, que deverão vir assinadas pelo(a) representante legal da proponente, comprovando documentalmente que a pessoa que está assinando as declarações é representante legal da proponente.

**9.5.2.1.** Fica dispensada a apresentação do **Anexo X (Modelo de Credenciamento / Procuração)**, caso o **Representante Legal** seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, nos termo do item 6.1.1, alínea “a” deste Edital.

## **10. DA SESSÃO DO PREGÃO**

**10.1.** Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Atendimento às Condições do Edital, nos termos do Modelo indicado no ANEXO VI deste Edital e, em envelopes separados, os envelopes com as propostas de preços e os documentos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.

**10.2. Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas):**

**10.2.1.** Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquela que:

**a)** não apresentar a proposta devidamente datada e assinada pelo Representante Legal ou preposto/autorizado da LICITANTE;

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

- b) apresentar preços baseados nos de outras propostas;
- c) apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições não previstas neste Edital;
- d) tiver preços com valores superiores ao praticado no mercado ou manifestamente inexequíveis, conforme disposto no artigo 48, § 1º, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. Neste caso, poderá o pregoeiro solicitar justificativa para avaliação da capacidade de fornecimento do objeto licitado, através de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com o mercado.
- e) de preços, unitários, manifestamente inexequíveis ou excessivos, sendo que a análise da exequibilidade dos preços observará os preços praticados no mercado e o quanto dispõem os artigos 44, §3º e 48, II e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- f) não obedecer às condições estabelecidas no Edital para sua classificação.

**10.2.2.** No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

**10.2.3.** Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão ordenadas as propostas em ordem crescente de preços.

### **10.3. Dos lances verbais:**

**10.3.1.** Após a classificação das propostas, o pregoeiro divulgará em alta voz, e convidará individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

**10.3.2.** A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de classificação final.

**10.3.3.** A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

### **10.4. Do julgamento:**

**10.4.1.** O julgamento observará o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, atendidas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

**10.4.2.** As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

**10.4.3.** Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;

**10.4.4.** Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

**10.4.5.** O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

**10.4.6.** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

**10.4.7.** A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

**10.4.8.** Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de documentos da primeira colocada, para exame;

**10.4.9.** Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação.

**10.4.10.** O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame, quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor.

**10.4.11.** Posteriormente, os licitantes poderão manifestar **imediate e motivadamente** a intenção de interposição de recursos, quando então, dependendo disso, será utilizada uma das formas constantes da Cláusula Décima. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro, ao vencedor.

**10.4.12.** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes.

**10.4.13.** Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

### **10.5. Do direito de preferência da Microempresa e empresa de pequeno porte:**

**10.5.1.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

**10.5.2.** Para efeito do disposto no item 10.4.5 deste edital, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

**a)** a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, caso ofereça melhor proposta à considerada vencedora.

**b)** se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

**c)** na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de conformidade com o disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

**10.5.3.** Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 10.5, deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**10.5.4.** O disposto no item 10.4.5 deste edital, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

### **10.6. Da cota reservada de até 25% para ME e EPP:**

**10.6.1.** Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas.

**10.6.2.** Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, ressalvado o seguinte:

**I** - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

**II** - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

## **11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**11.1.** Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

**11.2.** Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada no Setor de Licitação da **PREFEITURA**.

**11.2.1.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**11.3.** A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

**11.4.** Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

**11.4.1.** A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame a licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

**11.5.** Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

**11.6.** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;

**11.7.** Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o (s) item (ns) do (s) qual (is) sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 9 deste edital.

**11.7.1.** Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

**11.8.** O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**11.9.** As impugnações e recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação da **PREFEITURA**, localizado na Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, Santo Antônio de Posse/SP, das 8:00 horas às 16:30 horas.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**12.1.** Homologado o resultado da licitação, com a adjudicação de seu objeto, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 07 (sete) meses, a partir da data de sua publicação.

**12.2.** O (s) proponente (s) será (ão) convocado (s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via telefone ou e-mail ou um meio equivalente, e terão o prazo de até 03 (três) dias corridos para atendimento, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

**12.2.1.** É facultado à Administração, quando o proponente não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

**12.3.** O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido neste edital, dela poderá ser excluído e ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas no item 20 deste edital.

**12.4.** A ata firmada observará a minuta do ANEXO V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65 da Lei 8.666/93.

**12.5.** As Atas de Registro de Preços poderão ser encaminhadas via ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), pelas licitantes vencedoras depois de colhidas suas devidas assinaturas no endereço situado a Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13.831-034, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.

### **13. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**13.1.** Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis.

**13.1.1.** Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor do bem e ou serviço será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**14.1.** O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

**14.1.1.** Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

**14.1.2.** Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**14.1.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**14.1.4.** For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

**14.1.5.** For impedido ou suspenso de licitar e contratar com a Administração.

### **15. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO**

**15.1.** As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por autorização de fornecimento (AF) ou ordem de compra (OC), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório ANEXO IV.

**15.2.** O (s) interessado (s) receberão a autorização de fornecimento ou ordem de compra, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante de confirmação de recebimento em resposta ao e-mail recebido ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento ou ainda, entrega em mãos ao contratado;

**15.2.1.** O (s) interessado (s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, caso seja frustrado o envio nos termos do item 15.2.

**15.3.** Se, por ocasião da contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, salvo impossibilidade de fazê-lo.

**15.3.1.** Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada, sob pena de a contratação não se realizar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

### **16. DAS OBRIGAÇÕES DO (S) LICITANTE (S) REGISTRADOS**

**16.1.** Compete aos licitantes registrados emendar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

**16.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços;

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**16.1.2.** Cumprir a entrega parcelada dos itens aqui licitados na quantidade solicitada pelo Departamento Requisitante.

**16.1.3.** Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência II, do Edital e da Ata de Registro de Preços;

**16.1.4.** Prestar o serviço, de acordo com Termo de Referência – ANEXO II, deste Edital;

**16.1.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos serviços prestados;

**16.1.6.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à **PREFEITURA** ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

**16.1.7.** Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

**16.1.8.** Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

**16.1.9.** Informar à **PREFEITURA** a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

### **17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO**

**17.1.** Compete à **PREFEITURA**:

**17.1.1.** A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

**17.1.2.** Efetuar o registro da licitante fornecedora e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo ANEXO V;

**17.1.3.** Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

**17.1.4.** Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

**17.1.5.** Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

**17.1.6.** Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do (s) fornecimento (s);

**17.1.7.** Indicar o gestor da Ata de Registro de Preços.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **18. DO PRAZO PARA INICIOS DA ENTREGA**

**18.1.** A (s) empresa (s) licitante (s) participantes do Registro de Preços deverá (ão) efetuar a entrega do objeto à **PREFEITURA** no prazo máximo de 5 (cinco) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento, na forma, quantidades e prazos, definidos na mesma, respeitando o Termo de Referência - ANEXO II deste Edital.

**18.2.** Vale ressaltar, que para os itens objeto da licitação, o Departamento Requisitante, entrará em contato com a licitante vencedora, informando quais as quantidades e o local a ser entregues. Este contato se dará sempre que entender necessário pela contratante.

**18.3.** A entrega do produto, será recebido e conferido, ficando assegurado ao Departamento Requisitante o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, restando a empresa licitante vencedora a obrigação de substituir e/ou reparar o item irregular no prazo de 02 (dois) dias.

**18.4.** Ocorrendo qualquer problema, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente por escrito o DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

### **19. DO PAGAMENTO**

**19.1.** O Departamento Financeiro da **PREFEITURA** efetuará o pagamento a licitante vencedora no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, após conferência pelo Departamento Requisitante.

**19.2.** Havendo erro na NF-e ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF-e será suspensa para que a licitante vencedora adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NF-e.

**19.3.** Quaisquer pagamentos não isentarão a licitante vencedora das responsabilidades contratuais.

**19.4.** Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**19.5.** O pagamento deverá estar condicionado, também, à correta inserção, no corpo da NF-e ou no campo "Observações do Contribuinte", dos dados necessários a identificação da origem da despesa, conforme o caso, indicando, (quando se aplicar) o número da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou nota empenho, número da Ata de Registro de Preços, número processo licitatório, número do Convênio ou OGU, objeto do convênio ou OGU, número da medição da obra, base de cálculo do INSS, base de cálculo do IR.

**19.6.** Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

**19.7.** A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta **PREFEITURA**.

**19.8.** Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta **PREFEITURA** no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

**19.9.** Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

### **20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**20.1.** A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

### **21. DAS SANÇÕES**

**21.1.** O Adjudicatário que se recusar a entregar a documentação exigida deste edital, bem como, se recusar a entregar o (s) item (ns) do (s) qual (is) sagrou-se vencedor, a assinar a Ata de Registro de Preços ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, expressamente ou tacitamente, estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

**21.1.1.** Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

**21.1.2.** Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

**21.2.** O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela **PREFEITURA**:

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**21.2.1.** Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

**21.2.2.** Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

**21.2.2.1.** 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do objeto, por dia de atraso no fornecimento. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a **PREFEITURA** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

**21.2.2.2.** 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

**21.2.2.3.** 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução da Ata de Registro de Preços, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 21.2.2.1 ou os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da licitante.

**21.2.3.** Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

**21.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

**21.3.** As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

**21.4.** Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

**21.5.** A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

**21.5.1.** Retardarem a execução do pregão;

**21.5.2.** Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

**21.5.3.** Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

**21.6.** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**21.7.** As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante vencedora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a **PREFEITURA**, decorrentes das infrações cometidas.

**21.8** Após o decurso do contraditório e ampla defesa, caso a CONTRATADA não pague a multa aplicada por esta Administração, será aplicado multa e juros moratórios à razão de 2% sobre o valor devido e 1% ao mês, com correção monetária operada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

### **22. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO**

**22.1.** O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

### **23. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**23.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

**23.2.** O resultado do presente certame será divulgado no jornal do município, de grande circulação, D.O.E e no endereço eletrônico [www.pmsaposse.sp.gov.br](http://www.pmsaposse.sp.gov.br)

**23.3.** Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no jornal do município, de grande circulação, D.O.E.

**23.4.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

**23.5.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### **24. ESCLARECIMENTOS**

**24.1.** Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 8:00 horas às 16:30 horas no Setor de licitações, situado na Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, na cidade de Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13831-024, através do telefone: (19) 3896.9000 ou pelo e-mail:

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

licitacao@pmsaposse.sp.gov.br. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>

**24.2.** Para confirmação da realização da seção de pregão os licitantes deverão consultar a página da internet: <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>

**24.3.** Caso não haja aviso no site da **PREFEITURA** ou comunicado por e-mail diretamente ao licitante, as seções ocorreram normalmente, não havendo a necessidade de confirmação por telefone.

Santo Antônio de Posse, 15 de junho de 2020.

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR  
**Prefeito Municipal**

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO I**

### **RECIBO DE RETIRADA DA EDIÇÃO DO EDITAL**

*(se pela internet enviar pelo e-mail: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br))*

PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020 PROCESSO nº 1100/2020

**Denominação:**

**CNPJ:**

**Endereço:**

**E-mail:**

**Cidade:**

**CEP:**

**Estado:**

**Telefone:**

Obtivemos, através do acesso à página <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Retiramos na sede da Prefeitura, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Loca: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Nome: \_\_\_\_\_

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

A não remessa do recibo exime a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório, bem como, firmar o presente recibo na sede da Prefeitura.

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## ANEXO II

### TERMO DE REFERÊNCIA

1	011.002.316	ABRAÇADEIRA DE NYLON Abraçadeira de Nylon consiste de abraçadeiras de nylon 6/6, material robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno, praticamente indestrutível, proporcionando ótimo acabamento aos seus chicotes e painéis. - Modelo: para amarração (evita curto circuito); Rápida e simples fixação, com ou sem ferramenta; seus dentes internos seguram cabos e feixes, mesmo sob vibração. COMPRIMENTO NOMINAL (MM) 398 LARGURA (MM) 7,6 DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO (MM) 110	UN	600
2	011.002.136	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7,6X350MM Abraçadeira De Nylon Preta 7,6 X 350 Mm • Abraçadeira • Fabricada em nylon resistente • Cor: Preto • Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc • Comprimento: 350 mm • Largura: 7,6 mm	UN	600
3	007.001.078	ALICATE 6 BICO Alicate de bico meia-cana 6" - Forjada em aço cromo vanádio, Cabeça e articulação polidas, Têmpera total no corpo, Têmpera por indução no gume de corte, Empunhadura com dupla injeção, Isolação elétrica de 1.000 V CA, Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10, Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000 V em corrente alternada e 1.500 V em corrente contínua. DIMENSÕES: Dimensões da Peça: 16 cm.	UN	4
4	007.001.077	ALICATE 8 ELETRICISTA Alicate 8 para eletricista* Arestas de corte com ajuste preciso* Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas * Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança* Medida: 8"	UN	4
5	007.001.073	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 266 COM ESTOJO ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA.  Resistência: 200m O À 2m O, Corrente Aca: 20a À 1000a, Teste De Isolação: 100k O À 2000m O, Tensão Acv: 200v À 750v, Tensão Dcv: 200mv À 1000v, Temperatura De Medição: 0°C À 750°C, Teste De Continuidade: 50+-25 O, Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Com Indicação Máxima De 1999, - Aviso De Bateria Fraca	UN	1
6	007.002.120	ALICATE DE PRESSÃO CORTA TUBO 10" MODELO DE REFERENCIA 10-GEDORE-136CT	UN	2
7	007.002.119	ALICATE DE PRESSÃO DE CORRENTE 20" MODELO DE REFERENCIA: Vise Grip 20r 27zr	UN	2
8	011.001.003	APARELHO TELEFONICO BÁSICO APARELHO TELEFONICO BÁSICO	UN	8
9	011.002.319	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Aparelho telefonico sem fio Preto, Bivolt  Identificador de chamadas Não Viva-voz Não Secretária eletrônica Não Conferência de chamadas: Não Discagem rápida: Sim Agenda telefônica Não Funções: Mute, Flash, Redial Chave para bloqueio: Sim Teclado luminoso: Não Ajuste no volume da campainha: Sim -3 volumes de campainha -Chave de bloqueio -Posições: mesa e parede	UN	70
10	004.001.043	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno (Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura (Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	100
11	011.002.320	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO Base para rele fotoelétrico, a haste de fixação da base é de aço SAE 1020, galvanizada a fogo. Os cabos condutores atendem a norma da ABNT NBR 5123. Base Fixa para Relé Fotoelétrico  • Tensão: 240V • Corrente máx.: 10 A	UN	37

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

• Ligação: Padrão ABNT

12	011.002.413	BATERIA 12V 23A BATERIA 12V 23A	UN	40
13	011.002.247	BATERIA 12V 7A BATERIA 12V 7A, DE CHUMBO ÁCIDO REULADA POR VÁLVULAS, PODENDO SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOBREAK, UPS PORTÕES ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO DE VÍDEO, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E NÁUTICOS, AUTOMOÇÃO E OUTROS.	UN	4
14	011.002.324	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS BATERIA ALCALINA 9 VOLTS Descrição: Tipo: Alcalina, Tensão Da Bateria: 9v, A Capacidade Da Bateria: 700mah Descarga Por Um Tempo, Bateria Alcalina De 9v, Apropriado Para Eletrônico Multimetro, Balança Digital, Microfone, Brinquedos, Etc-O Pacote Inclui: Bateria	UN	58
15	011.001.016	BATERIA BOTÃO DE LÍTIO 3V CR 2032 BATERIA BOTÃO DE LÍTIO 3V CR 2032	UN	10
16	011.002.355	BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO INDICADO: PARA LÂMPADAS INCANDESCENTE OU LED. COR: BRANCO TIPO MATERIAL: TERMO PLÁSTICO	UN	50
17	020.002.007	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 100MTS CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS		11
18	020.002.006	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARTES CX 305M REQUISITOS MÍNIMOS: - CABO UTP 4 PARES; - PADRÃO CAT5E CMX; - COR: AZUL; - CONDUTOR 100% COBRE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 AWG; - CAIXA COM 305 METROS; - CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705. - CAPA: CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA; - DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 MO.KM; - ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM; - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444;	UN	2
19	011.002.329	CABO FLEXÍVEL 10MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 10 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível; Peso do Produto na Embalagem 10 Kg; Metragem por Embalagem 100 m; Formato da Venda Rolo Seção Bitola 10 mm; Cor Azul; Tipo de Material Cobre e Plástico Anti Chama; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C; Tensão Elétrica Máxima 750V; Uso Indicado Neutro (Proteção); Norma Técnica NBR 247-3	RL	27
20	011.002.330	CABO FLEXÍVEL 16MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 16 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível, Formato da Venda: Rolo, Seção Bitola 16 mm, Cor Preto, Quantidade de Condutores 1 condutor(es), Tipo de Material Cobre, Possui Isolamento Sim, Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tipo do Cabo, Flexível, Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado	RL	25
21	011.002.342	CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 2,5MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2,50 mm Cor Preto Classe 4 Quantidade de Condutores 1 condutor(es) Tipo de Material Cobre Possui Isolamento Sim Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase Norma Técnica NBR NM 247-3	RL	44
22	011.002.332	CABO FLEXÍVEL 25MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 25 MM Produto: Cabo Flexível, Seção Bitola 25 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo do Cabo Flexível; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado Fase Norma Técnica, NBR 247-3	RL	23
23	011.002.333	CABO FLEXÍVEL 4MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 4MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 4 mm Cor Vermelho Tipo do Cabo Flexível Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase	RL	31

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

24	011.002.334	Norma Técnica NBR 247-3 CABO FLEXÍVEL DE 6MM CONTENDO 100 METROS/ ROLO CABO FLEXÍVEL DE 6MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	28
		Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 6 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase		
25	011.002.335	Norma Técnica NBR 247-3 CABO PP 2X1,5 MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 2 X 1,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	12
		Produto Cabo PP, Formato da Venda RoloSeção Bitola 2x1,5 mm, Tipo do Cabo PP		
26	011.002.336	CABO PP 2X2,5 MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 2,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	13
		Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x2,5 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível Uso Indicado Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.		
27	011.002.337	CABO PP 2X4,0MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 4,0MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	12
		Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x4,0 mm, Cor:PretoTipo de Material CobreTipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível, Uso Indicado: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.		
28	011.002.339	CABO PP 4X2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 4 X 2,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	12
		Fios de cobre eletrolítico cobertura externa em pvc sem chumbo anti- chama. Produto Cabo Flexível PP Metragem por Embalagem 25 m Seção Bitola: 4x2,50 mm Cor: Preto Tipo do Cabo: PP Flexível		
29	011.002.145	CAIXA PADRÃO TIPO X CAIXA PADRÃO TIPO X	UN	40
		Produto Caixa de Luz Dimensão em Polegadas 4x2 " Formato Retangular Uso Indicado Embutir Tonalidade Branco Altura 130 mm Largura 70 mm Tipo de Material PVC		
30	011.002.146	CAMPAINHA CIGARRA CAMPAINHA CIGARRA	UN	4
31	011.002.147	CANALETA DE PVC DE 02 MTS CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE	UN	330
		Canaleta, Cor:Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Altura10 mm, Largura 20mm Comprimento 2000 mm, Canaleta 10mm largura x 2000mm comprimento com divisória leve(simples), produzida em termoplástico de engenharia na cor branco, Acompanha fita dupla face na cor amarela para facilitar a instalação.		
32	011.002.148	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC	UN	120
		Canaleta, Cor: Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Auto Adesivo Sim, Altura25 mm, Largura 40 mm, Comprimento 2000 mm		
33	011.002.265	CENTRO P/ 24 DISJUNTORES CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 24 DISJUNTORES.	UN	10
		O quadro de distribuição, ou também conhecido como caixa de fusíveis, é onde se reúnem os fios de um imóvel. Dentre eles estão os fios Produto Caixa de Distribuição Formato Embutir Quantidade de Disjuntores 24 disjuntor(es) Cor Opaca Altura 31 cm Largura 10 cm Comprimento 56 cm		
34	007.001.096	CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3"	UN	5
		Material Aço Acabamento Cromado, Altura 2.50 centímetros, Largura4.00 centímetros, Comprimento18.00 centímetros, Peso40.00 gramas		
35	007.002.124	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO) EM FERRO COMPRIMENTO DE 36"	UN	2
36	001.002.157	CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS/ROLO CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS /ROLO	RL	30

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

		Material Plástico		
		Tipo de Material PVC		
		Cor Amarelo		
		Largura 50 mm		
		Espessura 3 mm		
		Diâmetro do Eletroduto 3/4		
		Produto Conduíte		
		Tipo Flexível		
		Uso Indicado Alvenaria		
		Conteúdo da Embalagem 50 Metros		
37	011.002.410	CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM	UN	200
		CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM		
38	011.002.411	CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM	UN	200
		CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM		
39	011.002.400	CONECTOR JACK RJ45	UN	200
		CONECTOR JACK RJ45		
40	011.002.152	CONECTOR PARA FIO 10MM	UN	100
		CONECTOR PARA FIO 10MM		
41	011.002.150	CONECTOR PARA CABO 16 MM	UN	100
		CONECTOR PARA CABO 16 MM		
42	011.002.151	CONECTOR PARA CABO 25 MM	UN	100
		CONECTOR PARA CABO 25 MM		
43	011.002.271	CONTROLE PARA VENTILADOR PAREDE	UN	35
		CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE, ON/OFF, CONTROLA VELOCIDADE.		
44	011.002.158	DISJUNTOR 30 A	UN	30
		DISJUNTOR 30 A		
45	011.002.325	DISJUNTOR 100A	UN	15
		DISJUNTOR 100A		
		E instalado decorrer do andamento de uma obra, reforma ou reparação em ambientes prediais, comerciais, industriais ou residenciais.		
		Quantidade de Pólos 1 pólo(s)		
		Tipos de Pólos Monopolar		
		Curvas de Disparo C		
		Cor Branco		
		Produto Disjuntor Din		
		Corrente Elétrica 100 A		
46	011.002.155	DISJUNTOR 15A	UN	30
		DISJUNTOR 15A		
47	011.002.156	DISJUNTOR 20A	UN	30
		DISJUNTOR 20A		
48	011.002.157	DISJUNTOR 25A	UN	30
		DISJUNTOR 25A		
49	011.002.159	DISJUNTOR 50A	UN	30
		DISJUNTOR 50A		
50	011.002.314	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES	UN	8
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES		
		Aplicações:		
		Para uso em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.		
		Características:		
		- Número de polos: tripolar;		
		- Corrente nominal: 125A;		
		- Tensão de trabalho: 230/400V;		
		- Capacidade de interrupção: 400Vca;		
		- Curva de disparo: fixo;		
		- Manobras mecânicas: 1500 ciclos;		
		- Manobras elétricas: 8500 ciclos;		
		- Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ;		
		Dimensões aproximadas:		
		- Altura: 82 mm;		
		- Largura: 81 mm;		
		- Comprimento: 75 mm.		
51	011.002.315	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL	UN	12
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL		
		Aplicações:		
		Entrada de distribuição, proteção de linha, proteção de motores e transformadores.		
		Características:		
		- Número de polos: 3 polos;		
		- Corrente nominal: 200A;		
		- Tensão de trabalho: 690V;		
		- Capacidade de interrupção: 220Vca;		
		- Curva de disparo: C;		
		- Manobras mecânicas: 7000 ciclos;		

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	- Manobras elétricas: 1000 ciclos; - Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ; Dimensões aproximadas: - Altura: 165 mm; - Largura: 107 mm; - Comprimento: 108 mm.		
52	011.002.414	DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A	UN 8
53	007.001.144	ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS	PC 1
54	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN 10
55	011.002.162	EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS	UN 18
56	011.002.170	FIO PARALELO 2X1,5 MM FIO PARALELO 2X1,5 MM ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES, LIGAÇÕES EM APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 300V, FORMADO POR FIOS DE COBRE, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE. (FLEXÍVEL) COMPRIMENTO: 100 M	RL 16
57	011.002.171	FIO PARALELO 2X2,5 MM FIO PARALELO 2X2,5 MM, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, CABO COM BITOLA DE 2,5MM COM DUAS VIAS PARALELAS. COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS	RL 17
58	001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ADESIVO À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS EM AMBOS OS LADOS EM PAPEL ADESIVO DE BORRACHA (ESPUMA), NO TAMANHO 24MM X 2M, PARA AMBIENTE INTERNOS SEM UMIDADE	RL 15
59	011.002.173	FITA ISOLANTE 20 MTS/ROLO FITA ISOLANTE 18MMx20 MTS/ROLO  Cor Preta  Produto Contendo: 20 Metros  Espessura 0,18 Mm	RL 155
60	011.002.174	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS	UN 33
61	007.002.122	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS	UN 60
62	007.001.149	FURADEIRA PARAFUSÁDEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA 20 VOLTS COM 2 BATERIAS MODELO DE REFERENCIA: SCH20C2K	UN 2
63	011.002.278	INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8 Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal	UN 108
64	011.002.279	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA. Conjunto 2"x4" 1 Interruptor Paralelo Vertical. Embalagem Plástico Componentes(s) Peça única Composição: Plásticos e metais Formas de Utilização: Uso doméstico Características Técnicas Partes condutoras em latão e/ou cobre. Partes isolantes em termoplástico auto-extinguível. Contatos dos interruptores em prata e cobre (bimetálico) Cor: Branco	UN 56
65	011.002.179	INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES. Descrição: Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8	UN 81

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	Comprimento (cm):	12,2		
	Altura (cm):	3,7		
	Peso Aproximado do Produto com embalagem (kg):	0,059		
	Uso Indicado:	Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto.		
	Acabamento:	Termoplástico de alta performance, com aditivo Anti UV e Anti poeira.		
	Cor:	Branco		
	Corrente elétrica (A):	10A		
	Quantidade de Módulos:	1		
	Acompanha Placa:	Sim		
	Posição da Tecla:	Horizontal		
66	011.002.180	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES	UN	56
	Descrição:			
	Peso:	0,07 kg		
	Material:	Plástico PVC		
	Tipo de acionamento:	Teclas		
	Tensão:	250V		
	Peso (Kg):	0,070		
	Posição do interruptor:	Horizontal		
	Possui placa:	Sim		
	Numero de teclas:	2		
	Posição da tecla:	Horizontal		
	Possui tomada:	Não		
67	011.002.181	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES	UN	56
	Tamanho da Placa4x2, Número de Teclas3 Teclas, Ligação Elétrica Simples, Altura: 12,20 Centímetros, Largura: 8,00, Centímetros, Profundidade: 2.20 Centímetros, Peso: 80,00 Gramas, Utilização: Elétrica			
68	011.002.182	INTERRUPTOR EXTERNO TIPO X INTERRUPTOR EXTERNO SISTEMA X	UN	25
	Interruptor Sistema X 1 Paralelo 10A 250V 675001 Pial, Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema Linha , Sistema X, Produto Interruptor, Quantidade de Módulos:1 módulo(s), Quantidade de Interruptor1 interruptor(es) Tipo: Paralelo, Corrente Elétrica10 A,Tensão Elétrica250 (220V,)Cor: Branco, Altura70 mmLargura:70 mm,Comprimento: 32 mm,			
69	011.002.178	INTERRUPTOR P/CAMPAINHA INTERRUPTOR P/CAMPAINHA	UN	5
70	007.001.094	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA	JG	3
	Jogo de chave combinada • Fabricada em aço forjado • Acabamento cromado e niquelado • Contém 10 peças, com medidas:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm			
71	007.002.114	JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1,5 A 14 MM COM 14 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44421/214	UN	3
72	007.002.117	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211	UN	2
73	007.002.118	JOGO DE CHAVE CANHÃO DE 4 A 13 MM COM 10 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: 252010BN	UN	2
74	007.002.123	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 AÇO CROMO VANÁDIO COM 22 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: STMT80936-840	UN	2
75	007.001.076	JOGO DE CHAVE FIXA JOGO DE CHAVE FIXA	JG	1
	• Produzida em aço robust – vanádio • Acabamento niquelado e cromado • Medidas diferentes em cada boca • Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados ou sextavados			
	Contém 08 Chaves Com As Seguintes Medidas::: 6 X 7 8 X 9 10 X 11 12 X 13 14 X 15 16 X 17 18 X 19 20 X 22			
76	007.002.116	JOGO DE SERRAS COPO BIMETAL 22 Á 68 MM 8 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: G19536AC	UN	2
77	007.001.145	KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS	KT	2
78	011.002.187	LÂMPADA ECONOMICA 25X127 LÂMPADA ECONOMICA 25W X 127V Tensão Elétrica 127V (110V) Altura 17 cm Largura 5 cm Comprimento 5 cm Diâmetro 5 cm Efeito de Iluminação Efeito da Luz Aberto - Ilumina o ambiente de forma igual. Possui Transformador Integrado Não Possui Driver Integrado Não Possui Reator Integrado Não Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa Formato 3U Cor da Luz Branca Temperatura da Cor 6400 K Sensação da Cor Luz Clean IRC (Índice de Reprodução de Cor) >80 Ângulo de Abertura 360 °	UN	170

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

		<p>Ilumina 1475 lm            Potência 25 W            Tipo de Soquete E27            Durabilidade da Lâmpada 6000 h            Tempo de Acendimento Imediato            Índice de Proteção 20 IP            Produto Lâmpada Fluorescente            Peso do Produto 0,094 Kg            Produto Acompanha Embalagem Sim            Tipo de Embalagem Caixa            Peso do Produto na Embalagem 1.36 Kg            Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada</p>		
79	011.002.184	<p>LAMPADA ECONOMICA 25X220            LAMPADA ECONOMICA 25X220</p>	UN	150
		<p>Potência: 25W            Tensão: 220V            Fluxo Luminoso: 1376 Lm            Corrente: 176,9Ma            Bulbo: 3U            Modelo: Eletrônica tripla 25W            Branca Fria: 6400K (Luz Branca)            Base: E27            Vida Mediana: 6000H</p>		
80	011.002.183	<p>LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA            LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA</p> <p>Descrição:            Voltagem 220V            Formato Ovóide            Leitosa ou Transparente Leitosa            Cor da Luz Clara            Temperatura de Cor Branca Fria (5.200K)            Quantidade de Lumens 19.000 lm            Consome (potência) 250W            Soquete E-40            Durabilidade 12.000h            Comprimento 29,2cm            Largura 5,0cm            Produto Lâmpada Vapor Metálico</p>	UN	10
81	011.002.349	<p>LAMPADA DE LED 100W E40            LAMPADA DE LED 100W E40</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LAMPADA DE LED 100WATTS E40 BIVOLT (100/250VOLTS) CORN BULB (MILHO) TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, FLUXO LUMINOSO DE 7000LM, ÂNGULO LUMINOSO DE 180°, PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO</p>	UN	190
82	011.002.313	<p>LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS            LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 18W, COMPRIMENTO DE 120 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 1600LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	UN	2.680
83	011.002.343	<p>LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS            LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 9W, COMPRIMENTO DE 60 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 800LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	UN	150
84	011.002.353	<p>LÂMPADA DE LED. 12W            LÂMPADA DE LED. 12W BULBO BIVOLT E/27, COR DA LÂMPADA BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 100%</p>	UN	200
85	011.002.282	<p>LÂMPADA ECONOMICA 15 W X 220V            Lâmpadas Econômicas 15 220 V adaptam-se em diferentes tipos de spots, luminárias, abajures, arandelas, plafoniers e outros, podendo ser utilizadas em residências ou comércios.            Voltagem 240V (220V)            Formato 3U            Leitosa ou Transparente Leitosa            Cor da Luz Branco morno            Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K)            Quantidade de Lumens 1357 lúmens            Consome (potência) 15 W            Soquete E27            Durabilidade 6000 horas            Altura Aproximadamente 14,7 cm            Diâmetro Aproximadamente 5 cm            Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade.            Produto Lâmpada Fluorescente            Peso Aproximadamente 0.08 Kg</p>	UN	40
86	011.002.283	<p>LÂMPADA ECONOMICA 15W X 127V            Lâmpada Economica 15w x 127v, pode ser usada em diversas situações, salões, fachadas internas e externas.            Descrição:</p>	UN	20

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

		Voltagem	127V (110V)		
		Formato	3U		
		Leitosa ou Transparente	Leitosa		
		Cor da Luz	Branco morno		
		Temperatura de Cor	Luz Aconchegante (2700K)		
		Quantidade de Lumens	1357 lúmens		
		Consome (potência)	15 W		
		Soquete E27			
		Durabilidade	6000 horas		
		Altura	Aproximadamente 14,7 cm		
		Diâmetro	Aproximadamente 5 cm		
		Índice de Proteção	IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade.		
		Produto	Lâmpada Fluorescente		
		Peso	Aproximadamente 0,08 Kg		
87	011.002.010	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS		UN	30
		LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS			
		Produto	Lâmpada Fluorescente		
		Tensão Elétrica	12V		
		Comprimento	121,4 cm		
		Diâmetro	3,2 cm		
		Efeito de Iluminação	Efeito da Luz Geral - Ilumina todo o ambiente de forma igual.		
		Possui Driver Integrado	Não		
		Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada	Leitosa		
		Formato	Tubular		
		Cor da Luz	Branco		
		Temperatura da Cor	6400 K		
		Sensação da Cor	Luz Clean		
		IRC (Índice de Reprodução de Cor)	65		
		Ângulo de Abertura	360 °		
		Ilumina	2600 lm		
		Potência	40 W		
		Tipo de Soquete	G13		
		Durabilidade da Lâmpada	10000 h		
		Tempo de Acendimento	Imediato		
		Índice de Proteção	20 IP		
		Peso do Produto	0,250 Kg		
		Produto Acompanha Embalagem	Sim		
		Tipo de Embalagem	Caixa		
		Conteúdo da Embalagem	1 Lâmpada		
88	011.002.354	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W		UN	425
		LÂMPADA LED. TUBULAR T8 18W, BIVOLT BRANCO FRIO LEITOSA			
		MATERIAL: POLICARBONATO E ALUMÍNIO			
		TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V)			
		LIGAÇÃO: FEITA ATRAVÉS DAS DUAS PONTAS DISPENSA REATOR.			
89	007.002.112	LANTERNA DE LED PARA CABEÇA		UN	6
		MODELO DE REFERENCIA: LCV 120			
90	007.002.113	LANTERNA RECARREGÁVEL À BATERIA 9 LEDS		UN	6
91	011.002.291	LUMINÁRIA TARTARUGA BR CHAPA		UN	5
		Luminária Tartaruga			
		Totalmente injetadas em policarbonato;			
		Soquete em porcelana E27;			
		Parafusos em aço inox anticorrosivo;			
		Proteção UV;			
		Branca			
		Para 1 lâmpada de até 40W			
92	007.001.150	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 800 WATTS VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL SDS 2:	UN		1
		MODELO DE REFERENCIA: D25133K			
93	008.001.137	OLEO DESENGRIPANTE LATA/300ML		LAÇA	15
		OLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.			
94	004.001.058	PARAFUSO COM BUCHA 06MM		UN	200
		PARAFUSO COM BUCHA 06MM			
95	004.001.059	PARAFUSO COM BUCHA 08MM		UN	200
		Parafuso com Bucha 8,			
		Características			
		Referência: 3224			
		Tipo: Parafuso com bucha			
		Especificações			
		Parafuso de cabeça chata - fenda philips - com bucha em nylon, sem anel			
		Qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação			
		Dimensões			
		Tamanho (diâmetro): 8 mm			
		Peso: 500 gramas			

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

96	001.003.086	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	CAR	192
97	003.004.028	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	PT	150
98	003.004.098	PILHA ALÇALINA PALITO C/ 2	CAR	155
99	011.002.350	PILHA ALÇALINA PALITO C/ 2	CAR	16
100	011.002.200	PILHAS ALCALINA GRANDE (2 UNIDADES)	UN	20
		PILHAS ALCALINA GRANDE (2 UNIDADES)		
		PINO T		
		PINO T		
		Material: Plástico poliamida (nylon);		
		Componentes condutores e pino maciço em liga de cobre;		
		Corpo anti-chama;		
		Entrada (fêmea): 2 furos;		
		Saída (macho): 2 pinos.		
		Cor: Branco		
		Dimensões		
		Tamanho (CxLxA): 70 x 50 x 70 mm		
		Peso: 0,04 Kg		
101	011.002.300	PLUG 2P+T	UN	90
		PLUG 2P+ T, Termoplásticos e ligas metálicas, Cor Branca, embalagem Plástico.		
		Corrente Elétrica 10 A		
		Quantidade de Pólos 3 pólo(s)		
		Tipos de Pólos 2+Terra		
		Tonalidade Branca		
		Produto Plugue		
		Tipo Fêmea		
		NBR 14136 10A- 250V.		
102	011.002.229	PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA	UN	30
		PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA		
103	011.002.203	REATOR 1X40	UN	30
		REATOR 1X40		
		Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente		
		Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s)		
		Potência 40 W		
		Frequência 60 Hz		
		Altura 32 cm		
		Largura 42 cm		
		Profundidade 93 cm		
		Tensão Elétrica Bivolt		
		Produto Reator Eletrônico		
		Partida Instantâneo		
		Material Plástico		
		Tipo de Material Plástico Anti Chama		
104	011.002.201	REATOR 250 W VAPOR MERCURIO	UN	20
		REATOR 250 W VAPOR MERCURIO		
105	011.002.037	REATOR 2X40 WTAS	UN	30
		REATOR 2X40 WTAS, Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente		
		Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s)		
		Potência 40 W		
		Frequência 60 Hz		
		Altura 32 cm		
		Largura 42 cm		
		Profundidade 93 cm		
		Tensão Elétrica Bivolt		
		Produto Reator Eletrônico		
		Partida Instantâneo		
		Material Plástico		
		Tipo de Material Plástico Anti Chama		
106	011.002.344	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W	UN	180
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO OU CINZA ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO, FLUXO LUMINOSO 7000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250 VOLTS, POTÊNCIA 100W		
107	011.002.345	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W	UN	55
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMÍNIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 14000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 200W		
108	011.002.380	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W	UN	77
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMÍNIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 3750LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 50W		

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

109	011.002.029	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS, Corpo e tampa: Polipropileno estabilizado contra radiações UV Contatos de encaixe: Latão estanhado Princípio de funcionamento: Eletromagnético Acionamento: Instantâneo Contato de carga: Normalmente fechado (NF) Tensão nominal: 220Vca Frequência: 50/60 Hz Capacidade de carga: Em 127Vca: 1000W, 1200VA Em 220Vca: 1000W, 1800VA Limite de funcionamento: -5°C a +50°C	UN	60
110	007.001.141	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4 SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4	UN	1
111	007.002.115	SERRA COPO DIAMANTADA 100 MM COM HASTE DE 3/8"	UN	2
112	007.001.151	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS 220V MODELO DE REFERENCIA: 4100NH3Z	UN	1
113	011.002.409	SOQUETE COM RABICHO T8 SOQUETE COM RABICHO T8 PARA LAMPADA DE LED BIVOLT	UN	100
114	011.002.211	SOQUETE DE LOUÇA SOQUETE DE LOUÇA Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Incandescente Corrente Elétrica 4 A Base do Soquete E27 Cor Branco Produto Soquete para Lâmpada Incandescente Tipo de Material Porcelana	UN	60
115	011.002.212	SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Produto Soquete para Lâmpada Fluorescente • Soquete de base E27 • Corrente e tensão: 4A/250V • Material: corpo cônico em porcelanabranca sem cabo, Dimensões: Alt 48,7mm X diam. 41,3mm antivibratório	UN	110
116	011.002.213	TIMER ANALOGICO Timer Analógico, Ele é ideal para quem precisa programar equipamentos eletrônicos para ligar ou desligar, em laboratórios, residências, lojas, escolas e nas indústrias. Tais como: iluminação, aparelhos de som, TVs, lâmpadas, vitrines, ventilador, ar condicionado, dentre outros. Ajustável A Cada 15 Minutos, 24 Horas 2000v, Transmissor: 9v, Alimentação: Bivolt.	UN	8
117	011.002.215	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR TOMADA 2P + T DE EMBUTIR Cor: Branco, Corrente (A): 10, Dimensões do Espelho (Pol): 4x2", Espelho: Com, Tensão (V): 250, Tipo: 2 Tomadas 2P + T NBR 14136 Afastadas.	UN	160
118	011.002.217	TOMADA EXTERNA TIPO X TOMADA EXTERNA TIPO X Linha Sistema X Produto Tomada de Energia Quantidade de Módulos 1 módulo(s) Quantidade de Tomadas 1 tomada(s) Corrente Elétrica 10 A Tensão Elétrica 250V (220V) Cor Branco Altura 70 mm Largura 70 mm Comprimento 27 mm	UN	95
119	011.002.306	TOMADA TELEFONE 4X2 Tomada telefone 4x2, São fabricadas em termoplástico com acabamento brilho na cor branca, que não retém poeira, unindo qualidade e praticidade. O sistema é modular, com o suporte acoplado na placa. Possuem furo oblongo para facilitar a fixação e a regulagem da placa à parede. Também possuem furos para a fixação em parede de madeira. A fixação não é aparente. Acompanham parafusos. Peso: 0.06 Kg	UN	10
120	011.002.214	TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO  Tamanhos e Medidas: 4x2" Peso: 0,045 kg Cor: Branco Componentes(s): Peça única Composição: Termoplástico  Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X e DLP moldura. Dispensa o uso de caixa. Possui estrutura desenvolvida para diminuir os riscos de curto circuito e contato acidental	UN	10

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

121 011.002.328	VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT Cor: Preto,Ventilador:Parede, Potência: 140w, Consumo de Energia Mensal: 3,90 (kWh/Mês) - Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta, Protetor Térmico: 150°C com Rearme Automático, Cabo com Plugue: PP Plano Preto 2 X 0,50mm² X 600mm Cabo com plugue - Norma NM247-5 Característica da Hélice: 3 pás em Polipropileno. Diâmetro da Hélice: 52,0cm, Grade Removível: Sim, Altura Regulável: Não, Alça para Transporte: Sim, Característica da Grade: Grade, Metálica na cor Preta, Peso Líquido do Produto : 3,30kg Conteúdo da Embalagem: Motor, Grades, Hélice, Frontal, Suporte de Parede, Kit Parafuso e Manual, Dimensões do produto (A x Lx C): 60,0 x 60,0 x 34,0cm, Dimensões da Embalagem do Produto: (A x Lx C): 65,0 x 17,0 x 63,5cm	UN	122
122 008.001.111	WD 40 Óleo Anticorrosivo Lubrificante WD-40 300ml Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo Conteúdo: 300 ml. WD 40 É um lubrificante para mecanismos de baixo atrito, como dobradiça, fechaduras, portões e etc.pode ser aplicado em qualquer componente eletrônico, não danifica nem conduz energia elétrica, além de proteger contra a corrosão dos condutores e eliminar a umidade.	UN	12

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO III**

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

#### **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020**

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

<b>DADOS DO LICITANTE</b>
<b>Denominação:</b>
<b>Endereço:</b>
<b>CNPJ:</b>
<b>CEP:</b>
<b>Cidade:</b>
<b>Telefone:</b>
<b>E-mail:</b>

**Objeto:** Registro de Preço para Aquisição de Materiais Elétricos.

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## COTA PRINCIPAL 75%

1	011.002.316	ABRACADEIRA DE NYLON Abraçadeira de Nylon consiste de abraçadeiras de nylon 6/6, material robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno, praticamente indestrutível, proporcionando ótimo acabamento aos seus chicotes e painéis. - Modelo: para amarração (evita curto circuito); Rápida e simples fixação, com ou sem ferramenta; seus dentes internos seguram cabos e feixes, mesmo sob vibração. COMPRIMENTO NOMINAL (MM) 398 LARGURA (MM) 7,6 DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO (MM) 110	UN	450
2	011.002.136	ABRACADEIRA NYLON PRETA 7,6X350MM Abraçadeira De Nylon Preta 7,6 X 350 Mm • Abraçadeira • Fabricada em nylon resistente • Cor: Preto • Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc • Comprimento: 350 mm • Largura: 7,6 mm	UN	450
3	007.001.078	ALICATE 6 BICO Alicate de bico meia-cana 6" - Forjada em aço cromo vanádio, Cabeça e articulação polidas, Têmpera total no corpo, Têmpera por indução no gume de corte, Empunhadura com dupla injeção, Isolação elétrica de 1.000 V CA, Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10, Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000 V em corrente alternada e 1.500 V em corrente contínua. DIMENSÕES: Dimensões da Peça: 16 cm.	UN	3
4	007.001.077	ALICATE 8 ELETRICISTA Alicate 8 para eletricitista* Arestas de corte com ajuste preciso* Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas * Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança* Medida: 8"	UN	3
5	007.001.073	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 266 COM ESTOJO ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA.  Resistência: 200m O À 2m O, Corrente Aca: 20a À 1000a, Teste De Isolação: 100k O À 2000m O, Tensão Acv: 200v À 750v, Tensão Dcv: 200mv À 1000v, Temperatura De Medição: 0°C À 750°C, Teste De Continuidade: 50+-25 O, Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Com Indicação Máxima De 1999, - Aviso De Bateria Fraca	UN	1
6	007.002.120	ALICATE DE PRESSÃO CORTA TUBO 10" MODELO DE REFERENCIA 10-GEDORE-136CT	UN	2
7	007.002.119	ALICATE DE PRESSÃO DE CORRENTE 20" MODELO DE REFERENCIA: Vise Grip 20r 27zr	UN	2
8	011.001.003	APARELHO TELEFONICO BÁSICO APARELHO TELEFONICO BÁSICO	UN	6
9	011.002.319	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Aparelho telefonico sem fio Preto, Bivolt  Identificador de chamadas Não Viva-voz Não Secretária eletrônica Não Conferência de chamadas: Não Discagem rápida: Sim Agenda telefônica Não Funções: Mute, Flash, Redial Chave para bloqueio: Sim Teclado luminoso: Não Ajuste no volume da campainha: Sim -3 volumes de campainha -Chave de bloqueio -Posições: mesa e parede	UN	53
10	004.001.043	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno (Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura (Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	75
11	011.002.320	BASE PARA RELE FOTOELETRICO Base para rele fotoeletrico, a haste de fixação da base é de aço SAE 1020, galvanizada a fogo. Os cabos condutores atendem a norma da ABNT NBR 5123 Base Fixa para Relé Fotoeletrico  • Tensão: 240V • Corrente máx.: 10 A	UN	28

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

• Ligação: Padrão ABNT

12	011.002.413	BATERIA 12V 23A BATERIA 12V 23A	UN	30
13	011.002.247	BATERIA 12V 7A BATERIA 12V 7A. DE CHUMBO ÁCIDO REULADA POR VÁLVULAS, PODENDO SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOBREAK, UPS PORTÕES ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO DE VIDEO, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E NÁUTICOS, AUTOMOÇÃO E OUTROS.	UN	3
14	011.002.324	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS BATERIA ALCALINA 9 VOLTS Descrição: Tipo: Alcalina, Tensão Da Bateria: 9v, A Capacidade Da Bateria: 700mah Descarga Por Um Tempo, Bateria Alcalina De 9v, Apropriado Para Eletrônico Multímetro, Balança Digital, Microfone, Brinquedos, Etc-O Pacote Inclui: Bateria	UN	44
15	011.001.016	BATERIA BOTÃO DE LITIO 3V CR 2032 BATERIA BOTÃO DE LITIO 3V CR 2032	UN	8
16	011.002.355	BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO INDICADO: PARA LÂMPADAS INCANDESCENTE OU LED. COR: BRANCO TIPO MATERIAL: TERMO PLÁSTICO	UN	38
17	020.002.007	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS CX CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 100MTS CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS		9
18	020.002.006	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARTES CX 305M REQUISITOS MÍNIMOS: - CABO UTP 4 PARES; - PADRÃO CAT5E CMX; - COR: AZUL; - CONDUTOR 100% COBRE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 AWG; - CAIXA COM 305 METROS; - CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705. - CAPA: CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA; - DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 MO.KM; - ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM; - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444;	UN	2
19	011.002.329	CABO FLEXIVEL 10MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXIVEL 10 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível; Peso do Produto na Embalagem 10 Kg; Metragem por Embalagem 100 m; Formato da Venda Rolo Seção Bitola 10 mm; Cor Azul; Tipo de Material Cobre e Plástico Anti Chama; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C; Tensão Elétrica Máxima 750V; Uso Indicado Neutro (Proteção); Norma Técnica NBR 247-3	RL	21
20	011.002.330	CABO FLEXIVEL 16MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXIVEL 16 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível; Formato da Venda: Rolo, Seção Bitola 16 mm, Cor Preto, Quantidade de Condutores 1 condutor(es), Tipo de Material Cobre, Possui Isolamento Sim, Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tipo do Cabo, Flexível, Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado Fase	RL	19
21	011.002.342	CABO FLEXIVEL 2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXIVEL 2,5MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2,50 mm Cor Preto Classe 4 Quantidade de Condutores 1 condutor(es) Tipo de Material Cobre Possui Isolamento Sim Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase Norma Técnica NBR NM 247-3	RL	33
22	011.002.332	CABO FLEXIVEL 25MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXIVEL 25 MM Produto: Cabo Flexível; Seção Bitola 25 mm Cor Preto; Tipo de Material Cobre; Tipo do Cabo Flexível; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado Fase; Norma Técnica, NBR 247-3	RL	18
23	011.002.333	CABO FLEXIVEL 4MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXIVEL 4MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 4 mm Cor Vermelho Tipo do Cabo Flexível Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase	RL	24

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

24	011.002.334	Norma Técnica NBR 247-3 CABO FLEXÍVEL DE 6MM CONTENDO 100 METROS/ ROLO CABO FLEXÍVEL DE 6MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	21
		Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 6 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase		
25	011.002.335	Norma Técnica NBR 247-3 CABO PP 2X1,5 MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 2 X 1,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	9
26	011.002.336	Produto Cabo PP, Formato da Venda Rolo CABO PP 2X2,5 MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 2,5 MM, CONTEN,DO 100 METROS/ROLO	RL	10
		Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x2,5 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível Uso Indicado Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.		
27	011.002.337	CABO PP 2X4,0MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 4,0MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x4,0 mm, Cor:Preto Tipo de Material Cobre Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível, Uso Indicado: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.	RL	9
28	011.002.339	CABO PP 4X2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 4 X 2,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Fios de cobre eletrolítico cobertura externa em pvc sem chumbo anti- chama. Produto Cabo Flexível PP Metragem por Embalagem 25 m Seção Bitola: 4x2,50 mm Cor: Preto Tipo do Cabo: PP Flexível	RL	9
29	011.002.145	CAIXA PADRÃO TIPO X CAIXA PADRÃO TIPO X	UN	30
		Produto Caixa de Luz Dimensão em Polegadas 4x2 " Formato Retangular Uso Indicado Embutir Tonalidade Branco Altura 130 mm Largura 70 mm Tipo de Material PVC		
30	011.002.146	CAMPAINHA CIGARRA CAMPAINHA CIGARRA	UN	3
31	011.002.147	CANALETA DE PVC DE 02 MTS CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE Canaleta, Cor:Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Altura10 mm, Largura 20mm Comprimento 2000 mm, Canaleta 10mm largura x 2000mm comprimento com divisória leve(simples), produzida em termoplástico de engenharia na cor branco; Acompanha fita dupla face na cor amarela para facilitar a instalação.	UN	248
32	011.002.148	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC Canaleta, Cor: Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Auto Adesivo Sim, Altura25 mm, Largura 40 mm, Comprimento 2000 mm	UN	90
33	011.002.265	CENTRO P/ 24 DISJUNTORES CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 24 DISJUNTORES.	UN	8
		O quadro de distribuição, ou também conhecido como caixa de fusíveis, é onde se reúnem os fios de um imóvel. Dentre eles estão os fios Produto Caixa de Distribuição Formato Embutir Quantidade de Disjuntores 24 disjuntor(es) Cor Opaca Altura 31 cm Largura 10 cm Comprimento 56 cm		
34	007.001.096	CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" Material Aço Acabamento Cromado, Altura 2.50 centímetros, Largura4.00 centímetros, Comprimento18.00 centímetros, Peso40.00 gramas	UN	4
35	007.002.124	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO) EM FERRO COMPRIMENTO DE 36"	UN	2
36	001.002.157	CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS/ROLO CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS/ROLO	RL	23

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

		Material Plástico			
		Tipo de Material PVC			
		Cor Amarelo			
		Largura 50 mm			
		Espessura 3 mm			
		Diâmetro do Eletroduto 3/4			
		Produto Conduíte			
		Tipo Flexível			
		Uso Indicado Alvenaria			
		Conteúdo da Embalagem 50 Metros			
37	011.002.410	CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM	UN	150	
		CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM			
38	011.002.411	CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM	UN	150	
		CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM			
39	011.002.400	CONECTOR JACK RJ45	UN	150	
		CONECTOR JACK RJ45			
40	011.002.152	CONECTOR PARA FIO 10MM	UN	75	
		CONECTOR PARA FIO 10MM			
41	011.002.150	CONECTOR PARA CABO 16 MM	UN	75	
		CONECTOR PARA CABO 16 MM			
42	011.002.151	CONECTOR PARA CABO 25 MM	UN	75	
		CONECTOR PARA CABO 25 MM			
43	011.002.271	CONTROLE PARA VENTILADOR PAREDE	UN	27	
		CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE, ON/OFF, CONTROLA VELOCIDADE.			
44	011.002.158	DISJUNTOR 30 A	UN	23	
		DISJUNTOR 30 A			
45	011.002.325	DISJUNTOR 100A	UN	12	
		DISJUNTOR 100A			
		É instalado decorrer do andamento de uma obra, reforma ou reparação em ambientes prediais, comerciais, industriais ou residenciais.			
		Quantidade de Pólos 1 pólo(s)			
		Tipos de Pólos Monopolar			
		Curvas de Disparo C			
		Cor Branco			
		Produto Disjuntor Din			
		Corrente Elétrica 100 A			
46	011.002.155	DISJUNTOR 15A	UN	23	
		DISJUNTOR 15A			
47	011.002.156	DISJUNTOR 20A	UN	23	
		DISJUNTOR 20A			
48	011.002.157	DISJUNTOR 25A	UN	23	
		DISJUNTOR 25A			
49	011.002.159	DISJUNTOR 50A	UN	23	
		DISJUNTOR 50A			
50	011.002.314	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES	UN	6	
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES			
		Aplicações:			
		Para uso em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.			
		Características:			
		- Número de polos: tripolar;			
		- Corrente nominal: 125A;			
		- Tensão de trabalho: 230/400V;			
		- Capacidade de interrupção: 400Vca;			
		- Curva de disparo: fixo;			
		- Manobras mecânicas: 1500 ciclos;			
		- Manobras elétricas: 8500 ciclos;			
		- Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ;			
		Dimensões aproximadas:			
		- Altura: 82 mm;			
		- Largura: 81 mm;			
		- Comprimento: 75 mm.			
51	011.002.315	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL	UN	9	
		DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL			
		Aplicações:			
		Entrada de distribuição, proteção de linha, proteção de motores e transformadores.			
		Características:			
		- Número de polos: 3 polos;			
		- Corrente nominal: 200A;			
		- Tensão de trabalho: 690V;			
		- Capacidade de interrupção: 220Vca;			
		- Curva de disparo: C;			
		- Manobras mecânicas: 7000 ciclos;			

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	- Manobras elétricas: 1000 ciclos; - Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ; Dimensões aproximadas: - Altura: 165 mm; - Largura: 107 mm; - Comprimento: 108 mm.		
52	011.002.414	DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A	UN 6
53	007.001.144	ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS	PC 1
54	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN 8
55	011.002.162	EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS	UN 14
56	011.002.170	FIO PARALELO 2X1,5 MM FIO PARALELO 2X1,5 MM ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES, LIGAÇÕES EM APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 300V, FORMADO POR FIOS DE COBRE, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE. (FLEXÍVEL) COMPRIMENTO: 100 M	RL 12
57	011.002.171	FIO PARALELO 2X2,5 MM FIO PARALELO 2X2,5 MM, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, CABO COM BITOLA DE 2,5MM COM DUAS VIAS PARALELAS. COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS	RL 13
58	001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ADESIVO À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS EM AMBOS OS LADOS EM PAPEL ADESIVO DE BORRACHA (ESPUMA), NO TAMANHO 24MM X 2M, PARA AMBIENTE INTERNOS SEM UMIDADE	RL 12
59	011.002.173	FITA ISOLANTE 20 MTS/ROLO FITA ISOLANTE 18MMx20 MTS/ROLO  Cor Preta  Produto Contendo: 20 Metros  Espessura 0,18 Mm	RL 117
60	011.002.174	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS	UN 25
61	007.002.122	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS	UN 45
62	007.001.149	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA 20 VOLTS COM 2 BATERIAS MODELO DE REFERENCIA: SCH20C2K	UN 2
63	011.002.278	INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8 Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal	UN 81
64	011.002.279	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA Conjunto 2"x4" 1 Interruptor Paralelo Vertical Embalagem Plástico Componentes(s) Peça única Composição: Plásticos e metais Formas de Utilização: Uso doméstico Características Técnicas Partes condutoras em latão e/ou cobre. Partes isolantes em termoplástico auto-extinguível. Contatos dos interruptores em prata e cobre (bimetálico) Cor: Branco	UN 42
65	011.002.179	INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES. Descrição: Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8	UN 61

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	Comprimento (cm):	12,2		
	Altura (cm):	3,7		
	Peso Aproximado do Produto com embalagem (kg):	0,059		
	Uso Indicado:	Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto.		
	Acabamento:	Termoplástico de alta performance, com aditivo Anti UV e Anti poeira.		
	Cor:	Branco		
	Corrente elétrica (A):	10A		
	Quantidade de Módulos:	1		
	Acompanha Placa:	Sim		
	Posição da Tecla:	Horizontal		
66	011.002.180	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES	UN	42
	Descrição:			
	Peso:	0,07 kg		
	Material:	Plástico PVC		
	Tipo de acionamento:	Teclas		
	Tensão:	250V		
	Peso (Kg):	0,070		
	Posição do interruptor:	Horizontal		
	Possui placa:	Sim		
	Numero de teclas:	2		
	Posição da tecla:	Horizontal		
	Possui tomada:	Não		
67	011.002.181	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES	UN	42
	Tamanho da Placa4x2, Número de Teclas3 Teclas, Ligação Elétrica Simples, Altura: 12,20 Centímetros, Largura: 8,00, Centímetros, Profundidade: 2,20 Centímetros, Peso: 80,00 Gramas, Utilização: Elétrica			
68	011.002.182	INTERRUPTOR EXTERNO TIPO X INTERRUPTOR EXTERNO SISTEMA X	UN	19
	Interruptor Sistema X 1 Paralelo 10A 250V 675001 Prial, Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema Linha , Sistema X, Produto Interruptor, Quantidade de Módulos:1 módulo(s), Quantidade de Interruptor1 interruptor(es) Tipo: Paralelo, Corrente Elétrica10 A, Tensão Elétrica250 (220V,)Cor: Branco, Altura70 mmLargura:70 mm,Comprimento: 32 mm,			
69	011.002.178	INTERRUPTOR P/CAMPAINHA INTERRUPTOR P/CAMPAINHA	UN	4
70	007.001.094	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA	JG	3
	Jogo de chave combinada • Fabricada em aço forjado • Acabamento cromado e niquelado • Contém 10 peças, com medidas - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm			
71	007.002.114	JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1,5 A 14 MM COM 14 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44421/214	UN	3
72	007.002.117	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211	UN	2
73	007.002.118	JOGO DE CHAVE CANHÃO DE 4 A 13 MM COM 10 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: 252010BN	UN	2
74	007.002.123	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 AÇO CROMO VANÁDIO COM 22 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: STMT80936-840	UN	2
75	007.001.076	JOGO DE CHAVE FIXA JOGO DE CHAVE FIXA	JG	1
	• Produzida em aço robust – vanádio • Acabamento niquelado e cromado • Medidas diferentes em cada boca • Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados ou sextavados			
76	007.002.116	Contém 08 Chaves Com As Seguintes Medidas::: 6 X 7 8 X 9 10 X 11 12 X 13 14 X 15 16 X 17 18 X 19 20 X 22 JOGO DE SERRAS COPO BIMETAL 22 A 68 MM 8 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: G19536AC	UN	2
77	007.001.145	KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS KIT DE CHAVES FENDA E PHILIPS	KT	2
78	011.002.187	LAMPADA ECONOMICA 25X127 LAMPADA ECONOMICA 25W X 127V Tensão Elétrica 127V (110V) Altura 17 cm Largura 5 cm Comprimento 5 cm Diâmetro 5 cm Efeito de Iluminação Efeito da Luz Aberto - Ilumina o ambiente de forma igual. Possui Transformador Integrado Não Possui Driver Integrado Não Possui Reator Integrado Não Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa Formato 3U Cor da Luz Branca Temperatura da Cor 6400 K Sensação da Cor Luz Clean IRC (Índice de Reprodução de Cor) >80 Ângulo de Abertura 360 °	UN	128

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

79	011.002.184	ilumina 1475 lm Potência 25 W Tipo de Soquete E27 Durabilidade da Lâmpada 6000 h Tempo de Acendimento Imediato Índice de Proteção 20 IP Produto Lâmpada Fluorescente Peso do Produto 0,094 Kg Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Caixa Peso do Produto na Embalagem 1,36 Kg Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada LAMPADA ECONOMICA 25X220 LAMPADA ECONOMICA 25X220	UN	113
80	011.002.183	Potência: 25W Tensão: 220V Fluxo Luminoso: 1376 Lm Corrente: 176,9Ma Bulbo: 3U Modelo: Eletrônica tripla 25W Branca Fria: 6400K (Luz Branca) Base: E27 Vida Mediana: 6000H LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA Descrição: Voltagem 220V Formato Ovóide Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Clara Temperatura de Cor Branca Fria (5.200K) Quantidade de Lumens 19.000 lm Consumo (potência) 250W Soquete E-40 Durabilidade 12.000h Comprimento 29,2cm Largura 5,0cm Produto Lâmpada Vapor Metálico	UN	8
81	011.002.349	LAMPADA DE LED 100W E40 LAMPADA DE LED 100W E40 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LAMPADA DE LED 100WATTS E40 BIVOLT (100/250VOLTS) CORN BULB (MILHO) TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, FLUXO LUMINOSO DE 7000LM, ÂNGULO LUMINOSO DE 180°, PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO	UN	143
82	011.002.313	LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 18W, COMPRIMENTO DE 120 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 1600LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	2.010
83	011.002.343	LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 9W, COMPRIMENTO DE 60 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 800LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	113
84	011.002.353	LÂMPADA DE LED. 12W LÂMPADA DE LED, 12W BULBO BIVOLT E/27, COR DA LÂMPADA BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 100%	UN	150
85	011.002.282	LÂMPADA ECONOMICA 15 W X 220V Lâmpadas Econômicas 15 220 V adaptam-se em diferentes tipos de spots, luminárias, abajures, arandelas, plafoniers e outros, podendo ser utilizadas em residências ou comércios. Voltagem 240V (220V) Formato 3U Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Branco morno Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K) Quantidade de Lumens 1357 lúmens Consumo (potência) 15 W Soquete E27 Durabilidade 6000 horas Altura Aproximadamente 14,7 cm Diâmetro Aproximadamente 5 cm Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade. Produto Lâmpada Fluorescente Peso Aproximadamente 0,08 Kg	UN	30
86	011.002.283	LÂMPADA ECONOMICA 15W X 127V Lâmpada Economica 15w x 127v, pode ser usada em diversas situações, salões, fachadas internas e externas. Descrição:	UN	15

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

		Voltagem 127V (110V)		
		Formato 3U		
		Leitosa ou Transparente Leitosa		
		Cor da Luz Branco morno		
		Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K)		
		Quantidade de Lumens 1357 lúmens		
		Consome (potência) 15 W		
		Soquete E27		
		Durabilidade 6000 horas		
		Altura Aproximadamente 14,7 cm		
		Diâmetro Aproximadamente 5 cm		
		Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade.		
		Produto Lâmpada Fluorescente		
		Peso Aproximadamente 0,08 Kg		
87	011.002.010	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	UN	23
		LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS		
		Produto Lâmpada Fluorescente		
		Tensão Elétrica 12V		
		Comprimento 121,4 cm		
		Diâmetro 3,2 cm		
		Efeito de Iluminação Efeito da Luz Geral - Ilumina todo o ambiente de forma igual.		
		Possui Driver Integrado Não		
		Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa		
		Formato Tubular		
		Cor da Luz Branco		
		Temperatura da Cor 6400 K		
		Sensação da Luz Luz Clean		
		IRC (Índice de Reprodução de Cor) 65		
		Ângulo de Abertura 360 °		
		Ilumina 2600 lm		
		Potência 40 W		
		Tipo de Soquete G13		
		Durabilidade da Lâmpada 10000 h		
		Tempo de Acendimento Imediato		
		Índice de Proteção 20 IP		
		Peso do Produto 0,250 Kg		
		Produto Acompanha Embalagem Sim		
		Tipo de Embalagem Caixa		
		Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada		
88	011.002.354	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W	UN	319
		LAMPADA LED TUBULAR T8 18W, BIVOLT BRANCO FRIO LEITOSA		
		MATERIAL: POLICARBONATO E ALUMÍNIO		
		TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V)		
		LIGAÇÃO: FEITA ATRAVÉS DAS DUAS PONTAS DISPENSA REATOR.		
89	007.002.112	LANTERNA DE LED PARA CABEÇA	UN	5
		MODELO DE REFERENCIA: LCV 120		
90	007.002.113	LANTERNA RECARREGÁVEL À BATERIA 9 LEDS	UN	5
91	011.002.291	LUMINÁRIA TARTARUGA BR CHAPA	UN	4
		Luminária Tartaruga		
		Totalmente injetadas em policarbonato;		
		Soquete em porcelana E27;		
		Parafusos em aço inox anticorrosivo;		
		Proteção UV;		
		Branca		
		Para 1 lâmpada de até 40W		
92	007.001.150	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 800 WATTS VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVEL SDS 2; UN	UN	1
		MODELO DE REFERENCIA: D25133K		
93	008.001.137	OLEO DESENGRIPANTE LATA/300ML	LATA	12
		OLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE		
		EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.		
94	004.001.058	PARAFUSO COM BUCHA 06MM	UN	150
		PARAFUSO COM BUCHA 06MM		
95	004.001.059	PARAFUSO COM BUCHA 08MM	UN	150
		Parafuso com Bucha 8,		
		Características		
		Referência: 3224		
		Tipo: Parafuso com bucha		
		Especificações		
		Parafuso de cabeça chata - fenda philips - com bucha em nylon, sem anel		
		Qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação		
		Dimensões		
		Tamanho (diâmetro): 8 mm		
		Peso: 500 gramas		

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

96	001.003.086	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	CAR	144
97	003.004.028	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	PT	113
98	003.004.098	PILHA ALÇALINA PALITO C/ 2	CAR	117
99	011.002.350	PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADES	CAR	12
100	011.002.200	PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADES	UN	15
		PINO T		
		PINO T		
		Material: Plástico poliamida (nylon);		
		Componentes condutores e pino maciço em liga de cobre;		
		Corpo anti-chama;		
		Entrada (fêmea): 2 furos;		
		Saída (macho): 2 pinos.		
		Cor: Branco		
		Dimensões		
		Tamanho (CxLxA): 70 x 50 x 70 mm		
		Peso: 0,04 Kg		
101	011.002.300	PLUG 2P+T	UN	68
		PLUG 2P+ T, Termoplásticos e ligas metálicas, Cor Branca, embalagem Plástico.		
		Corrente Elétrica 10 A		
		Quantidade de Pólos 3 pólo(s)		
		Tipos de Pólos 2+Terra		
		Tonalidade Branca		
		Produto Plugue		
		Tipo Fêmea		
		NBR 14136 10A- 250V.		
102	011.002.229	PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA	UN	23
		PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA		
103	011.002.203	REATOR 1X40	UN	23
		REATOR 1X40		
		Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente		
		Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s)		
		Potência 40 W		
		Frequência 60 Hz		
		Altura 32 cm		
		Largura 42 cm		
		Profundidade 93 cm		
		Tensão Elétrica Bivolt		
		Produto Reator Eletrônico		
		Partida Instantâneo		
		Material Plástico		
		Tipo de Material Plástico Anti Chama		
104	011.002.201	REATOR 250 W VAPOR MERCURIO	UN	15
		REATOR 250 W VAPOR MERCURIO		
105	011.002.037	REATOR 2X40 WTAS	UN	23
		REATOR 2X40 WTAS, Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente		
		Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s)		
		Potência 40 W		
		Frequência 60 Hz		
		Altura 32 cm		
		Largura 42 cm		
		Profundidade 93 cm		
		Tensão Elétrica Bivolt		
		Produto Reator Eletrônico		
		Partida Instantâneo		
		Material Plástico		
		Tipo de Material Plástico Anti Chama		
106	011.002.344	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W	UN	135
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO OU CINZA ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO, FLUXO LUMINOSO 7000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250 VOLTS, POTÊNCIA 100W		
107	011.002.345	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W	UN	42
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 14000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 200W		
108	011.002.380	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W	UN	58
		REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W		
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALUMÍNIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINIO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 3750LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 50W		

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

109	011.002.029	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS, Corpo e tampa: Polipropileno estabilizado contra radiações UV Contatos de encaixe: Latão estanhado Princípio de funcionamento: Eletromagnético Acionamento: Instantâneo Contato de carga: Normalmente fechado (NF) Tensão nominal: 220Vca Frequência: 50/60 Hz Capacidade de carga: Em 127Vca: 1000W, 1200VA Em 220Vca: 1000W, 1800VA Limite de funcionamento: -5°C a +50°C	UN	45
110	007.001.141	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4 SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4	UN	1
111	007.002.115	SERRA COPO DIAMANTADA 100 MM COM HASTE DE 3/8"	UN	2
112	007.001.151	SERRA MARMORE 4.3/8" 1.300 WATTS 220V MODELO DE REFERENCIA: 4100NH3Z	UN	1
113	011.002.409	SOQUETE COM RABICHO T8 SOQUETE COM RABICHO T8 PARA LAMPADA DE LED BIVOLT	UN	75
114	011.002.211	SOQUETE DE LOUÇA SOQUETE DE LOUÇA Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Incandescente Corrente Elétrica 4 A Base do Soquete E27 Cor Branco Produto Soquete para Lâmpada Incandescente Tipo de Material Porcelana	UN	45
115	011.002.212	SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Produto Soquete para Lâmpada Fluorescente • Soquete de base E27 • Corrente e tensão: 4A/250V • Material: corpo cônico em porcelanabranca sem cabo, Dimensões: Alt.48,7mm X diam. 41,3mm antivibratório	UN	83
116	011.002.213	TIMER ANALOGICO Timer Analógico, Ele é ideal para quem precisa programar equipamentos eletrônicos para ligar ou desligar, em laboratórios, residências, lojas, escolas e nas indústrias. Tais como: iluminação, aparelhos de som, TVs, lâmpadas, vitrines, ventilador, ar condicionado, dentre outros. Ajustável A Cada 15 Minutos, 24 Horas 2000w, Transmissor: 9v, Alimentação: Bivolt.	UN	6
117	011.002.215	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR TOMADA 2P + T DE EMBUTIR Cor: Branco, Corrente (A): 10, Dimensões do Espelho (Pol): 4x2", Espelho: Com, Tensão (V): 250, Tipo: 2 Tomadas 2P + T NBR 14136 Afastadas.	UN	120
118	011.002.217	TOMADA EXTERNA TIPO X TOMADA EXTERNA TIPO X Linha Sistema X Produto Tomada de Energia Quantidade de Módulos 1 módulo(s) Quantidade de Tomadas 1 tomada(s) Corrente Elétrica 10 A Tensão Elétrica 250V (220V) Cor Branco Altura 70 mm Largura 70 mm Comprimento 27 mm	UN	72
119	011.002.306	TOMADA TELEFONE 4X2 Tomada telefone 4x2, São fabricadas em termoplástico com acabamento brilho na cor branca, que não retém poeira, unindo qualidade e praticidade. O sistema é modular, com o suporte acoplado na placa. Possuem furo oblongo para facilitar a fixação e a regulagem da placa à parede. Também possuem furos para a fixação em parede de madeira. A fixação não é aparente. Acompanham parafusos. Peso: 0.06 Kg Dimensões (C x L x A): 12.30 x 8.20 x 3.50 centímetros	UN	8
120	011.002.214	TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO Tamanhos e Medidas: 4x2" Peso: 0,045 kg Cor: Branco Componentes(s): Peça única Composição: Termoplástico Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X e DLP moldura. Dispensa o uso de caixa. Possui estrutura desenvolvida para diminuir os riscos de curto circuito e contato acidental	UN	8

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

121 011.002.328	VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT Cor: Preto; Ventilador: Parede, Potência: 140w; Consumo de Energia Mensal: 3,90 (kWh/Mês) - Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta, Protetor Térmico: 150°C com Rearme Automático, Cabo com Plugue: PP Plano Preto 2 X 0,50mm² X 600mm Cabo com plugue - Norma NM247-5 Característica da Hélice: 3 pás em Polipropileno, Diâmetro da Hélice: 52,0cm, Grade Removível: Sim, Altura Regulável: Não, Alça para Transporte: Sim, Característica da Grade: Grade, Metálica na cor Preta, Peso Líquido do Produto : 3,30kg Conteúdo da Embalagem: Motor, Grades, Hélice, Frontal, Suporte de Parede, Kit Parafuso e Manual, Dimensões do produto (A x Lx C): 60,0 x 60,0 x 34,0cm, Dimensões da Embalagem do Produto: (A x Lx C): 65,0 x 17,0 x 63,5cm	UN	92
122 008.001.111	WD 40 Óleo Anticorrosivo Lubrificante WD-40 300ml Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo Conteúdo: 300 ml. WD 40 É um lubrificante para mecanismos de baixo atrito, como dobradiça, fechaduras, portões e etc. pode ser aplicado em qualquer componente eletrônico, não danifica nem conduz energia elétrica, além de proteger contra a corrosão dos condutores e eliminar a umidade.	UN	9

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## COTA RESERVADA 25%

123	011.002.316	ABRAÇADEIRA DE NYLON Abraçadeira de Nylon consiste de abraçadeiras de nylon 6/6, material robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno, praticamente indestrutível, proporcionando ótimo acabamento aos seus chicotes e painéis. - Modelo: para amarração (evita curto circuito); Rápida e simples fixação, com ou sem ferramenta; seus dentes internos seguram cabos e feixes, mesmo sob vibração. COMPRIMENTO NOMINAL (MM) 398 LARGURA (MM) 7,6 DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO (MM) 110	UN	150
124	011.002.136	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7,6X350MM Abraçadeira De Nylon Preta 7,6 X 350 Mm • Abraçadeira • Fabricada em nylon resistente • Cor: Preto • Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc • Comprimento: 350 mm • Largura: 7,6 mm	UN	150
125	007.001.078	ALICATE 6 BICO Alicate de bico meia-cana 6" - Forjada em aço cromo vanádio, Cabeça e articulação polidas, Têmpera total no corpo, Têmpera por indução no gume de corte, Empunhadura com dupla injeção, Isolação elétrica de 1.000 V CA, Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10, Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000 V em corrente alternada e 1.500 V em corrente contínua. DIMENSÕES: Dimensões da Peça: 16 cm.	UN	1
126	007.001.077	ALICATE 8 ELETRICISTA Alicate 8" para eletricista* Arestas de corte com ajuste preciso* Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas * Cabo antidesslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança* Medida: 8"	UN	1
127	011.001.003	APARELHO TELEFONICO BÁSICO APARELHO TELEFONICO BÁSICO	UN	2
128	011.002.319	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Aparelho telefonico sem fio Preto, Bivolt	UN	17
		Identificador de chamadas Não Viva-voz Não Secretária eletrônica Não Conferência de chamadas: Não Discagem rápida: Sim Agenda telefônica Não Funções: Mute, Flash, Redial Chave para bloqueio: Sim Teclado luminoso: Não Ajuste no volume da campainha: Sim -3 volumes de campainha -Chave de bloqueio -Posições: mesa e parede		
129	004.001.043	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno (Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura (Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	25
130	011.002.320	BASE PARA RELE FOTOELETRICO Base para rele fotoeletrico, a haste de fixação da base é de aço SAE 1020, galvanizada a fogo. Os cabos condutores atendem a norma da ABNT NBR 5123. Base Fixa para Relé Fotoelétrico	UN	9
		• Tensão: 240V		

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	• Corrente máx.: 10 A		
	• Ligação: Padrão ABNT		
131	011.002.413	BATERIA 12V 23A BATERIA 12V 23A	UN 10
132	011.002.247	BATERIA 12V 7A BATERIA 12V 7A, DE CHUMBO ÁCIDO REULADA POR VÁLVULAS, PODENDO SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOBREAK, UPS PORTÕES ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO DE VÍDEO, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E NÁUTICOS, AUTOMOÇÃO E OUTROS.	UN 1
133	011.002.324	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS BATERIA ALCALINA 9 VOLTS Descrição:Tipo: Alcalina, Tensão Da Bateria: 9v, A Capacidade Da Bateria: 700mah Descarga Por Um Tempo, Bateria Alcalina De 9v, Apropriado Para Eletrônico Multímetro, Balança Digital, Microfone, Brinquedos, Etc-O Pacote Inclui: Bateria	UN 14
134	011.001.016	BATERIA BOTÃO DE LÍTIO 3V CR 2032 BATERIA BOTÃO DE LÍTIO 3V CR 2032	UN 2
135	011.002.355	BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO BOCAL SOQUETE RECEPTÁCULO E/27 COM RABICHO INDICADO: PARA LÂMPADAS INCANDESCENTE OU LED. COR: BRANCO TIPO MATERIAL: TERMO PLÁSTICO	UN 12
136	020.002.007	CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS;CX CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 100MTScabo de rede utp CAT5E 4 PARES COM MALHA METÁLICA PARA USO EXTERNO CX COM 305MTS	2
137	011.002.329	CABO FLEXÍVEL 10MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 10 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível; Peso do Produto na Embalagem10 Kg; Metragem por Embalagem100 m; Formato da Venda Rolo Seção Bitola10 mm; Cor Azul; Tipo de Material Cobre e Plástico Anti Chama; Temperatura de Operação Ideal0,00 a 70,00 °C; Tensão Elétrica Máxima 750V; Uso Indicado Neutro (Proteção); Norma Técnica NBR 247-3	RL 6
138	011.002.330	CABO FLEXÍVEL 16MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 16 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível, Formato da Venda:Rolo, Seção Bitola 16 mm, Cor Preto, Quantidade de Condutores 1 condutor(es), Tipo de Material Cobre, Possui Isolamento Sim, Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tipo do Cabo, Flexível, Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado Fase	RL 6
139	011.002.342	CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 2,5MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2,50 mm Cor Preto Classe 4 Quantidade de Condutores 1 condutor(es) Tipo de Material Cobre Possui Isolamento Sim Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Antiflamável Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase Norma Técnica NBR NM 247-3	RL 11
140	011.002.332	CABO FLEXÍVEL 25MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 25 MM Produto:Cabo Flexível;Seção Bitola 25 mm Cor PretoTipo de Material CobreTipo do Cabo Flexível; Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C, Tensão Elétrica Máxima 750V, Uso Indicado FaseNorma Técnica, NBR 247-3	RL 5
141	011.002.333	CABO FLEXÍVEL 4MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO FLEXÍVEL 4MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 4 mm Cor Vermelho Tipo do Cabo Flexível Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase Norma Técnica NBR 247-3	RL 7
142	011.002.334	CABO FLEXÍVEL DE 6MM CONTENDO 100 METROS/ ROLO CABO FLEXÍVEL DE 6MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO Produto Cabo Flexível Formato da Venda Rolo Seção Bitola 6 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Uso Indicado Fase	RL 7

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	Norma Técnica NBR 247-3		
143	011.002.335 CABO PP 2X1,5 MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 2 X 1,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	3
144	011.002.336 Produto Cabo PP, Formato da Venda RoloSeção Bitola 2x1,5 mm, Tipo do Cabo PP CABO PP 2X2,5 MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 2,5 MM, CONTEN,DO 100 METROS/ROLO	RL	3
	Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x2,5 mm Cor Preto Tipo de Material Cobre Tipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível Uso Indicado Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.		
145	011.002.337 CABO PP 2X4,0MM CONTENDO 100METROS/ROLO CABO PP 2 X 4,0MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	3
	Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2x4,0 mm, Cor:PretoTipo de Material da Cobertura de Proteção PVC Tipo do Cabo Flexível, Uso Indicado: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões ferramentas, comandos, etc.		
146	011.002.339 CABO PP 4X2,5MM CONTENDO 100 METROS/ROLO CABO PP 4 X 2,5 MM, CONTENDO 100 METROS/ROLO	RL	3
	Fios de cobre eletrolítico cobertura externa em pvc sem chumbo anti- chama. Produto Cabo Flexível PP Metragem por Embalagem 25 m Seção Bitola: 4x2,50 mm Cor: Preto Tipo do Cabo: PP Flexível		
147	011.002.145 CAIXA PADRÃO TIPO X CAIXA PADRÃO TIPO X	UN	10
	Produto Caixa de Luz Dimensão em Polegadas 4x2 " Formato Retangular Uso Indicado Embutir Tonalidade Branco Altura 130 mm Largura 70 mm Tipo de Material PVC		
148	011.002.146 CAMPAINHA CIGARRA CAMPAINHA CIGARRA	UN	1
149	011.002.147 CANALETA DE PVC DE 02 MTS CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE	UN	82
	Canaleta, Cor:Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Altura10 mm, Largura 20mm Comprimento 2000 mm, Canaleta 10mm largura x 2000mm comprimento com divisória leve(simples), produzida em termoplástico de engenharia na cor branco, Acompanha fita dupla face na cor amarela para facilitar a instalação.		
150	011.002.148 CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC	UN	30
	Canaleta, Cor: Branco, Acompanha Divisória Sim, Quantidade de Canais 2 canais, Auto Adesivo Sim, Altura25 mm, Largura 40 mm, Comprimento 2000 mm		
151	011.002.265 CENTRO P/ 24 DISJUNTORES CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 24 DISJUNTORES.	UN	2
	O quadro de distribuição, ou também conhecido como caixa de fusíveis, é onde se reúnem os fios de um imóvel. Dentre eles estão os fios Produto Caixa de Distribuição Formato Embutir Quantidade de Disjuntores 24 disjuntor(es) Cor Opaca Altura 31 cm Largura 10 cm Comprimento 56 cm		
152	007.001.096 CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3" CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 3"	UN	1
	Material Aço Acabamento Cromado, Altura 2.50 centímetros, Largura4.00 centímetros, Comprimento18.00 centímetros, Peso40.00 gramas		
153	001.002.157 CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS/ROLO CONDUITE CORRUGADO 3/4, CONTENDO 50 METROS /ROLO	RL	7
	Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Amarelo Largura 50 mm Espessura 3 mm Diâmetro do Eletroduto 3/4 Produto Conduíte Tipo Flexível Uso Indicado Alvenaria Conteúdo da Embalagem 50 Metros		
154	011.002.410 CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 2,5 MM	UN	50

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

155	011.002.411	CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 2,5 MM	UN	50
156	011.002.400	CONECTOR JACK RJ45 CONECTOR JACK RJ45	UN	50
157	011.002.152	CONECTOR PARA FIO 10MM CONECTOR PARA FIO 10MM	UN	25
158	011.002.150	CONECTOR PARA CABO 16 MM CONECTOR PARA CABO 16 MM	UN	25
159	011.002.151	CONECTOR PARA CABO 25 MM CONECTOR PARA CABO 25 MM	UN	25
160	011.002.271	CONTROLE PARA VENTILADOR PAREDE CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE, ON/OFF, CONTROLA VELOCIDADE.	UN	8
161	011.002.158	DISJUNTOR 30 A DISJUNTOR 30 A	UN	7
162	011.002.325	DISJUNTOR 100A DISJUNTOR 100A É instalado no decorrer do andamento de uma obra, reforma ou reparação em ambientes prediais, comerciais, industriais ou residenciais.  Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Monopolar Curvas de Disparo C Cor Branco Produto Disjuntor Din Corrente Elétrica 100 A	UN	3
163	011.002.155	DISJUNTOR 15A DISJUNTOR 15A	UN	7
164	011.002.156	DISJUNTOR 20A DISJUNTOR 20A	UN	7
165	011.002.157	DISJUNTOR 25A DISJUNTOR 25A	UN	7
166	011.002.159	DISJUNTOR 50A DISJUNTOR 50A	UN	7
167	011.002.314	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 AMPERES Aplicações: Para uso em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.  Características: - Número de polos: tripolar; - Corrente nominal: 125A; - Tensão de trabalho: 230/400V; - Capacidade de interrupção: 400Vca; - Curva de disparo: fixo; - Manobras mecânicas: 1500 ciclos; - Manobras elétricas: 8500 ciclos; - Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ; Dimensões aproximadas: - Altura: 82 mm; - Largura: 81 mm; - Comprimento: 75 mm.	UN	2
168	011.002.315	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL DISJUNTOR TRIFÁSICO 200 AMPERES INDUSTRIAL Aplicações: Entrada de distribuição, proteção de linha, proteção de motores e transformadores.  Características: - Número de polos: 3 polos; - Corrente nominal: 200A; - Tensão de trabalho: 690V; - Capacidade de interrupção: 220Vca; - Curva de disparo: C; - Manobras mecânicas: 7000 ciclos; - Manobras elétricas: 1000 ciclos; - Seção de condutores: 1/35mm <sup>2</sup> ; Dimensões aproximadas: - Altura: 165 mm; - Largura: 107 mm; - Comprimento: 108 mm.	UN	3
169	011.002.414	DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A DISJUNTOR TRIFASICO DE CAIXA 125A	UN	2
170	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	2
171	011.002.162	EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS EXTENSÃO PP 0,75 X 10 MTS	UN	4
172	011.002.170	FIO PARALELO 2X1,5 MM	RL	4

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	FIO PARALELO 2X1,5 MM ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES, LIGAÇÕES EM APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 300V, FORMADO POR FIOS DE COBRE, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE. (FLEXÍVEL) COMPRIMENTO: 100 M		
173 011.002.171	FIO PARALELO 2X2,5 MM FIO PARALELO 2X2,5 MM, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, CABO COM BITOLA DE 2,5MM COM DUAS VIAS PARALELAS. COR: BRANCO INDICAÇÃO: PARA EXTENSÕES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS	RL	4
174 001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ADESIVO À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS EM AMBOS OS LADOS EM PAPEL ADESIVO DE BORRACHA (ESPUMA), NO TAMANHO 24MM X 2M, PARA AMBIENTE INTERNOS SEM UMIDADE	RL	3
175 011.002.173	FITA ISOLANTE 20 MTS/ROLO FITA ISOLANTE 18MMx20 MTS/ROLO	RL	38
	Cor Preta  Produto Contendo: 20 Metros  Espessura 0,18 Mm		
176 011.002.174	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20 MTS	UN	8
177 007.002.122	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS	UN	15
178 011.002.278	INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA INTERRUPTOR 01 TECLA C/ TOMADA Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8 Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal	UN	27
179 011.002.279	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELA. Conjunto 2"x4" 1 Interruptor Paralelo Vertical. Embalagem Plástico Componentes(s) Peça única Composição: Plásticos e metais Formas de Utilização: Uso doméstico Características Técnicas Partes condutoras em latão e/ou cobre. Partes isolantes em termoplástico auto-extinguível. Contatos dos interruptores em prata e cobre (bimetálico) Cor: Branco	UN	14
180 011.002.179	INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES. Descrição: Peso: 0,059 kg Largura (cm): 8 Comprimento (cm): 12,2 Altura (cm): 3,7 Peso Aproximado do Produto com embalagem (kg): 0,059 Uso Indicado: Ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto. Acabamento: Termoplástico de alta performance, com aditivo Anti UV e Anti poeira. Cor: Branco Corrente elétrica (A): 10A Quantidade de Módulos: 1 Acompanha Placa: Sim Posição da Tecla: Horizontal	UN	20
181 011.002.180	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES Descrição: Peso: 0,07 kg Material: Plástico PVC Tipo de acionamento: Teclas	UN	14

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	Tensão: 250V		
	Peso (Kg): 0,070		
	Posição do interruptor: Horizontal		
	Possui placa: Sim		
	Numero de teclas: 2		
	Posição da tecla: Horizontal		
	Possui tomada: Não		
182 011.002.181	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES	UN	14
	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES		
	Tamanho da Placa4x2. Número de Teclas3 Teclas, Ligação Elétrica Simples, Altura: 12,20 Centímetros, Largura: 8,00, Centímetros, Profundidade: 2,20 Centímetros, Peso: 80,00 Gramas, Utilização: Elétrica		
183 011.002.182	INTERRUPTOR EXTERNO TIPO X	UN	6
	INTERRUPTOR EXTERNO SISTEMA X		
	Interruptor Sistema X 1 Paralelo 10A 250V 675001 Pial, Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema Linha , Sistema X, Produto Interruptor, Quantidade de Módulos:1 módulo(s), Quantidade de Interruptor1 interruptor(es) Tipo: Paralelo, Corrente Elétrica10 A,Tensão Elétrica250 (220V,)Cor: Branco, Altura70 mmLargura:70 mm,Comprimento: 32 mm,		
184 011.002.178	INTERRUPTOR P/CAMPAINHA	UN	1
	INTERRUPTOR P/CAMPAINHA		
185 011.002.187	LAMPADA ECONOMICA 25X127	UN	42
	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127V		
	Tensão Elétrica 127V (110V)		
	Altura 17 cm		
	Largura 5 cm		
	Comprimento 5 cm		
	Diâmetro 5 cm		
	Efeito de Iluminação Efeito da Luz Aberto - Ilumina o ambiente de forma igual.		
	Possui Transformador Integrado Não		
	Possui Driver Integrado Não		
	Possui Reator Integrado Não		
	Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa		
	Formato 3U		
	Cor da Luz Branca		
	Temperatura da Cor 6400 K		
	Sensação da Cor Luz Clean		
	IRC (Índice de Reprodução de Cor) >80		
	Ângulo de Abertura 360 °		
	Ilumina 1475 lm		
	Potência 25 W		
	Tipo de Soquete E27		
	Durabilidade da Lâmpada 6000 h		
	Tempo de Acendimento Imediato		
	Índice de Proteção 20 IP		
	Produto Lâmpada Fluorescente		
	Peso do Produto0,094 Kg		
	Produto Acompanha Embalagem Sim		
	Tipo de Embalagem Caixa		
	Peso do Produto na Embalagem 1,36 Kg		
	Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada		
186 011.002.184	LAMPADA ECONOMICA 25X220	UN	37
	LAMPADA ECONOMICA 25X220		
	Potência: 25W		
	Tensão: 220V		
	Fluxo Luminoso: 1376 Lm		
	Corrente: 176,9Ma		
	Bulbo: 3U		
	Modelo: Eletrônica tripla 25W		
	Branca Fria: 6400K (Luz Branca)		
	Base: E27		
	Vida Média: 6000H		
187 011.002.183	LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA	UN	2
	LAMPADA 220 X250 BOCAL E-40 METALICA		
	Descrição:		
	Voltagem 220V		
	Formato Ovóide		
	Leitosa ou Transparente Leitosa		
	Cor da Luz Clara		
	Temperatura de Cor Branca Fria (5.200K)		
	Quantidade de Lumens 19.000 lm		
	Consome (potência) 250W		
	SoqueteE-40		
	Durabilidade 12.000h		
	Comprimento 29,2cm		
	Largura 5,0cm		
	Produto Lâmpada Vapor Metálico		
188 011.002.349	LAMPADA DE LED 100W E40	UN	47

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	LAMPADA DE LED 100W E40 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LAMPADA DE LED 100WATTS E40 BIVOLT (100/250VOLTS) CORN BULB (MILHO) TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, FLUXO LUMINOSO DE 7000LM, ÂNGULO LUMINOSO DE 180°, PARA PÓSTE DE ILUMINAÇÃO		
189 011.002.313	LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 18W, COMPRIMENTO DE 120 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 1600LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	670
190 011.002.343	LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS LÂMPADA DE LED TUBULAR 60 CENTIMETROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 POTÊNCIA MÍNIMA 9W, COMPRIMENTO DE 60 CENTÍMETROS, DIFUSOR FOSCO/LEITOSO, TEMPERATURA DA COR IGUAL OU SUPERIOR A 6000K ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-250V) FLUXO LUMINOSO DE 800LUMEN OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	37
191 011.002.353	LAMPADA DE LED. 12W LÂMPADA DE LED, 12W BULBO BIVOLT E/27, COR DA LÂMPADA BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 100%	UN	50
192 011.002.282	LÂMPADA ECONOMICA 15 W X 220V Lâmpadas Econômicas 15 220 V adaptam-se em diferentes tipos de spots, luminárias, abajures, arandelas, plafoniers e outros, podendo ser utilizadas em residências ou comércios. Voltagem 240V (220V) Formato 3U Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Branco morno Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K) Quantidade de Lumens 1357 lúmens Consumo (potência) 15 W SoqueteE27 Durabilidade 6000 horas Altura Aproximadamente 14,7 cm Diâmetro Aproximadamente 5 cm Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade. Produto Lâmpada Fluorescente Peso Aproximadamente 0,08 Kg	UN	10
193 011.002.283	LÂMPADA ECONOMICA 15W X 127V Lâmpada Economica 15w x 127v, pode ser usada em diversas situações, salões, fachadas internas e externas. Discrição: Voltagem 127V (110V) Formato 3U Leitosa ou Transparente Leitosa Cor da Luz Branco morno Temperatura de Cor Luz Aconchegante (2700K) Quantidade de Lumens 1357 lúmens Consumo (potência) 15 W SoqueteE27 Durabilidade 6000 horas Altura Aproximadamente 14,7 cm Diâmetro Aproximadamente 5 cm Índice de Proteção IP 20 - Uso nas áreas internas. Não utilizar em luminárias vedadas ou ambientes com umidade. Produto Lâmpada Fluorescente Peso Aproximadamente 0,08 Kg	UN	5
194 011.002.010	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS Produto Lâmpada Fluorescente Tensão Elétrica 12V Comprimento 121,4 cm Diâmetro 3,2 cm Efeito de Iluminação Efeito da Luz Geral - Ilumina todo o ambiente de forma igual. Possui Driver Integrado Não Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitosa Formato Tubular Cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6400 K Sensação da Luz Luz Clean IRC (Índice de Reprodução de Cor) 65 Ângulo de Abertura 360 ° Ilumina 2600 lm Potência 40 W Tipo de Soquete G13 Durabilidade da Lâmpada 10000 h Tempo de Acendimento Imediato Índice de Proteção 20 IP Peso do Produto0,250 Kg Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Caixa Conteúdo da Embalagem 1 Lâmpada	UN	7
195 011.002.354	LÂMPADA LED.TUBULAR T8 18W	UN	106

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

196 007.002.112	LÂMPADA LED. TUBULAR T8 18W, BIVOLT BRANCO FRIO LEITOSA MATERIAL: POLICARBONATO E ALUMÍNIO TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V) LIGAÇÃO: FEITA ATRAVÉS DAS DUAS PONTAS DISPENSA REATOR.	UN	1
197 007.002.113	LANTERNA DE LED PARA CABEÇA MODELO DE REFERÊNCIA: LCV 120	UN	1
198 011.002.291	LANTERNA RECARREGÁVEL À BATERIA 9 LEDS LUMINÁRIA TARTARUGA BR CHAPA Luminária Tartaruga Totalmente injetadas em policarbonato; Soquete em porcelana E27; Parafusos em aço inox anticorrosivo; Proteção UV; Branca Para 1 lâmpada de até 40W	UN	1
199 008.001.137	OLEO DESENGRIPANTE LATA/300ML OLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.	LATA	3
200 004.001.058	PARAFUSO COM BUCHA 06MM PARAFUSO COM BUCHA 06MM	UN	50
201 004.001.059	PARAFUSO COM BUCHA 08MM Parafuso com Bucha 8, Características Referência: 3224 Tipo: Parafuso com bucha	UN	50
	Especificações Parafuso de cabeça chata - fenda philips - com bucha em nylon, sem anel Qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação		
	Dimensões Tamanho (diâmetro): 8 mm Peso: 500 gramas		
202 001.003.086	PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA PILHA ALCALINA AA - PEQUENA, 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES CADA	CAR	48
203 003.004.028	PILHA ALCALINA PALITO C/ 2 PILHA ALCALINA PALITO C/ 2	PT	37
204 003.004.098	PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADES PILHA MÉDIA ALCALINA - C - COM 2 UNIDADES	CAR	38
205 011.002.350	PILHAS ALCALINA GRANDE (2 UNIDADES) PILHAS ALCALINA GRANDE (2 UNIDADES)	CAR	4
206 011.002.200	PINO T PINO T Material: Plástico poliamida (nylon); Componentes condutores e pino maciço em liga de cobre; Corpo anti-chama; Entrada (fêmea): 2 furos; Saída (macho): 2 pinos. Cor: Branco Dimensões Tamanho (CxLxA): 70 x 50 x 70 mm Peso: 0,04 Kg	UN	5
207 011.002.300	PLUG 2P+T PLUG 2P+T, Termoplásticos e ligas metálicas, Cor Branca, embalagem Plástico. Corrente Elétrica 10 A Quantidade de Pólos 3 pólo(s) Tipos de Pólos 2+Terra Tonalidade Branca Produto Plugue Tipo Fêmea NBR 14136 10A- 250V.	UN	22
208 011.002.229	PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA PLUG 2T 10 A 250V FÊMEA	UN	7
209 011.002.203	REATOR 1X40 REATOR 1X40 Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s) Potência 40 W Frequência 60 Hz Altura 32 cm Largura 42 cm Profundidade 93 cm Tensão Elétrica Bivolt Produto Reator Eletrônico Partida Instantâneo Material Plástico	UN	7

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

210	011.002.201	Tipo de Material Plástico Anti Chama REATOR 250 W VAPOR MERCURIO REATOR 250 W VAPOR MERCURIO	UN	5
211	011.002.037	REATOR 2X40 WTAS REATOR 2X40 WTAS, Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Quantidade de Lâmpadas 1 lâmpada(s) Potência 40 W Frequência 60 Hz Altura 32 cm Largura 42 cm Profundidade 93 cm Tensão Elétrica Bivolt Produto Reator Eletrônico Partida Instantâneo Material Plástico	UN	7
212	011.002.344	Tipo de Material Plástico Anti Chama REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 100W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO OU CINZA ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO, FLUXO LUMINOSO 7000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250 VOLTS, POTÊNCIA 100W	UN	45
213	011.002.345	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 200W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINÍO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 14000LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 200W	UN	13
214	011.002.380	REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W REFLETOR LED BIVOLT POTÊNCIA 50W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REFLETOR LED CORPO EM ALÚMINIO A PROVA DE ÁGUA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR ALUMINÍO OU CINZA, ALÇA ARTICULAVEL, COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO RESISTENTE A ALTO IMPACTO FLUXO LUMINOSO 3750LM OU SUPERIOR, TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR, BIVOLT: 100/250VOLTS, POTÊNCIA 50W	UN	19
215	011.002.029	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS, Corpo e tampa: Polipropileno estabilizado contra radiações UV Contatos de encaixe: Latão estanhado Princípio de funcionamento: Eletromagnético Acionamento: Instantâneo Contato de carga: Normalmente fechado (NF) Tensão nominal: 220Vca Frequência: 50/60 Hz Capacidade de carga: Em 127Vca: 1000W, 1200VA Em 220Vca: 1000W, 1800VA Limite de funcionamento: -5°C a +50°C	UN	15
216	011.002.409	SOQUETE COM RABICHO T8 SOQUETE COM RABICHO T8 PARA LAMPADA DE LED BIVOLT	UN	25
217	011.002.211	SOQUETE DE LOUÇA SOQUETE DE LOUÇA Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Incandescente Corrente Elétrica 4 A Base do Soquete E27 Cor Branco Produto Soquete para Lâmpada Incandescente	UN	15
218	011.002.212	SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE Indicado para Lâmpadas da Tecnologia Fluorescente Produto Soquete para Lâmpada Fluorescente • Soquete de base E27 • Corrente e tensão: 4A/250V • Material: corpo cônico em porcelanabrancasem cabo, Dimensões: Alt. 48,7mm X diam. 41,3mm antivibratório	UN	27
219	011.002.213	TIMER ANALOGICO Timer Analógico, Ele é ideal para quem precisa programar equipamentos eletrônicos para ligar ou desligar, em laboratórios, residências, lojas, escolas e nas indústrias. Tais como: iluminação, aparelhos de som, TVs, lâmpadas, vitrines, ventilador, ar condicionado, dentre outros. Ajustável A Cada 15 Minutos, 24 Horas 2000Vv, Transmissor: 9v, Alimentação: Bivolt.	UN	2
220	011.002.215	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR TOMADA 2P + T DE EMBUTIR Cor: Branco, Corrente (A): 10, Dimensões do Espelho (Pol): 4x2", Espelho: Com, Tensão (V): 250, Tipo: 2 Tomadas 2P + T NBR 14136 Afastadas.	UN	40
221	011.002.217	TOMADA EXTERNA TIPO X TOMADA EXTERNA TIPO X Linha Sistema X	UN	23

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

	Produto Tomada de Energia Quantidade de Módulos 1 módulo(s) Quantidade de Tomadas 1 tomada(s) Corrente Elétrica 10 A Tensão Elétrica 250V (220V) Cor Branco Altura 70 mm Largura 70 mm Comprimento 27 mm		
222 011.002.306	TOMADA TELEFONE 4X2 Tomada telefone 4x2. São fabricadas em termoplástico com acabamento brilho na cor branca, que não retém poeira, unindo qualidade e praticidade. O sistema é modular, com o suporte acoplado na placa. Possuem furo oblongo para facilitar a fixação e a regulagem da placa à parede. Também possuem furos para a fixação em parede de madeira. A fixação não é aparente. Acompanham parafusos.	UN	2
	Peso: 0.06 Kg Dimensões (C x L x A): 12.30 x 8.20 x 3.50 centímetros		
223 011.002.214	TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO TOMADA TELEFONE SISTEMA 4X2 EXTERNO	UN	2
	Tamanhos e Medidas: 4x2" Peso: 0,045 kg Cor: Branco Componentes(s): Peça única Composição: Termoplástico		
	Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X e DLP moldura. Dispensa o uso de caixa. Possui estrutura desenvolvida para diminuir os riscos de curto circuito e contato acidental		
224 011.002.328	VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT Cor: Preto, Ventilador: Parede, Potência: 140w, Consumo de Energia Mensal: 3,90 (kWh/Mês) - Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta, Protetor Térmico: 150°C com Rearme Automático, Cabo com Plugue: PP Plano Preto 2 X 0,50mm² X 600mm Cabo com plugue - Norma NM247-5 Característica da Hélice: 3 pás em Polipropileno, Diâmetro da Hélice: 52,0cm, Grade Removível: Sim, Altura Regulável: Não, Alça para Transporte: Sim, Característica da Grade: Grade, Metálica na cor Preta, Peso Líquido do Produto : 3,30kg Conteúdo da Embalagem: Motor, Grades, Hélice, Frontal, Suporte de Parede, Kit Parafuso e Manual, Dimensões do produto (A x Lx C): 60,0 x 60,0 x 34,0cm, Dimensões da Embalagem do Produto: (A x Lx C): 65,0 x 17,0 x 63,5cm	UN	30
	WD 40 Óleo Anticorrosivo Lubrificante WD-40 300ml Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo Conteúdo: 300 ml. WD 40 É um lubrificante para mecanismos de baixo atrito, como dobradiça, fechaduras, portões e etc. pode ser aplicado em qualquer componente eletrônico, não danifica nem conduz energia elétrica, além de proteger contra a corrosão dos condutores e eliminar a umidade.	UN	3

\*Estimativa de consumo em 12 meses

**Validade da Proposta:**

**VALOR TOTAL, POR EXTENSO: R\$ 00,00 (\_\_\_\_\_).**

**DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NOS ANEXOS DO Pregão Presencial nº 022/2020.**

**Observações:**

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** a firmar as contratações que deles poderiam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Santo Antônio de Posse/SP, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO IV**

### **TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1100/2020**

**OBJETO:** Registro de preços para Aquisição de Materiais Elétricos, em quantidades e especificações, constante no Edital.

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 00,00 (escrever por extenso).

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**

**DETENTORA:** \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu \_\_\_\_\_, Sr.(a) \_\_\_\_\_, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_.

Na qualidade de Contratante e Detentora, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santo Antônio de Posse, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Prefeito Municipal

Diretor Responsável

Representante Legal: Sr. (a) \_\_\_\_\_

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO V**

### **“MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”**

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE E \_\_\_\_\_.**

Pelo presente instrumento **ATA DE REGISTRO N° \_\_\_\_/2020**, que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 45.331.196/0001-35, neste ato, representada pelo Sr. Prefeito Municipal \_\_\_\_\_ brasileiro, casado, profissão, portador da cédula de identidade RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, na cidade de Santo Antônio de Posse/SP, Estado de São Paulo, CEP: 13.833-112, e de outro lado a pessoa jurídica de direito privado a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu \_\_\_\_\_, Sr.(a) \_\_\_\_\_, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, doravante denominada(s) **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como do edital de **Pregão Presencial nº 022/2020**, nos autos do **Processo Administrativo nº 1100/2020**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** Registro de preços para Aquisição de Materiais Elétricos, conforme especificações do edital.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1** O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a iniciar-se em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_, encerrando-se em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

- 3.1.** Contratar com a Administração desta **PREFEITURA**, nas condições previstas no Edital do Pregão Presencial 022/2020 e o preço registrado nesta Ata.
- 3.2.** Vale ressaltar, que para os itens objeto da licitação, o Departamento Requisitante, entrará em contato com a licitante vencedora, informando quais as quantidades e os local a ser entregue. Este contato se dará sempre que entender necessário pela contratante.
- 3.3.** Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

- 4.1.** Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
- 4.2.** Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

### **CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES**

- 5.1.** Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e na Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002, e as previstas na Cláusula 20 do edital de Pregão Presencial 022/2020, que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA ENTREGA DO PRODUTO E DO PAGAMENTO**

- 6.1.** A **DETENTORA** deverá efetuar a entrega do objeto aos **DEPARTAMENTO REQUISITANTE** no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento – (AF), respeitando o Termo de Referência - ANEXO II deste Edital.
- 6.2.** Vale ressaltar que para solicitação dos itens desta licitação (materiais elétricos) de acordo com o ANEXO II Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste Edital, o Departamento Requisitante, entrará em contato com a **DETENTORA**, informando qual a quantidade do produto a ser entregue. Este contato deverá ser diário, por tratar-se de produto de uso imediato, não podendo ser armazenado fora da temperatura ideal.
- 6.3.** O Departamento Financeiro da **PREFEITURA** efetuará o pagamento a **DETENTORA** no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, após conferência pela Secretaria Requisitante.

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

**6.4.** Correrão por conta da **DETENTORA** todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**6.5.** Entregue o objeto, fica assegurado à **PREFEITURA** o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a **DETENTORA** obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo máximo de prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

**6.6.** Ocorrendo qualquer problema, a **DETENTORA** deverá comunicar imediatamente por escrito ao DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR TOTAL REGISTRADO**

**7.1.** O valor total registrado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 00,00 (escrever valor, por extenso).

### **CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**8.1.** Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial 90/2018 com seus Anexos e a (s) proposta (s) da (s) **DETENTORA (S)**;

**8.2.** A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP a firmar as contratações que deles poderão advir.

### **CLÁUSULA NONA - DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo, o presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas que conjuntamente estes subscrevem, digitado e firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Santo Antônio de Posse/SP, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

**Prefeito Municipal**

**Detentora da Ata**

Testemunhas:

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO VI**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL**

Eu \_\_\_\_\_ (nome completo), RG nº \_\_\_\_\_, representante credenciado da \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 00.000.000/0000-00, **DECLARO**, sob as penas da lei, que conheço as especificações do objeto do **Pregão Presencial nº 022/2020** e os termos constantes no edital e seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências para realização das entregas ali contidas. **DECLARO**, ainda, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do supracitado, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Data e assinatura do credenciado.

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO VII**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

#### **DECLARAÇÃO**

REF.: PREGÃO N°

\_\_\_\_\_ (nome da empresa) \_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal)

*(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)*

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO VIII**

### **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_  
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaram conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de obter prazo para regularização dos documentos de habilitação fiscal e o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP**.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal)

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO IX**

### **MODELO DE CREDENCIAMENTO**

#### **PROCURAÇÃO**

A (nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, com sede à \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_** (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura.

Representante Legal  
RG e CPF  
(CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)  
(RECONHECER FIRMA (S))

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO X**

### **MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO**

#### **PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS.**

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela PMSAPOSSE/SP e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO Nº 022/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura

# **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

## **ANEXO XI**

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO / ATA DE REGISTRO**

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL DA EMPRESA:

REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO

NOME:

CARGO QUE A PESSOA OCUPA NA EMPRESA:

ESTADO CIVIL:

NACIONALIDADE:

PROFISSÃO:

RG:

CPF:

E-MAIL PESSOAL:

(Local, Data, Nome, RG e Assinatura da Pessoa Responsável pelas Informações Acima)

---

Assinatura

Nome

RG

Observações.:

1-Em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.

**2-Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.**

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: [licitacao@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

Santo Antônio de Posse – SP

### **ANEXO XII**

#### **DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO E NADA DEVE A FAZENDA MUNICIPAL**

**(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

MENOR VALOR TOTAL POR ITEM

PROCESSO Nº 1100/2020

Eu \_\_\_\_\_ (nome completo),  
representante legal da empresa \_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica),  
interessada em participar da Licitação em referência, declaro sob as penas da lei, que a  
empresa **não é cadastrada como contribuinte no Município de Santo Antônio de  
Posse e nada deve à Fazenda do Município de Santo Antônio de Posse.**

Local, e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Telefone: