

**licitacao@pmsaposse.sp.gov.br**

---

**De:** licitacao@pmsaposse.sp.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de julho de 2020 16:46  
**Para:** 'Karina JSM'  
**Assunto:** RES: Pedido de Esclarecimento PP041/2020

Boa tarde Karina

Respondendo seu esclarecimento, no LOTE 2 o valor do serviço de mão de obra já deve estar incluso junto com o material do lote licitado.

Att.  
Pedro Henrique Romanini

---

**De:** Karina JSM <karinajsmengenharia@gmail.com>  
**Enviada em:** quinta-feira, 2 de julho de 2020 15:12  
**Para:** licitacao@pmsaposse.sp.gov.br  
**Assunto:** Pedido de Esclarecimento PP041/2020

Boa tarde, tudo bem?

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto a proposta de preços do Pregão Presencial 041/2020, pois em análise do mesmo vi que o lote 02 não contém o item serviço mão de obra, a minha dúvida seria a seguinte, os itens do lote 02 seria somente aquisição ou o valor do serviço seria incluso junto com o material licitado?

Desde já agradeço.

--

---

**Karina Vieira de Souza**

Departamento Comercial

\* JSM Engenharia e Sinalização Eireli.

\* Cidade Verde Sinalização Viária Eireli.

**Junqueirópolis-SP +55(18)3841-2608**

Celular: **+55(18) 98140-0369**

E-mail: [karina@jsmengenharia.com.br](mailto:karina@jsmengenharia.com.br)

Website: [www.jsmengenharia.com.br](http://www.jsmengenharia.com.br)

