



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 1 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 1 | 003.004.194 | ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO | UN | 80 |
| 2 | 004.003.005 | ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO Uso Indicado Jardim Produto Arame Material Metal Tipo de Material Aço Tipo Recozido Conteúdo da Embalagem Rolo 50m Diâmetro 1,24 mm | KG | 35 |
| 3 | 004.001.008 | AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos | M3 | 420 |
| 4 | 004.001.017 | AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm) | M3 | 485 |
| 5 | 004.003.056 | BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL | UN | 100 |
| 6 | 004.001.046 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 Boia para caixa água 3/4, Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento. Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas. | UN | 120 |
| 7 | 004.001.123 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS | UN | 100 |
| 8 | 004.004.054 | BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon | UN | 350 |
| 9 | 004.004.052 | BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon. | UN | 350 |
| 10 | 007.002.066 | CABO DE ENXADA | UN | 80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 2 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| | | CABO DE ENXADA | | |
| | | Produto Cabo | | |
| | | Categoria Acessórios | | |
| | | Material do Cabo Madeira | | |
| | | Comprimento 130 cm | | |
| | | Peso do Produto 425 g | | |
| | | Altura (cm): 4 | | |
| | | Largura (cm): 4 | | |
| 11 | 007.002.082 | CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm | UN | 40 |
| | | Cadeado útil para a segurança de: | | |
| | | - Caixa de ferramentas | | |
| | | - Armários de academia | | |
| | | - Janelas, dentre outros. | | |
| 12 | 007.002.031 | CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm | UN | 120 |
| 13 | 007.002.012 | CADEADO 45MM Cadeado 45MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 45mm - Altura: 73 mm | UN | 40 |
| 14 | 007.002.070 | CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: | UN | 60 |
| | | - Caixa de ferramentas | | |
| | | - Armários de academia | | |
| | | - Janelas, dentre outros. | | |
| 15 | 004.008.022 | CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA | UN | 54 |
| | | MATERIAL: PVC | | |
| | | COR: BRANCO | | |
| | | CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS | | |
| | | ALTURA: 35 CM | | |
| | | LARGURA: 32CM | | |
| 16 | 004.001.048 | CAL PARA PINTURA Cal para pintura | SC | 190 |
| | | Estado Físico: Sólido (pó) | | |
| | | Cor: Branco a branco acinzentado | | |
| | | pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada) | | |
| | | Ponto de Ebulição: Não Aplicável | | |
| | | Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C | | |
| | | Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ | | |
| | | Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável | | |
| | | Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C | | |
| | | Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável | | |
| | | Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável | | |
| | | Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável | | |
| | | Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum | | |
| | | Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio | | |
| | | É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas. | | |
| 17 | 019.027.306 | CANO 150MM BRANCO CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO | PÇ | 5 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 3 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 18 | 019.027.304 | USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6" CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POT'VEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PREODUTO: CANO USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANO EM MILIMETROS: 25MM BITOLA DE CANO EM POLEGADAS: 34" PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON | PÇ | 20 |
| 19 | 019.027.108 | CANO DE 1/2 CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2" PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO ESPESSURA: 1,5 MM TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON | PÇ | 20 |
| 20 | 019.027.305 | CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MMX6M (BRANCO) MATERIAL : PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4" | PÇ | 5 |
| 21 | 019.006.002 | CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL CAP 1/2 SOLDÁVEL MARRON MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM | UN | 70 |
| 22 | 019.006.001 | CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARRON INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM | UN | 60 |
| 23 | 007.001.037 | CAVADEIRA CAVADEIRA ARTICULAR Descrição Salva mão plástico Comprimento do cabo: 1,0 m Especificações Técnicas Comprimento total: 1,30 m Peso: 1,5 kg Indicações de Uso Usado para cavar buracos em serviços gerais. | UN | 9 |
| 24 | 007.001.117 | CHAVE PHILIPS 3/16X5 CHAVE PHILIPS 3/16X5 CABO: INJETADO ACABAMENTO: NIQUELADO | UN | 5 |
| 25 | 007.001.118 | CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO: NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO | UN | 5 |
| 26 | 004.001.001 | CIMENTO CP- II ,50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32 | SC | 1.090 |

Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.

Características

Modelo: CPIV-32

Utilização: Multiuso (Externo/Interno)

Especificações:

Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 4 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| | | Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. Dimensões Peso: 50 Kg | | |
| 27 | 019.009.020 | COTEVELO AZUL 3/4 COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONECÇÃO COM GUIA METALICA. | UN | 110 |
| 28 | 019.020.182 | COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS | UN | 110 |
| 29 | 019.020.183 | COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS | UN | 50 |
| 30 | 007.001.007 | ENXADA MÉDIA ENXADA MÉDIA S/ CABO Material da Ferramenta Metal Peso da enxada:2,5 lb Tipo de cabo da enxada:Sem cabo Tipo do olho da enxada:Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm | UN | 41 |
| 31 | 007.001.054 | ENXADÃO ENXADÃO Produto: Enxadão Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 CmMarca: TramontinaDescrição:A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O UsoA Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação. O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo. Produto Enxadão Categoria Ferramenta Pesada Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento 130 cm Peso do Produto1520 g | UN | 21 |
| 32 | 003.004.193 | ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS | UN | 9 |
| 33 | 007.002.006 | FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilindro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável | UN | 85 |
| 34 | 019.008.007 | JOELHO 100MM BRANCO | UN | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 5 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 35 | 019.008.008 | JOELHO 10MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4" ESPESSURA: 50MM | UN | 10 |
| 36 | 019.009.019 | JOELHO 150MM BRANCO JOELHO 150MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6" ESPESSURA: 66MM | UN | 50 |
| 37 | 019.016.015 | JOELHO AZUL 1/2 JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2" X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS. | UN | 50 |
| 38 | 019.016.016 | LUVA 1/2 LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2 INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM | UN | 10 |
| 39 | 019.016.013 | LUVA 3/4 LUVA 3/4 AZUL, INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCAS METÁLICAS. TIPO DE MATERIAL: PVC BITOLA EM MILIMETROS: 25MM | UN | 10 |
| 40 | 019.016.014 | LUVA DE CORRER 1/2 LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL | UN | 10 |
| 41 | 004.008.024 | LUVA DE CORRER 3/4 LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA : 3/4 MATERIAL : PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO. CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS. | UN | 50 |
| 42 | 007.001.002 | MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA UNIVERSAL EMBALAGEM: CONTÉM 1 PAR COR:CROMADA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | UN | 8 |
| 43 | 007.001.100 | MARTELO CARPINTEIRO MARTELO CARPINTEIRO Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe. MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA | UN | 3 |
| 44 | 018.001.013 | MARTELO CARPINTEIRO 27MM MARTELO CARPINTEIRO 27mm Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe. MARTELO CARPINTEIRO 27mm MODELO UNHA | LATA | 40 |
| 45 | 007.001.003 | MASSA PLASTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca | UN | 10 |
| | | NIVEL DE ALUMINIO NIVEL DE ALUMINIO Produto Nivel Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s) | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 6 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 46 | 007.002.101 | Cor Azul PENEIRA P/ AREIA PENEIRA P/ AREIA Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas. Produto Peneira Uso Indicado Peneirar Areia Tipo de Material do Filtro Aço Diâmetro 55 cm | UN | 27 |
| 47 | 004.002.119 | Material do Suporte Madeira PINCEL 2"POLEGADA PINCEL 2"POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO. | UN | 26 |
| 48 | 004.002.120 | PINCEL 3"POLEGADAS PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO | UN | 26 |
| 49 | 004.001.079 | PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerda Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho. | UN | 44 |
| 50 | 019.018.001 | PLUG DE ROSCA 1/2 PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO MEDIDA: 1/2" 20MM | UN | 10 |
| 51 | 019.018.003 | PLUG DE ROSCA 3/4 PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4"25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO | UN | 10 |
| 52 | 004.006.046 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 80CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01 PORTA ENCABEÇADA | UN | 30 |
| 53 | 004.006.047 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADAEM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01 PORTA ENCABEÇADA | UN | 30 |
| 54 | 004.006.048 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X70CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA PORTA ENCABEÇADA | UN | 30 |
| 55 | 004.003.007 | PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2"x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização | KG | 9 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 7 de 8

Licitação: 00051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 56 | 019.020.184 | Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado | UN | 15 |
| 57 | 019.020.185 | REGISTRO DE ESFERA 1/2 REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM | UN | 15 |
| 58 | 004.008.021 | REGISTRO DE ESFERA 3/4 REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM | KT | 54 |
| 59 | 004.002.121 | REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA. | UN | 5 |
| 60 | 004.008.007 | ROLO DE LÃ COM 23CM ROLO DE LÃ COM 23CM, COM SUPORTE INDICADO PARA PAREDES RUGOSAS E ASPERAS. TÉCNICA LATEX E ACRILICA. | UN | 154 |
| 61 | 018.001.023 | SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm | UN | 120 |
| 62 | 007.001.082 | SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO | UN | 19 |
| 63 | 004.004.094 | TALHADEIRA CHATO Talhadeira Chato Produto Talhadeira Tipo Manual Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria Comprimento 300 mm Comprimento em Polegadas 12 " Material Metal Tipo de Material Aço Carbono Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira Formato Chata Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido Forma Construtiva Forjado | UNI | 50 |
| 64 | 004.001.037 | TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVAL TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA | MILH | 14 |
| 65 | 007.002.016 | TIJOLO COMUM(215 X100 X45) TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA. | UN | 45 |
| 66 | 004.001.091 | TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 Peso: 0,19 kg Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Aplicação: Parede Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque Tipo de Mecanismo: Rosquear Bico para ligação em mangueira, Rosca 3/4 para mangueira. | UN | 59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 8 de 8

Licitação: **00051/21 PREGÃO PRESENCIAL**

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| | | Altura da Torneira 7 cm Comprimento da Bica 18 cm Acionamento 1/4 de Volta Bitola em Polegadas 1/2x3/4 " Material Metal e Plástico Cor Cromada Produto Torneira de Tanque e | | |
| 67 | 004.008.019 | TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 | UN | 70 |
| 68 | 004.001.093 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2. TRINCHÃO GRANDE/BROXA TRINCHÃO GRANDE/BROXA Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm . - Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta - Dimensões: 18 x 7 x 22 cm - Peso: 204 g | UN | 50 |
| 69 | 018.001.025 | VEDA ROSCA 50MMX18MM VEDA ROSCA 50MMX18MM USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE LARGURA: 18MM COMPRIMENTO: 50MM COR: BRANCO TIPO DE MATERIAL: TEFLON PRODUTO: FITA VEDA ROSCA CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA | UN | 30 |