



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



### ATA DE SESSÃO PÚBLICA

#### PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N. 000057/21

PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2021

PROCESSO ADM N. 1883/2021

SESSÃO: 1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES LABORATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAE NO MUNICÍPIO**

**DETALHAMENTO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISES LABORATÓRIAS PARA ATENDER O DAE**

Na data de 17 de junho de 2021, às 10:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo por Pregoeiro: Joseani Donizete Bassani Torres; Membro: Josemar Anderson da Silva Ribeiro; Membro: Pedro Henrique Romanini e Membro: Thiago Gomes Cardonia reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

#### **CRENCIAMENTO**

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a) Pregoeiro(a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Proponente / Fornecedor Lances Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
58904 CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS Sim LTDA IVAN ANSARA DE ABREU	LTDA 395.435.068-84	05.431.967/0001-41 47.800.838-7	Não

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr(a).Pregoeiro(a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

#### **REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA**

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor Total	Lance
1	086.001.011	ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL)	UNI	6	
		Marca	Unitário		
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	640,00	3.840,00	Classificado S
2	086.001.012	ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -	UNI	6	
		Marca	Unitário		



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
<b>TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL)</b>					
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	640,00	3.840,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
3	086.001.013	ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL)	UNI Valor Unitário	6 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	620,00	3.720,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
4	086.001.009	ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL)	UNI Valor Unitário	14 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	1.900,00	26.600,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
5	086.001.002	ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS.	UN Valor Unitário	14 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	1.780,00	24.920,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
6	086.001.004	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	UN Valor Unitário	12 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	440,00	5.280,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
7	086.001.005	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS;	UN Valor Unitário	4 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	330,00	1.320,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
8	086.001.006	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA;	UN Valor Unitário	2 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	720,00	1.440,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
9	086.001.008	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS;	UN Valor Unitário	4 Valor Total	Lance
<b>Proponente / Fornecedor</b>					
1	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	450,00	1.800,00	Classificado S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
10	086.001.007	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ	UN Valor Unitário	12 Valor Total	Lance
1	58904	Proponente / Fornecedor CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	450,00	5.400,00	Classificado S
11	086.001.016	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍCIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL)	Unidade UNI Valor Unitário	2 Valor Total	Status Lance
1	58904	Proponente / Fornecedor CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	600,00	1.200,00	Classificado S
12	086.001.015	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 02 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECAIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	Unidade UNI Valor Unitário	18 Valor Total	Status Lance
1	58904	Proponente / Fornecedor CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	530,00	9.540,00	Classificado S
13	086.001.014	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 05 POÇOS ARTESIANO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECAIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	Unidade UNI Valor Unitário	70 Valor Total	Status Lance
1	58904	Proponente / Fornecedor CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	240,00	16.800,00	Classificado S
14	086.001.010	ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL)	Unidade UNI Valor Unitário	6 Valor Total	Status Lance
1	58904	Proponente / Fornecedor CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	420,00	2.520,00	Classificado S

### RODADA DE LANCES, L.C. 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
1	086.001.011	ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL)	UNI % Desconto	6 Vlr. Lance Unit.	Situação



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Item	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
				Proponente / Fornecedor			
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 640,00	Finalizado
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		7,81 590,00	Negociado
Item 2	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.012	ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL - TETRA CLORETO DE CARBONO - TETRA CLOROETENO – TRICLORO BENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL)	UNI	6	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 640,00	Finalizado
Item 3	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.013	ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLORO BENZENO - DICLORO BENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONO CLORO BENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL)	UNI	6	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 620,00	Finalizado
Item 4	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.009	ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL)	UNI	14	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 1.900,00	Finalizado
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		7,89 1.750,00	Negociado
Item 5	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.002	ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS.	UN	14	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 1.780,00	Finalizado
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		10,11 1.600,00	Negociado
Item 6	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.004	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	UN	12	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 440,00	Finalizado
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		52,27 210,00	Negociado
Item 7	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
			086.001.005	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS;	UN	4	
				Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA		0,00 330,00	Finalizado
			58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS		84,85 50,00	Negociado



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8	086.001.006	ANÁLISE LABORATORIAL DE	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	0,00	720,00	Finalizado	
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	16,67	600,00	Negociado	
		LTDA				
9	086.001.008	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	0,00	450,00	Finalizado	
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	55,56	200,00	Negociado	
		LTDA				
10	086.001.007	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO	UN	12		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	0,00	450,00	Finalizado	
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	51,11	220,00	Negociado	
		LTDA				
11	086.001.016	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA	UNI	2		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	0,00	600,00	Finalizado	
		LTDA				
12	086.001.015	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA	UNI	18		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	0,00	530,00	Finalizado	
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS	49,06	270,00	Negociado	
		LTDA				
13	086.001.014	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA	UNI	70		
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	
		Proponente / Fornecedor		Unit.		
		SAÍDA DE 05 POÇOS ARTESIANO DOS				
		SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ,				
		CORO RESIDUAL, COLIFORMES FECAIS E				
		TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS				
		HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE,				
		ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)				



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Item	Código	Proponente / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Situação
14	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	0,00	240,00	Finalizado
Rodada	Nº Lance	Descrição do Produto/Serviço	% Desconto	Vir. Lance Unit.	Situação
	086.001.010	ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL)		6	
	58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	0,00	420,00	Finalizado

### SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a Etapa de Lances, L.C. 123/2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	086.001.011 58904	ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	590,00	UNI6 Aceito apenas 1 Proposta
2	086.001.012 58904	ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO-PENTAFLUOROFENOL -TETRAFLUOROETENO DE CARBONO - TETRAFLUROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	640,00	UNI6 Aceito apenas 1 Proposta
3	086.001.013 58904	ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (3) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	620,00	UNI6 Aceito apenas 1 Proposta
4	086.001.009 58904	ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	1.750,00	UNI14 Aceito apenas 1 Proposta
5	086.001.002 58904	ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	1.600,00	UNI14 Aceito apenas 1 Proposta
6	086.001.004 58904	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	210,00	UNI12 Aceito apenas 1 Proposta
7	086.001.005 58904	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	50,00	UN4 Aceito apenas 1 Proposta
8	086.001.006 58904	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	600,00	UN2 Aceito apenas 1 Proposta
9	086.001.008 58904	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	200,00	UN4 Aceito apenas 1 Proposta
10	086.001.007 58904	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	220,00	UNI12 Aceito apenas 1 Proposta



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



11	086.001.016 58904	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL)	600,00	UNI2 Aceito apenas 1 Proposta
12	086.001.015 58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 02 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECAIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	270,00	UNI18 Aceito apenas 1 Proposta
13	086.001.014 58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 05 POÇOS ARTESIANO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECAIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	240,00	UNI70 Aceito apenas 1 Proposta
14	086.001.010 58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL)	420,00	UNI6 Aceito apenas 1 Proposta

### HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
58904	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA	LTDA	IVAN ANSARA DE ABREU	Habilitado

### ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) adjudicou os itens do pregão às empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1 58904	086.001.011	ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL)	UNI Sim	6
2 58904	086.001.012	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO-PENTACLOROFENOL -TETRA CLORETO DE CARBONO - TETRA CLOROETENO – TRICLORO BENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL)	UNI Sim	6
3 58904	086.001.013	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLORO BENZENO -DICLORO BENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONO CLORO BENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL)	UNI Sim	6



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



4 58904	086.001.009	ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL)	UNI Sim	14
5 58904	086.001.002	ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS.	UN Sim	14
6 58904	086.001.004	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	UN Sim	12
7 58904	086.001.005	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS;	UN Sim	4
8 58904	086.001.006	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA;	UN Sim	2
9 58904	086.001.008	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS;	UN Sim	4
10 58904	086.001.007	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ	UN Sim	12
11 58904	086.001.016	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIUM TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL)	UNI Sim	2
12 58904	086.001.015	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 02 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECALIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	UNI Sim	18
13 58904	086.001.014	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 05 POÇOS ARTESIANO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECALIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	UNI Sim	70
14 58904	086.001.010	ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL)	UNI Sim	6

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a autoridade competente para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.

### RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, NÃO houve intenção de recurso manifestada pelo representante





## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



presente.

### ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	58904 Código	CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA CNPJ: 05.431.967/0001-41 RUA LEÃO XIII, 281 - VILA DOS REMÉDIOS, OSASCO - SP, CEP: 06296-180	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		<b>Descrição do Produto/Serviço</b>				
1	086.001.011	ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL)	UNI	6	590,00	3.540,00
2	086.001.012	ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO -TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL)	UNI	6	640,00	3.840,00
3	086.001.013	ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL)	UNI	6	620,00	3.720,00
4	086.001.009	ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL)	UNI	14	1.750,00	24.500,00
5	086.001.002	ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS.	UN	14	1.600,00	22.400,00
6	086.001.004	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	UN	12	210,00	2.520,00
7	086.001.005	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS;	UN	4	50,00	200,00
8	086.001.006	ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA;	UN	2	600,00	1.200,00
9	086.001.008	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS;	UN	4	200,00	800,00
10	086.001.007	ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ	UN	12	220,00	2.640,00
11	086.001.016	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍCIO TOTAL,	UNI	2	600,00	1.200,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



		MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL)			
12	086.001.015	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 02 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECALIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	UNI	18	270,00 4.860,00
13	086.001.014	ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA DA SAÍDA DE 05 POÇOS ARTESIANO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES FECALIS E TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PH, COR APARENTE, ODOR, GOSTO, FLUORETO (MENSAL)	UNI	70	240,00 16.800,00
14	086.001.010	ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL)	UNI	6	420,00 2.520,00
		Total do Proponente			90.740,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele(a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejarem.

### PARECERES

Responsavel	Documento	Tipo do Parecer	Data
Detalhamento do Parecer Thiago Gomes Cardonia DEFERIMENTO EDITAL	OAB 352.084	Jurídico - Edital	06/05/2021

### OCORRÊNCIAS

Não houve.

### ASSINAM

#### Comissões / Portarias:

\_\_\_\_\_  
Joseani Donizete Bassani Torres  
CPF.: 260.972.538-85  
RG.: 265469600  
Cargo: Pregoeiro  
PORTARIA: 9426 DE 11/01/2021

\_\_\_\_\_  
Josemar Anderson da Silva Ribeiro  
CPF.: 345.473.268-94  
RG.: 406747106  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 9426 DE 11/01/2021

\_\_\_\_\_  
Pedro Henrique Romanini  
CPF.: 361.977.438-25  
RG.: 449360593  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 9426 DE 11/01/2021

\_\_\_\_\_  
Thiago Gomes Cardonia  
CPF.: 318.373.508-33  
RG.: 442888259  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 9426 DE 11/01/2021

#### Proponentes:



**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP**

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024  
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



---

**Representante: IVAN ANSARA DE ABREU**

**CPF.: 395.435.068-84**

**RG.: 47.800.838-7**

**Empresa: CONTROLE ANALITICO ANÁLISE TÉCNICAS LTDA**