



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 1 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	003.004.112	ABRACADEIRA 3/4 Abraçadeira Circular c/ rosca para mangueira 3/4"	UN	188
2	003.004.188	ABRACADEIRA AÇO INOX 1/2" ABRACADEIRA AÇO INOX 1/2"	UN	188
3	011.002.493	ABRACADEIRA NYLON 10 CM ABRACADEIRA NYLON 10 CM	PT	23
4	011.002.494	ABRACADEIRA NYLON 15 CM ABRACADEIRA NYLON 15 CM	PT	23
5	011.002.495	ABRACADEIRA NYLON 20 CM ABRACADEIRA NYLON 20 CM	PT	23
6	011.002.496	ABRACADEIRA NYLON 28 CM ABRACADEIRA NYLON 28 CM	PT	23
7	003.004.205	ABRACADEIRA U ABRACADEIRA U AÇO CARBONO ZINCADO 1"	PC	450
8	004.001.196	ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO 3/16" DOBRADA EM ESTRIBOS ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, BARRA, CA-50, 3/16", DOBRADA, NBR7480 - ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, EM BARRA, CATEGORIA CA-50, MEDINDO 3/16" DE DIAMETRO, DOBRADA, CONFORME NBR 7480	UN	4.500
9	003.004.194	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	113
10	004.002.133	ADESIVO EPOXI ADESIVO EPOXI	UN	135
11	004.004.103	ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA) ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA)	UN	135
12	008.005.002	AGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS AGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS	GL	135
13	006.003.814	ALAVANCA 1,8M ALAVANCA sextavado c/ponta	PC	45
14	007.001.239	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50 ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	23
15	007.001.071	ALICATE "6" BICO ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS	UN	34
16	007.001.072	ALICATE "8" ELETRICISTA ALICATE DE ELETRICISTA ISOLADO COM PRENSA DE TERMINAIS 8 POLEGADAS.	UN	23
17	007.001.073	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 266 COM ESTOJO ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA.	UN	12
Resistência: 200m O À 2m O, Corrente Aca: 20a À 1000a, Teste De Isolação: 100k O À 2000m O, Tensão Acv: 200v À 750v, Tensão Dcv: 200mv À 1000v, Temperatura De Medição: 0°C À 750°C, Teste De Continuidade: 50+-25 O, Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Com Indicação Máxima De 1999, - Aviso De Bateria Fraca				
18	020.001.045	ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 MM² ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 mm²	UN	12
19	007.001.152	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 Alicate de corte diagonal 6, utilizado para cortar cabos e arames e em trabalhos de eletricidade e artesanato em geral.	UN	23
20	020.001.014	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11 ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11	UN	12
21	020.001.046	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300mm	UN	12
22	007.001.011	ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	42
23	007.001.242	ALICATE PRESSAO 10" TIPO CORRENTE PARA SOLTAR E ENCAIXAR FILTRO ALICATE PRESSAO 10" TIPO CORRENTE PARA SOLTAR E ENCAIXAR FILTRO	UN	23
24	007.001.223	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	45
25	007.001.091	ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA  Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha e Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado	UN	28
26	007.001.069	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL COM 8" ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL COM 8"	UN	23
27	006.011.077	ANEL DE VEDACAO	PC	135



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 2 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
28	006.003.370	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 40MM - BORRACHA	UN	90
29	003.004.140	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITÁRIO	UN	23
30	004.003.052	APLICADOR DE SILICONE APLICADOR DE SILICONE	MTS	3.000
31	004.004.104	ARAME FARPADO Arame Farpado Galvanizado 14 Bwg, Classe 250 - Arame Farpado Galvanizado, 14 Bwg (2,11 Mm), Classe 250	RL	9
32	004.003.005	ARAME GALVANIZADO N°14 ARAME GALVANIZADO N°14 RL 50KG	KG	474
33	007.001.111	ARAME RECOZIDO Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	UN	135
34	004.001.008	ARCO DE SERRA 12" ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL, TIPO DE ARCO DE SERRA, ABERTO MATERIAL CABO DE SERRA: METÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO: 12"	M3	2.175
35	004.001.017	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fôrnicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	2.025
36	004.001.102	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	1.800
37	004.001.043	AREIA MÉDIA Tipo Areia média Cor Variantes do tom bege. Utilização Para a mistura do concreto usado para fazer o contrapiso ou laje, mistura da massa para reboco na parede, massa para assentamento de blocos ou tijolos, entre outras aplicações.A areia média possui grãos com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.	UN	450
38	004.001.093	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno(Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura(Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	38
39	004.004.093	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC,ESPUMA, PROLIPROPILENO	UN	8
40	004.008.008	BANDEIJA DE PINTURA BANDEIJA DE PINTURA	UN	135
41	004.002.134	BARRA DE FERRO 3/16 BARRA DE FERRO 3/16 Os vergalhões são produtos em barras de ferro (aço) que possuem uma superfície nervurada e empregados na construção em forma de ferragens, armaduras para concreto armado e para a aplicação da sustentação, como por exemplo vigas e pilares.	UN	900
42	004.001.097	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4 BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	UN	900
43	004.001.151	BARRA ROSCADA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8	UN	135
44	004.003.056	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	233
45	004.001.212	BISNAGA DE CAL FIXADOR DE PINTURA BISNAGA DE CAL FIXADOR DE PINTURA	UNI	75
46	004.001.155	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	13.500
47	004.001.044	BLOCO DE CONCRETO 10X19X39 Bloco de Concreto 14X19X39, Bloco de concreto vazado de vedação (sem função estrutural), para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo. Altura 19 cm Comprimento 39 cm Blocos de Concreto - constituído (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.	PC	3.750
48	004.001.157	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	31.500
49	011.002.013	BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA	UN	450
50	004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 Boia para caixa água 3/4 , Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.	UN	90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 3 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas.		
51	004.001.123	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	UN	158
		MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA DÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS		
52	005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO Objetivo: Proteção dos pés do usuário contra escoriações provocadas por agentes externos. Descrição: Calçado de proteção tipo botina confeccionado em vaqueta hidrofugada na cor preta, com biqueira plástica. Forro da gáspea em não tecido. Fechamento com sistema de calce rápido com elásticos laterais de trama dupla, recoberto com couro. Costuras simples, duplas e quádruplas, feitas com linhas de nylon de alta resistência e alta tenacidade. Contraforte em material termo conformado, totalmente recoberto em couro. Palmilha de montagem costurada no sistema strobil. A palmilha higiênica deverá ser antibacteriana e removível. Solado em PU/TPU antiderrapante bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Numeração: 35	PR	150
53	005.002.004	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT - NBR ISO 20345:2011	PR	150
54	007.002.002	BROCA 10 MM BROCA 10 MM	UN	23
55	007.002.045	BROCA 3,5 PARA FERRO BROCA 3,5 PARA FERRO	UN	23
56	007.002.075	BROCA 5/32 BROCA 5/32	PC	23
57	007.002.003	BROCA 6,0 MM BROCA 6,0 MM	UN	23
58	006.011.002	BROCA DE AÇO RÁPIDO Broca em Aço Rápido 6mm para Metal	PÇ	23
59	003.024.044	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4 BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4	UN	135
60	003.004.246	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	135
61	007.002.168	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	12
62	007.002.169	BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM	UN	12
63	007.002.166	BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM longa	UN	12
64	007.002.167	BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM longa	UN	12
65	007.002.165	BROCA DE FERRO 1/2 " BROCA DE FERRO 1/2 "	UN	23
66	007.002.163	BROCA DE FERRO 10 MM BROCA DE FERRO 10 MM	UN	23
67	007.002.164	BROCA DE FERRO 12 MM BROCA DE FERRO 12 MM	UN	23
68	007.002.161	BROCA DE FERRO 6 MM BROCA DE FERRO 6 MM	UN	23
69	007.002.162	BROCA DE FERRO 8 MM BROCA DE FERRO 8 MM	UN	23
70	004.020.004	BROCA DE VIDEA 5/16 BROCA DE VIDEA 5/16	UN	23
71	004.020.001	BROCA DE VIDEA 6MM BROCA DE VIDEA 6 MM	PC	23
72	004.020.005	BROCA VIDEA 3/8 BROCA VIDEA 3/8	UN	23
73	004.001.186	BROCHA RETANGULAR 15X5 BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	675
74	004.001.187	BROCHA RETANGULAR 18X8 BROCHA RETANGULAR 18X8	UN	675
75	004.020.003	BROVA DE VIDEA 1/4 BROVA DE VIDEA 1/4	UN	23
76	004.002.137	BROXA DE PINTURA 15 CM BROXA DE PINTURA 15 CM	UNI	8
77	004.002.070	BROXA RED. Brocha Redonda 75mm	PC	270
78	004.004.053	BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria	UN	1.125



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 4 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Altura 10 mm Profundidade 50 mm Comprimento 50 mm Diâmetro 10 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Saco Altura da Embalagem 190 cm Largura da Embalagem 125 cm Profundidade da Embalagem 70 cm Peso do Produto na Embalagem 0,1350117 Kg Conteúdo da Embalagem 50 Buchas Dimensão da Embalagem 190x125x70 cm Acessórios que Acompanham não Modelo SX Tipo de Material Nylon		
79	004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon	UN	1.313
80	004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon.	UN	1.163
81	007.002.066	CABO DE ENXADA CABO DE ENXADA Produto Cabo Categoria Acessórios Material do Cabo Madeira Comprimento 130 cm Peso do Produto 425 g Altura (cm): 4 Largura (cm): 4	UN	315
82	007.002.054	CABO P/PICARETA CABO P/PICARETA Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4	UN	8
83	003.011.003	CABO PARA MARRETA CABO PARA MARRETA	UN	34
84	003.001.341	CABO PARA PÁ CABO PARA PÁ	UN	12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 5 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
85	003.004.104	CABO ROLO PINTURA Cabo para rolo de pintura de 23cm	PC	135
86	007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm  Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	259
87	007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	252
88	004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM  • Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	45
89	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	233
90	007.002.065	CADEADO N. 45 CADEADO N. 45	UN	315
91	004.006.023	CAIBRO 5 CM X 6 CM CAIBRO 5 CM X 6 CM	UN	225
92	004.006.013	CAIBRO 6X8 APARELHADO CAIBRO 6X8 APARELHADO	UN	225
93	004.008.011	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA	UN	4
94	004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA  MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	87
95	007.002.146	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	27
96	004.001.185	CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA	UN	225
97	004.001.048	CAL PARA PINTURA SACO 8KG Cal para pintura Saco 8kg  Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada) Ponto de Ebulição: Não Aplicável Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável	SC	679



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 6 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
98	004.001.023	Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas. CAL PARA REBOCO 20 KG CAL PARA REBOCO 20 KG O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa. Características Linha: Hidráulica Extra Tipo: Cal Especificações A Cal , é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura. Dimensões Peso: 20 Kg	SC	563
99	004.001.039	CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19 CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	4.500
100	019.027.306	CANO 150MM BRANCO CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6"	PÇ	10
101	019.027.304	CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POT'VEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PREODUTO: CANO USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANO EM MILIMETROS: 25MM BITOLA DE CANO EM POLEGADAS: 34" PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON	PÇ	30
102	019.027.107	CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente. PRODUTO CANO Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Peça contendo 6M de Comprimento Tipo de Material PVC Cor Marrom	PC	124
103	019.027.108	CANO DE 1/2 CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2" PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO ESPESSURA: 1,5 MM TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON	PÇ	34
104	019.027.305	CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MMX6M ( BRANCO) MATERIAL : PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"	PÇ	8
105	019.027.109	CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MM X 6MT ( BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"	PC	79
106	019.027.110	CANO PARA ESGOTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO  COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC	113
107	019.006.002	CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL	UN	75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 7 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
108	019.006.001	CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERISTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN	68
109	007.001.106	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO ( CARRIOLA) CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO ( CARRIOLA) USO: CONSTRUÇÕES CANTEIROS E OBRAS DESCRIÇÃO: CAÇAMBA CHAPA 24 ( 0,65 MM) CAPACIDADE DE PESO : 120 KG CAPACIDADE DE LITROS: 60 LTS VARAL: 31,75 X 1,11 MM EIXO: 10X 1,20MM PÉ DO CARRINHO: 1,95 MM	UN	180
110	039.003.003	CASCALHO MÉDIO BRITADO CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	15.000
111	004.001.143	CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA	TO	5
112	007.001.225	CAVADEIRA GRANDE COM CABO CAVADEIRA GRANDE COM CABO	UN	15
113	007.001.092	CAVADEIRA PEQUENA CAVADEIRA PEQUENA Batente especial que impossibilita o choque entre as mãos do usuário. - Duplo parafuso para fixação do cabo a pá. - Cabos selecionados e encerados, com comprimento de 1,040 mm, diâmetro de 32,5 mm, e com a - Lâmina com espessura de 1,7 mm. - Produzidas em aço especial SAE 1045. - Pintura epóxi preta.	UN	12
114	003.001.301	CESTO DE LIXO 05 LITROS Cesto de lixo, confeccionado em material de polipropileno resistente, ou de poliestireno resistente de alta qualidade, produto atóxico, capacidade volumétrica para 05 litros, com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.	UN	45
115	004.003.074	CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 2000MM X 1220MM CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 2000MM X 1220MM	UN	2.250
116	004.003.076	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	450
117	004.003.077	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	450
118	004.003.078	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	450
119	004.003.075	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	450
120	007.002.148	CHAVE BIELA 10MM CHAVE BIELA 10MM	UN	23
121	007.002.149	CHAVE BIELA 12MM CHAVE BIELA 12MM	UN	23
122	007.002.150	CHAVE BIELA 14MM CHAVE BIELA 14MM	UN	23
123	007.002.151	CHAVE BIELA 16MM CHAVE BIELA 16MM	UN	23
124	007.002.152	CHAVE BIELA 18MM CHAVE BIELA 18MM	UN	23
125	007.002.153	CHAVE BIELA 20MM CHAVE BIELA 20MM	UN	23
126	007.002.147	CHAVE BIELA 8MM CHAVE BIELA 8MM	UN	23
127	007.001.134	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2" CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2"	PÇ	12
128	007.001.194	CHAVE COMBINADA 11 MM CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	12
129	007.001.195	CHAVE COMBINADA 13 MM CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	12
130	007.001.122	CHAVE COMBINADA 15 MM CHAVE COMBINADA 15MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 15MM	PÇ	12
131	007.001.123	CHAVE COMBINADA 18 MM CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 18MM	PÇ	23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 8 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
132	007.001.114	CHAVE COMBINADA 26MM CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 26MM	UN	23
133	007.001.125	CHAVE COMBINADA 28 MM CHAVE COMBINADA 28MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 28MM	PÇ	23
134	007.001.127	CHAVE COMBINADA 30 MM CHAVE COMBINADA 30MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 30MM	PÇ	23
135	007.001.185	CHAVE COMBINADA DE 10MM CHAVE COMBINADA 10MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 10MM	UN	23
136	007.001.186	CHAVE COMBINADA DE 12MM CHAVE COMBINADA 12MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 12MM	UN	23
137	007.001.187	CHAVE COMBINADA DE 14MM CHAVE COMBINADA 14MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 14MM	UN	23
138	007.001.188	CHAVE COMBINADA DE 16MM CHAVE COMBINADA 16MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 16MM	UN	23
139	007.001.226	CHAVE COMBINADA DE 17MM CHAVE COMBINADA DE 17MM	UN	23
140	007.001.227	CHAVE COMBINADA DE 19MM CHAVE COMBINADA DE 19MM	UN	23
141	007.001.189	CHAVE COMBINADA DE 20MM CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	23
142	007.001.190	CHAVE COMBINADA DE 22MM CHAVE COMBINADA 22MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 22MM	UN	23
143	007.001.124	CHAVE COMBINADA DE 24 MM CHAVE COMBINADA DE 24MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 24MM	PÇ	23
144	007.001.183	CHAVE COMBINADA DE 6MM CHAVE COMBINADA 6MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 6MM	UN	23
145	007.001.184	CHAVE COMBINADA DE 8MM CHAVE COMBINADA 8MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 8MM	UN	23
146	007.001.033	CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8 CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8	PC	23
147	007.001.032	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA	PC	23
148	007.001.167	CHAVE COM LÂMINA REDONDA CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	23
149	007.001.168	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6" CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 9 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
150	007.002.138	CHAVE DE SACA FILTROS CHAVE DE SACA FILTROS	UN	23
151	007.002.171	CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA	UN	12
152	007.001.197	CHAVE GRIFO 14 " CHAVE GRIFO 14 "	UN	23
153	007.001.198	CHAVE GRIFO 16 " CHAVE GRIFO 16 "	UN	23
154	007.001.016	CHAVE GRIFO 24" CHAVE GRIFO 24"	UN	23
155	007.002.139	CHAVE GRIFO 36" CHAVE GRIFO 36"	UN	23
156	007.001.129	CHAVE GRIFO 8" CHAVE GRIFO 8"	PÇ	23
157	007.001.228	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38'	UN	23
158	007.001.229	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42'	UN	23
159	007.002.133	CHAVE INGLÊSA 12" CHAVE INGLÊSA 12"	UN	23
160	007.001.166	CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2" CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2"	PÇ	34
161	007.001.165	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	PÇ	23
162	007.001.196	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8" CHAVE PHILIPS 1/4 X 8"	UN	23
163	007.001.163	CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2" CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2"	PÇ	34
164	007.001.162	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3" CHAVE PHILIPS 3/16 X 3"	PÇ	34
165	007.001.118	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO: NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO	UN	4
166	007.001.108	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	23
167	019.027.340	CHUVEIROS Chuveiros Descrição do Produto: Chuveiro 3 Temperaturas Branca Uso Ideal: Doméstico Cor: Branco Consumo: 1 Banho Diário de 8 Minutos :Mensal Mínimo.: 12,8 Watts/ Mensal Máximo: 23 Watts Potência: 5.400 Watts Pressão Máxima de Funcionamento: 400 Kpa Controle de Temperatura: Sim Tipo de Jato: Multidirecional Venda de Resistência Independente: Sim Desviador: Sim Material: Ligas de Ferro, Ligas de Cobre, Ligas de Prata, Elastômeros e Plásticos Número de Temperaturas: 3 Temperaturas Função: Banho Voltagem: 220 Volts	UN	45
168	004.001.188	CIMENTO BRANCO CIMENTO BRANCO	SC	225
169	004.001.122	CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG,	SC	450
170	004.001.001	INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS CIMENTO CP- II .50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32	SC	9.983

Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.

Características  
Modelo: CPIV-32  
Utilização: Multiuso (Externo/Interno)  
Especificações:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 10 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.		
		Dimensões Peso: 50 Kg		
171	004.004.102	CIMENTO PISO SOB PISO cimento argamassa piso sob piso Saco 20kg	UN	19
172	018.001.007	COLA ADESIVA INSTANTANEA COLA ADESIVA INSTANTANEA-20 GR,	UN	135
173	024.003.135	COLA QUENTE REFIL GROSSA COLA QUENTE REFIL GROSSA	UN	1.350
174	007.001.080	COLHER DE PEDREIRO Colher de Pdreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	124
175	004.001.189	COLHER DE PEDREIRO Nº 7 COLHER DE PEDREIRO Nº 7	UN	90
176	004.001.190	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UN	90
177	011.002.268	CONDUITE CORRUGADO "1" CONDUITE CORRUGADO"1" Cor Preto Diâmetro do Eletroduto 1 Produto Conduíte Tipo Flexive I Uso IndicadoAterramento	M	2.250
178	011.002.269	CONDUITE CORRUGADO 1/2 CONDUITE CORRUGADO 1/2"  Cor Amarelo Diâmetro do Eletroduto 1/2 Produto Conduíte Tipo Flexível Uso Indicado Alvenaria Norma Técnica NBR 15465 Conteúdo da Embalagem 50 Metros	M	2.250
179	007.001.203	CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL	JG	12
180	003.004.198	CORDA 12 MM POLIAMIDA CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	150
181	004.001.191	CORDA TRANÇADA 1/2 CORDA TRANÇADA 1/2	M	2.250
182	003.004.207	CORDA TRANÇADA 12MM CORDA TRANÇADA 12MM	MTS	2.250
183	019.009.020	COTOVELO AZUL 3/4 COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONECÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	387
184	019.020.182	COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	87
185	019.020.183	COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	42
186	007.001.159	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 120MM X 255MM DESEMPENADEIRA AÇO LISA 120MM X 25MM Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Aço	UN	68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 11 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
187	007.001.090	Tipo de Material Aço Galvanizado Formato Retangular Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA	UN	8
188	007.001.089	Técnica: Argamassa e massa de Azulejo Composição: Aço polido - Cor cinza Formato: Retangular Cabo: Madeira cor natural Base: Aço 1070 Solda robotizada e rebite invisível Indicação: Aplicação de massa - Multiuso Tamanho: 25,7 x 12 x 8cm DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA DE PVC GRANDE no mínimo 12cm x 27cm	UN	75
189	006.013.008	DESENGRIPANTE DESENGRIPANTE	LATA	315
190	003.001.246	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Desentupidor para vaso sanitário com cabo em madeira de 60 cm.	UN	23
191	038.002.006	DETECTOR DE METAL COM PROFUNDIDADE DE 2,5 M ATE 3,0 M DETECTOR DE METAL COM PROFUNDIDADE DE 2,5 M ATE 3,0 M	UN	3
192	007.002.059	DISCO CORT. PAREDE 9" DISCO CORT. PAREDE 9"	UN	45
193	007.002.109	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	68
194	007.002.102	DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS Diâmetro Externo: 230 mm (9") Espessura do disco: 3 mm (1/8") Diâmetro Furo do disco: 22,23 mm (7/8")	UN	135
195	007.002.103	DISCO DE CORTE DE 12"POLEGADAS DISCO DE CORTE DE 12"POLEGADAS DISCO DE CORTE UTILIZADOS PARA CORTE EM METAL DIÂMETRO EXTERNO: 300MM / 12" EXPESSURA: 3,2MM/1/8" DIÂMETRO INTERNO: 25,4MM/1	UN	135
196	007.002.131	DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM	UN	23
197	007.002.108	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	15
198	007.001.216	DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5" DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5"	UN	225
199	007.001.217	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5" DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5"	UN	90
200	007.002.194	DISCO DE CORTE PARA METAL 9" X 1/8" X 7/8" DISCO DE CORTE 9" x 1/8" x 7/8" DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS Diâmetro Externo: 230 mm (9") Espessura do disco: 3 mm (1/8") Diâmetro Furo do disco: 22,23 mm (7/8")	PÇ	38
201	007.002.185	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4" DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4"	UN	12
202	007.002.186	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6" DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6"	UN	12
203	007.002.130	DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM PARA CONCRETO	UN	23
204	007.002.129	DISCO DIAMANTADO 2,0X100MM DISCO DIAMANTADO 2,0X110mm para piso.	UN	23
205	007.002.106	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	38
206	003.001.122	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Dispenser em plástico Abs para sabonete líquido utilizado com reservatório de 800ml - válvula resistente à álcool com buchas e parafusos para instalação.	UN	45
207	003.001.266	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS	UN	45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 12 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
208	004.003.073	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS Descrição do Produto: Dispenser para papel interfolhas em plástico Abs, acompanhando buchas e parafusos para instalação. Dimensões aproximadas Altura: 30,00 centímetros; Largura: 23,00 Centímetros.	UN	180
209	004.008.048	DOBRADIÇA ZINCADA Dobradiça Zincada 3,1/2"	M	2.250
210	006.002.137	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 1/2" DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 1/2" ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustilico	KG	255
211	006.002.136	ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rutilico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamto. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm Caixa com 20KG Embalagem fechada: 20 Kg	KG	255
212	007.001.007	ENXADA MÉDIA ENXADA MÉDIA S/ CABO  Material da Ferramenta Metal Peso da enxada: 2,5 lb Tipo de cabo da enxada: Sem cabo Tipo do olho da enxada: Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm	UN	540
213	007.001.054	ENXADÃO ENXADÃO Produto: Enxada Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento minimo 130 cm Peso minimo 1500 g	UN	30
214	025.019.012	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	8
215	025.013.004	ESCADA ARTICULADA 4 X 4 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO 4,48M ESCADA ARTICULADA 4 X 4 16 DEGRAUS POSSUI 13 POSIÇÕES DE USO. COM ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO , DOBRADIÇAS EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA, PÉS EMBORRACHADOS QUE AUMENTAM A ADERÊNCIA E NÃO DANIFICAM O PISO.	UNI	1
216	003.004.211	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS	UN	12
217	003.004.218	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS	UN	6
218	003.004.219	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO 4,80 / 8,40 M 33 DEGRAUS ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO 4,80 / 8,40 M 33 DEGRAUS	UN	3
219	003.004.199	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMÍNIO 12 DEGRAUS Escada multifuncional 4x3 com 12 degraus - São 9 posições em uma só escadas - MAIOR: com 4 partes de 3 degraus, alcançando a altura de 3,46m quando totalmente estendida - MAIS FORTE: Suporta até 150 Kg. Super resistente, testada e aprovada - Estrutura em aço e alumínio, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio. - Catracas com Padrão de Qualidade - Travamento automático na extensão - Sapatas com base anti-derrapante	UN	3
220	007.001.230	ESMERILHADEIRA 4 1/2 ' 850W ESMERILHADEIRA 4 1/2 ' 850W	UN	3
221	007.001.176	ESMIRILHADEIRA ANG.PROF.840W 220V ESMILHADEIRA ANG.PROF.840W 220V	UN	3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 13 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
222	004.001.192	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM	PC	45
223	004.001.193	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM	PC	45
224	004.001.194	ESPÁTULA DE AÇO 3 CM ESPÁTULA DE AÇO 3 CM	UN	45
225	004.001.195	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UN	135
226	004.001.121	ESPÁTULA FLEXÍVEL ( PEDREIRO) ESPÁTULA FLEXÍVEL ( PEDREIRO) LÂMINA FLEXÍVEL EM AÇO TEMPERADO CABO PLÁSTICO REFORÇADO LARGURA DA LÂMINA 4" ( 102 MM) UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.	UN	8
227	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	12
228	004.002.132	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3,00M Extensor para rolo pintura 3,00m	UN	90
229	007.002.183	FAÇÃO MEDIO FAÇÃO MEDIO	UN	18
230	007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilindro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	216
231	004.003.004	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas Uso Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Norma Técnica ABNT NBR 7480	UN	803
232	004.001.096	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas so Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado Norma Técnica NBR 7480:2007	UN	1.425
233	062.001.002	FIO DE CORTE/ NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO FIO DE CORTE/NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO CONTENDO 312 METROS O ROLO, FIO DE CORTE É UTILIZADO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA GARANTIR UM CORTE PERFEITO DO GRAMADO.	RL	162
234	001.002.014	FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS	RL	225
235	001.002.085	FITA CREPE 19 MM X 50 MM FITA CREPE 19 MM X 50 MM	RL	675
236	004.002.028	FITA CREPE 25 MM X 50M FITA CREPE 25MM X 50M. CONSIDERADA COMO FINA	RL	225
237	003.004.085	FITA ISOLANTE Rolo de Fita Isolante 18mm x 20m	PC	90
238	004.001.205	FIXADOR PARA CAL FIXADOR PARA CAL	UN	225
239	004.001.120	FLEXÍVEL	UN	38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 14 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO		
		MEDIDAS: 1/2" X 40 CM		
		MATERIAL PVC		
		TAMANHO 40 CM		
		TIPO FLEXÍVEL		
240	007.001.180	FOICE C/ CABO RONCA ABERTA	UN	23
		FOICE C/ CABO RONCA ABERTA		
241	003.004.036	FOLHA DE SERRA	PC	2.348
		FOLHA DE SERRA MANUAL - 12", 24 dentes		
242	007.001.139	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2"	UN	8
		FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.		
243	007.001.138	FORMÃO CHANFRADO 3/8"	UN	8
		FORMÃO CHANFRADO 3/8", CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, LIXADO, CHANFRADO E POLIDA.		
244	007.001.202	FURADEIRA DE ENGATE RAPIDO 900W 127 VOLTS	UN	5
		FURADEIRA DE ENGATE RAPIDO 900W 127 VOLTS		
245	007.001.174	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 220V 800W	UN	7
		FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 220V 800W		
246	023.001.174	GARRAFÃO TÉRMICO	UN	75
		GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD( POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.		
247	038.002.007	GEOFONE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA	UN	3
		O Geofone Eletrônico		
		• Unidade de Controle		
		• Capa protetora com alça		
		• Carregador 12V 1A		
		• Fone de Ouvido Circumaural com fio		
		• Sensor de Precisão		
		• 3 parafusos abaulados de apoio do sensor (pezinhos)		
		• Sensor de Haste com acionamento		
		• Conjunto de hastes de inox		
		• Válvula Pulsadora Digital Pdtec - 512 Yamatec		
		• Manômetro de pressão com medida de 0-100 Mca		
		• Engate rápido de 3/4 com redução de 1/2		
		• Cabo de conexão padrão 5 vias com 1,3 m de comprimento		
		• Maleta de ABS injetado		
248	004.004.031	GESSO	PT	113
		Saco Gesso em Pó 40kg		
249	004.001.198	JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER	UN	90
		JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER		
250	019.008.007	JOELHO 100MM BRANCO	UN	199
		JOELHO 100MM BRANCO		
		INDICADO: PARA ESGOTO		
		MATERIAL: PVC		
		BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"		
251	019.008.008	JOELHO 150MM BRANCO	UN	42
		JOELHO 150MM BRANCO		
		INDICADO: PARA ESGOTO		
		MATERIAL: PVC		
		BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"		
252	019.009.019	JOELHO AZUL 1/2	UN	162
		JOELHO AZUL 1/2		
		MEDIDAS: 1/2" X 25MM		
		COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO		
		FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.		
253	007.001.094	JOGO DE CHAVE COMBINADA	JG	12
		JOGO DE CHAVE COMBINADA		
		Jogo de chave combinada • Fabricada em aço forjado • Acabamento cromado e niquelado • Contém 10 peças, com medidas:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm		
254	007.001.154	JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM	JG	23
		JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM		
255	007.002.117	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS	UN	12
		MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211		
256	007.001.075	JOGO CHAVE TORX	JG	12
		JOGO DE CHAVE TORX		
		Jogo de Chaves tork tipo "L"		
		• Fabricado em aço cromo vanádio		
		• Indicada para parafusos tork		
		• Suporte plástico		
		• Contém 7 Peças:		
		- T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40		
257	007.001.074	JOGO DE CHAVE CATRACA	JG	12
		JOGO DE CHAVE CATRACA,		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 15 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Jogo Chave Catraca 40 Peças 33 Soquetes, Maleta E Acessórios. - Kit De Catraca Com Soquetes 40 Peças - Peso: 1,1kg Itens Inclusos: - 1 Maleta Plástica - 12 Soquetes De 1/4 Sextavados: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 E 1/2 - 3 Soquetes De 3/8 sextavados: 7/16, 1/2 E 9/16 - 3 Soquetes De 1/4 octagonais: 1/4, 5/16 e 3/8 - 13 Soquetes De 1/4 sextavados: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13mm - 3 Soquetes De 3/8 sextavados: 11, 12 E 13mm - 1 Catraca 3/8 - 1 Cabo De 6 - 1 Adaptador 3/8f X 1/4m - 1 Disco De Giro - 1 Extensão De 3		
258	007.001.200	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM	JG	12
		JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM		
259	007.001.076	JOGO DE CHAVE FIXA	JG	12
		JOGO DE CHAVE FIXA		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzida em aço robust – vanádio</li><li>• Acabamento niquelado e cromado</li><li>• Medidas diferentes em cada boca</li><li>• Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados ou sextavados</li></ul>		
260	007.001.201	Contém 08 Chaves Com As Seguintes Medidas::: 6 X 7 8 X 9 10 X 11 12 X 13 14 X 15 16 X 17 18 X 19 20 X 22 JOGO DE CHAVE FIXA 6-32MM COM 12 PEÇAS	JG	12
		JOGO DE CHAVE FIXA 6-32MM COM 12 PEÇAS		
261	007.001.155	JOGO DE CHAVE TORX 10PÇ CHAVE COMBINADA TORX PARA MÁQUINA ROÇADEIRA. 10 PEÇAS FORJADA EM AÇO ACABAMENTO ZINCADO BRANCO	JG	23
262	007.001.095	JOGO DE CHAVES ALENN JOGO DE CHAVES ALENN	JG	12
263	007.001.060	CHAVE ALLEN LONGA COM 10 PEÇAS Possui formato em L proporcionando efeito alavanca para minimizar o esforço físico; Ideal para aperto e desaperto de parafusos; Indicado para parafuso com sextavado interno; Utilizado em locais de difícil acesso; - Dimensões: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm; - Composição: Aço carbono; Dimensões do produto: Largura: 0,10 mm Altura: 0,10 mm Profundidade: 0,10 mm Peso: 0,40 g JOGO DE SERRA COPO JOGO DE SERRA COPO	UN	23
264	007.001.135	JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8-32 MM C/ TRAVA 1/2" JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8 A 32 MM C/ TRAVA 1/2"	JG	12
265	004.010.002	KIT SANITÁRIO KIT SANITÁRIO BRANCO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM SISTEMA DE DESCARGA EM SANITÁRIOS, CONTA COM TUBULAÇÕES CAIXA E VÁLVULA. COMPOSIÇÃO PVC, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	KT	30
266	011.002.488	LAMPADA LED 9 W BIVOLT BULBO E/27 LAMPADA LED 9 W BIVOLT BULBO E/27	UN	225
267	024.001.003	LAPIS CARPINTEIRO PRETO LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	9
268	004.001.022	LAVATORIO Lavatório Suspenso para Banheiro, em Cerâmica, no mínimo de 40cmx30cm	PC	45
269	007.001.005	LIMA CHATA P/ ENXADA LIMA CHATA Lima Tipo Chata Bastarda Comprimento da Lima 8 " Largura 3,5 mm Comprimento 250 mm Espessura 3,3 mm Material da Ferramenta Metal Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono Uso Indicado Desbaste Possui Cabo Não Cor do Cabo Verde Quantidade de Peças 1 peça(s) Referência do Produto 03566BC	UN	23
270	007.001.192	LIMA GROSSA MEIA CANA 8" LIMA GROSSA MEIA CANA 8"	UN	23
271	007.001.081	LINHA DE PEDREIRO Linha de Pedreiro Produto Linha	UN	30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 16 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
272	004.002.023	Tipo Pedreiro Uso Indicado Alinhamento de Parede Distância do Alcance Máximo 100 m Material Plástico Tipo de Material Nylon LIXA FERRO 220 LIXA FERRO 220 Produto Lixa Tipo Lixa Folha Uso Indicado Metal Ferramenta de Uso e Operação Manual Modelo Blue Metal Grão 220 grão(s) Quantidade de Peças 1 peça(s) Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido) Referência do Produto 9617085419	FL	188
273	004.002.130	LIXA FERRO 60 LIXA FERRO 60	UN	23
274	004.002.126	LIXA MASSA Nº 150 LIXA PARA PAREDE, IDEAL PARA USO EM ALVENARIA, PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBER A TINTA.	UN	4.500
275	004.002.095	LIXA PARA FERRO Nº 150 LIXA PARA FERRO Nº 150	UN	345
276	004.002.074	LIXA PARA MASSA Nº100 LIXA PARA MASSA Nº100	UN	765
277	004.002.090	LIXA PARA MASSA Nº120 LIXA PARA MASSA Nº120	UN	765
278	004.002.129	LIXA PARA MASSA Nº220 LIXA PARA MASSA Nº 220	UN	765
279	003.004.145	LONA PLASTICA 100 MICRAS Lona Plasticas 100 micras rolo de 4mx100metros	M	2.250
280	011.002.423	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 leds	UNI	90
281	019.016.015	LUVA 1/2 LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2	UN	135
282	019.016.016	INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM LUVA 3/4 LUVA 3/4 AZUL, INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCAS METÁLICAS. TIPO DE MATERIAL: PVC BITOLA EM MILIMETROS: 25MM	UN	42
283	019.016.003	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	4
284	019.016.013	LUVA DE CORRER 1/2 LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL	UN	43
285	019.016.014	LUVA DE CORRER 3/4 LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA : 3/4 MATERIAL : PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO.	UN	43
286	005.003.002	CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS. LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	600
287	005.003.003	Luva de raspa de couro; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylor; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4;	PR	113
288	003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM G LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.	PR	113



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 17 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
289	005.001.022	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	PC	68
290	004.008.023	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	60
291	004.008.024	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA EMBALAGEM: CONTÉM 1 PAR COR: PRTA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UN	173
292	006.003.182	MACANETA EXTERNA ESQUERDA COD. 2VC/837205 MACANETA EXTERNA ESQUERDA COD. 2VC/837205	PC	23
293	007.001.191	MACHADO COM CABO MACHADO COM CABO	UN	23
294	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos Produto Tela Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m <sup>2</sup> Material Metal Tipo de Material Aço Malha (AxL) 10x10cm Tipo de Malha Médio Norma Técnica NBR 7481 Altura 3 m Largura 2 m Diâmetro 4,2 mm.	PC	75
295	004.001.200	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	225
296	004.001.201	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	M	225
297	004.001.202	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA	M	225
298	004.001.203	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL	M	225
299	004.001.204	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" LARANJA MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" LARANJA	M	225
300	004.008.050	MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MAQUINA/FILTRO Mangueira Entrada Água Maquina / filtro *ACOMPANHA O FILTRO DE AÇO Compatível com TODOS os modelos de Lavadoras/ filtros de agua Especificações técnicas Comprimento: 2 metros	UNI	8
301	029.006.008	MANGUEIRA JARDIM 1/2" MANGUEIRA JARDIM 1/2"	MTS	113
302	003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS.  DESCRIÇÃO TÉCNICA:  MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	MTS	750
303	004.001.199	MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL	M	225
304	038.002.005	MAQUINA DE CORTE DE PAVIMENTO 3600 RPM A GASOLINA MAQUINA DE CORTE DE PAVIMENTO COM ROTAÇÃO DE 3600 RPM, À GASOLINA, PARA DISCO DE 400 A 450 MM, CORTE COM PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM	UN	3
305	007.001.086	MARRETA 1,5 KG MARRETA 1,5 KG Produto Marreta Peso do Produto 1,5 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru	UN	15
306	007.001.241	MARRETA 10 KG MARRETA 10 KG Produto Marreta Peso do Produto 10 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço	UN	12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 18 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
307	007.001.218	Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru MARRETA 2KG	UN	14
308	007.001.041	MARRETA 2KG MARRETA 5 KG	UN	12
309	007.001.099	MARRETA 5 KG MARRETA COM CABO 1,5 KG MARRETA 1,5 KG, COM CABO Produto Marreta Peso do Produto 1,5 Kg	UN	12
310	007.001.156	Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru MARRETA COM CABO DE 2KG MARRETA 2KG, COM CABO Produto Marreta Peso do Produto 2 Kg	UN	23
311	007.001.085	Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto 1 Kg	UN	28
312	007.001.231	Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim MARTELETE 1500W MARTELETE 1500W	UN	5
313	007.001.232	MARTELETE PERFORADOR ROMPEDOR 800W MARTELETE PERFORADOR ROMPEDOR 800W	UN	3
314	007.001.204	MARTELETE ROMPEDOR 12 KG MARTELETE ROMPEDOR 12 KG	UN	3
315	007.001.019	MARTELO Martelo Unha 27mm com cabo de madeira no mínimo 450g	PC	57
316	007.001.002	MARTELO CARPINTEIRO MARTELO CARPINTEIRO Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe.	UN	23
317	007.001.100	MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA MARTELO CARPINTEIRO 27MM MARTELO CARPINTEIRO 27mm Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe.	UN	1
318	007.001.157	MARTELO CARPINTEIRO 27mm MODELO UNHA MARTELO DE BOLA C/ CABO 700G MARTELO DE BOLA CABO COM 700G	UN	12
319	007.001.233	MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	UN	45
320	007.001.158	MARTELO UNHA 29MM MARTELO UNHA 29MM	UN	12
321	009.003.411	MASCARA DE PROTECAO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1	UN	375
322	004.001.094	MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO Material: Elastômero com borda interna - Produto com CA 28.003 - Tiras elásticas reguláveis	UN	188



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 19 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Haste dupla que encaixa-se perfeitamente na nuca - Pode ser utilizado com filtro mecânico Mascara Simifacial Destra - Material: Elastômero azul com borda interna - Encaixe dos filtros: por rosqueamento - Válvula no centro inferior para expiração - Produto com CA 28.003 - Tiras elásticas reguláveis - Haste plástica dupla para firmeza - Pode ser utilizado com filtro mecânico		
		Filtros químicos GMC-2 - Filtros químicos classe 1: - GMA-1-vapores orgânicos - GMB-1-gases ácidos - GMC-1-vapores orgânicos e gases ácidos; - GMD-1-amônia e metilamina.		
323	004.002.084	MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS	GL	180
324	018.001.013	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca	LATA	222
325	007.001.244	MOTO ESMERIL DE BANCADA MOTO ESMERIL DE BANCADA Especificações Técnicas: Diâmetro do rebolo: 6" x 3/4" x 1/2" Tensão Bivolt: 110/220V Potência: 360W Frequência: 60Hz Rotação: 3450 a 3600 RPM	PÇ	1
326	004.021.002	MOURÃO DE CONCRETO 3M MOURÃO DE CONCRETO 3M utilizadas como cercas em casas, empresas, indústrias, lajes dentre outros. são fabricados com o intuito de simplificar o fechamento da sua obra podendo assim garantir um nível de qualidade, resistência e durabilidade.	PC	135
327	007.001.003	NIVEL DE ALUMINIO NIVEL DE ALUMINIO Produto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s) Cor Azul	UN	59
328	007.001.193	PÁ DE BICO PEDREIRO PÁ DE BICO PEDREIRO	UN	12
329	007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO PA QUADRADA DE PEDREIRO Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso. Referência Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica Largura 250MM Altura 165 MM Cor 1 Peso s/ embalagem 1,37 (kg) Peso c/ embalagem 1,39 (KG)	UN	49
330	007.001.136	PÁ REDONDA DE PEDREIRO PÁ REDONDA DE PEDREIRO	UN	90
331	003.004.247	PARAFUOS 5/8 X 25 PARAFUOS 5/8 X 25	UN	450
332	007.002.170	PARAFUSADEIRA ELETRICA COM 2 BATERIAS 12V 1.5 AH 3/8 CARREGADOR BIVOLT PARAFUSADEIRA ELETRICA COM 2 BATERIAS 12V 1.5 AH 3/8 CARREGADOR BIVOLT	UN	5
333	007.001.199	PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4	UN	3
334	004.001.109	PARAFUSO AUTO BROCANTE PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN	375
335	007.002.027	PARAFUSO C/BUCHA 10 MM	UN	450



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 20 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
336	007.002.029	PARAFUSO C/BUCHA 10 MM PARAFUSO C/BUCHA 6 MM PARAFUSO C/BUCHA 6 MM	UN	225
337	007.002.081	PARAFUSO C/BUCHA 8 PARAFUSO C/BUCHA 8	PC	225
338	007.002.069	PARAFUSO TELHA PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso Tipo de Parafuso Soberbo Tipo de Rosca Soberba Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha Comprimento 11 cm Espessura 8 mm	UN	188
339	003.004.249	PARAFUSOS VASO SANITARIO PARAFUSOS VASO SANITARIO	UN	180
340	007.002.105	PÉ DE CABRA PÉ DE CABRA 800MM	PC	12
		MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: COR PRETA FORMATO: SEXTAVADO DIÂMETRO EM POLEGADAS: 3/4" COMPRIMENTO: 800MM		
341	004.001.042	PEDRA BRITA 1 PEDRA BRITA 1	M3	1.350
342	004.001.117	PEDRISCO PEDRISCO Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.	M3	1.125
343	007.002.101	PENEIRA P/ AREIA PENEIRA P/ AREIA Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas. Produto Peneira Uso Indicado Peneirar Areia Tipo de Material do Filtro Aço Diâmetro 55 cm Material do Suporte Madeira	UN	68
344	007.001.143	PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM	UN	4
345	007.001.140	PICARETA CHIBANCA PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.	PC	15
346	007.001.182	PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO	UN	34
347	004.002.099	PINCEL 1/2 POLEGADA Pincel 1/2 polegada, indicado para pintura com verniz.	UN	225
348	004.002.119	PINCEL 2" POLEGADA PINCEL 2" POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	15
349	004.002.120	PINCEL 3" POLEGADAS PINCEL 3" POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	15
350	004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerda Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	38
351	004.001.080	PINCEL 573X1 PINCEL 573X1 Pincel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pincel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica.	UN	23
		Produto: Pincel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? *		
352	024.003.049	PINCEL CHATO N°4 PINCEL CHATO N°4	UN	45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 21 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
353	034.001.030	CABO LONGO, COR AMARELA. VIOLA EM ALUMINIO; IDEAL PARA PREENCHIMENTO, COBERTURA DE AREAS E CONTORNOS, INDICAÇÃO ÓLEO, ACRILICA E TECIDO. PINCEL DE PINTURA TRINCHA TAMANHO 4	UNI	15
354	004.004.099	PISO CERAMICO 57X57 PISO CERAMICO 57X57	M2	13.500
355	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE PROFISSIONAL, PARA REFIL GROSSO, PONTA COM PROTETOR ISOLANTE TÉRMICO, BIVOLT 110 E 220 VOLTS, 60 WATS, PLUG E CABO DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE.	UN	360
356	019.018.001	PLUG DE ROSCA 1/2 PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	42
357	019.018.003	PLUG DE ROSCA 3/4 PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4"25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	42
358	007.001.161	PONTEIRO REDONDO 10" PONTEIRO REDONDO 10"	UN	23
359	006.003.519	PORCA 3/8 PORCA 3/8 Porca Sextavada 3/8" NC Com 1 Cento Zincada Descrição NC / WW - polegada rosca grossa Ansi B - 18.2.2 Ferro 1010/1020 (comum) Zincada Especificações Técnicas Diâmetro: 3/8" Rosca: NC	UN	450
360	006.003.524	PORCA 5/8 PORCA 5/8 Possuem diversas aplicações em conjunto com os parafusos franceses, sextavados, hastes e barras roscadas, ou em qualquer outro tipo de fixador, desde que a rosca e a resistência sejam compatíveis.  Material: Aço Baixo Carbono Unidade de medida: Sistema Polegadas Tipo de Rosca: UNC Acabamento: Polido	UN	450
361	030.036.004	PORTA 217X087 PORTA QUADRADA ESQ 217X087	UN	23
362	004.006.046	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 80CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01	UN	94
363	004.006.047	PORTA ENCABEÇADA PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADAEM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01	UN	72
364	004.006.048	PORTA ENCABEÇADA PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X70CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA	UN	72
365	004.021.003	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300 POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	2.250
366	004.003.030	PREGO 12 X 12	KG	45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 22 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
367	004.003.053	PREGO 12 X 12 PREGO 15X15 PREGO 15X15 MATERIAL DO PREGO: AÇO ACABAMENTO DO PREGO: ZINCADO MEDIDA 15X15 TIPO DE PREGO: COM CABEÇA INDICADO: PARA ALVENARIA, POSSUI ACABAMENTO DE ZINCADO, QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROÇÃO/OXIDAÇÃO.	KG	45
368	004.003.007	PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2"x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	KG	54
369	004.003.008	PREGO 17 X 27 PREGO 17 X 27	KG	45
370	004.003.009	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA	KG	45
371	004.003.021	PREGO 18 X 30 PREGO 18 X 30	KG	45
372	004.003.037	PREGO P/TELHADO 18X36 PREGO P/TELHADO 18X36	KG	45
373	007.001.088	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)	UN	8
374	012.005.001	PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	14
375	007.001.055	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	90
376	007.001.179	RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO	UN	23
377	004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
378	004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
379	004.001.086	REBITE 512	UN	75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 23 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.		
380	006.011.066	REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2 X 8MM	UN	23
381	007.002.132	REBOLO PARA ESMERIL 6" REBOLO PARA ESMERIL 6"	UN	48
382	019.020.184	REGISTRO DE ESFERA 1/2 REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	60
383	019.020.185	REGISTRO DE ESFERA 3/4 REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	72
384	007.001.083	RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO Régua de pedreiro 2MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 2000 mm	PC	4
385	007.001.084	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO Régua de 3 MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 3000 mm	PC	4
386	003.004.117	REGUA P/PEDREIRO Régua de Alumínio para Pedreiro com 2 metros	PC	23
387	004.004.026	REJUNTE PARA CERAMICA REJUNTE PARA CERAMICA Uso residencial, comercial e industrial; Pisos e paredes; Fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento de 2mm até 10mm. Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (Miracema, São tomé, Mineira, Goiás e Benefícios Resistente a formação de fungos. Fácil de misturar e aplicar Tipo II conforme NBR 14.992. Indicado também para fachadas. Cor Branco Embalagem 5Kg Garantia 1 ano e 6 meses EAN 7897255911662	SC	240
388	004.008.020	REPARO PARA TORNEIRA REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"POLEGADA INDICADO: PARA TORNEIRA BITOLA: 1/2"POLEGADA MATERIAL: METAL	UN	162
389	004.008.021	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS	KT	192



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 24 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
390	004.008.049	POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA. REPARO VÁLVULA HIDRA CAIXA ACOPLADA PRODUTO ENVIADO COM NOTA FISCAL	KT	8
		O KIT REPARO ACOPLADA DECA CONTÉM: 01 PEÇA TORRE DE ENTRADA 01 PEÇA TORRE DE SAIDA DUOFLUX 3 E 6 LITROS 01 CONJUNTO FIXAÇÃO ( BORRACHA VEDAÇÃO E PAR DE PARAFUSOS) 01 ACIONAMENTO ( DUPLO ACIONAMENTO 3 E 6 LITROS) SERVE EM TODAS CAIXAS ACOPLADAS DE TODAS AS VÁRIAS MARCAS: INCEPA, CELITE, ASTRA, ICASA, HERVY, DECA, LOGASA, FIORI, IDEAL STANDARD.		
391	004.004.058	REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCO 10X10CM REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO. O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), PEI mínimo 2, indicada para revestimentos de fachadas, nas dimensões: 10 x 10 cm, na cor branco tonalidade referência Bianco (código:1260 – fabricante Strufaldi); Resistência química: classe A ou B (alta / média resistência química a produtos domésticos e de piscinas). Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, raspagem de tinta se necessário e preparo da superfície de assentamento, apicoamento manual de paredes, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes, e o fornecimento de rejunte acrílico, na cor a ser definida pela fiscalização/contratante, para preenchimento e acabamento das juntas, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo do rejunte, aplicação do rejunte nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, frisador plástico, acrílico ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. As juntas deverão ser de no mínimo 3mm e no máximo 4mm. Será medido pela área em metros quadrados de revestimento com placa cerâmica e juntas, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).	M2	13.500
392	004.007.004	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS	BD	75
393	004.002.047	ROLO DE LÃ 15 COM CABO ROLO DE LÃ 15 COM CABO	PC	450
394	004.002.041	ROLO DE LA 30 CM COM CABO ROLO DE LA 30 CM COM CABO	PC	108
395	004.002.024	ROLO DE LA 9CM COM CABO ROLO DE LA 9CM COM CABO	PC	135
396	004.002.002	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFICIES RUGOSAS.	PC	600
		Especificações Técnicas Referência 1321-100 Código do Fabricante Código Sermap 26698 Unidade de Venda PC Peso 0,15 Kg		
397	004.002.003	ROLO DE LA COM 23 CM ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.	PC	248
398	004.002.121	ROLO DE LÃ COM 23CM ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 23CM ANTI GOTAS	UN	949
399	004.002.069	ROLO ESPUMA 09CM ROLO ESPUMA 09CM TAMANHO: 09 CM DIÂMETRO: 40MM ESPUMA: POLIESTER INDICADO: PARA SUPERFICIES PLANAS E LISAS	PC	210
400	004.002.052	ROLO ESPUMA 15 CM ROLO ESPUMA 15 CM	PC	450
401	003.001.331	SABONETEIRA DE PLASTICO SABONETEIRA DE PLASTICO Descrição do Produto: Saboneteira de plástico com tampa, transparente, tendo aproximadamente como suas dimensão 10,9 x 7,8 x 4,3 cm.	UN	45
402	004.006.034	SARRAFO 10CM X 2,5M SARRAFO CEDRINHO APARELHADO LARGURA 10CM X 250cm Produto Sarrafo Material Madeira Madeira do Produto Cedrinho ou similar Altura 10 cm Largura 250 cm Espessura 2 cm Dimensão 10x250 cm Forma Construtiva Aplainada	M/L	563
403	007.001.141	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4 Disco de serra circular para madeira 7-1/4 x 22/23mm	UN	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 25 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
404	007.001.234	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 1500W SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 1500W	UN	3
405	007.001.235	SERRA COPO 1" COM SUPORTE SERRA COPO 1" COM SUPORTE	UN	34
406	007.001.236	SERRA COPO 2 1/2" COM SUPORTE SERRA COPO 2 1/2" COM SUPORTE	UN	34
407	007.001.237	SERRA COPO 3/4" COM SUPORTE SERRA COPO 3/4" COM SUPORTE	UN	34
408	007.002.134	SERRA COPO BI-METALICA DE 4" SERRA COPO BI-METALICA DE 4"	UN	23
409	007.001.245	SERRA DE CORTE POLICORTE SERRA DE CORTE POLICORTE Especificações Técnicas: Potência: 3 CV Voltagem: 220/380V (trifásico) Rotação (motor): 3400 a 3600 rpm Capacidade máxima do disco: 12" Diâmetro do Disco de Corte: 12" Frequência: 50/60Hz Tipo metal corte: Ferro	PÇ	1
410	007.001.238	SERRA DIAMANTADA 4' SERRA DIAMANTADA 4'	UN	12
411	007.001.175	SERRA MÁRMORE 1500W 220V SERRA MÁRMORE 1500W 220V	UN	3
412	007.001.151	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS 220V MODELO DE REFERENCIA: 4100NH3Z	UN	3
413	007.002.160	SERRINHA 12" - 24 DENTES SERRINHA 12" - 24 DENTES	UN	113
414	007.001.142	SERROTE SERROTE	UN	37
415	007.001.173	SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12" SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12"	UN	23
416	007.001.172	SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20" SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20"	UN	23
417	004.008.007	SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm	UN	480
418	018.001.023	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	UN	308
419	004.012.005	INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO SOLEIRA DE GRANITO SOLEIRA DE GRANITO	UN	90
420	004.001.024	SPUD METAL SPUD METAL	UN	90
421	007.002.136	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO	UN	23
422	003.001.362	SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO Porta papel higiênico Material das Estrutura: Barra chata de Alumínio maciço Acabamento: Cromado	UN	45
423	003.001.371	SUPORTE PARA TOALHA Suporte simples tipo gancho para toalha de rosto	UN	45
424	007.001.082	TALHADEIRA CHATO Talhadeira Chato Produto Talhadeira Tipo Manual Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria Comprimento 300 mm Comprimento em Polegadas 12 " Material Metal Tipo de Material Aço Carbono Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira Formato Chata Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido Forma Construtiva Forjado	UN	75
425	004.004.094	TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVAL TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA	UNI	128
426	004.001.206	TANQUE DE LAVAR ROUPA TANQUE DE LAVAR ROUPA em prolipropileno c/15 lts. cor branco	UN	90
427	007.002.140	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2 TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2	UN	23
428	007.002.141	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4	UN	23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 26 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
429	004.001.207	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4 TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	225
430	004.001.208	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10 TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	225
431	004.003.080	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT 2MT MALHA MÍNIMA 5CM X5CM TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNINA 5CM X 5CM	M	675
432	003.002.011	TELA MOSQUITERIA 120 X 50 CM TELA MOSQUITERIA 120 X 50 CM Rolo 50 metros	RL	90
433	004.001.031	TELHA BRASILITE 3M DE 8MM TELHA Fibrocimento Ondulada 3M DE 8MM	UN	270
434	004.001.141	TELHA CANALETE 90 8MM - 6 METROS DE COMPRIMENTO TELHA CANALETE 90 8MM - 6 METROS DE COMPRIMENTO	UN	225
435	004.001.105	TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 (6m comprimento x1 m. altura)	UN	135
436	004.001.104	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 250 X 6 TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 250 X 6	UN	135
437	004.001.030	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 3,66 6MM TELHA Fibrocimento Ondulada 1,1 X 3,66 6MM	UN	270
438	007.001.018	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	UN	45
439	008.005.003	THINER 18L THINER 18L	LATA	270
440	008.005.001	THINER GALAO 05 LITROS THINER GALAO 05 LITROS	GL	180
441	004.001.209	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS) TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	13.500
442	004.001.037	TIJOLO COMUM( 215 X100 X45) TIJOLO COMUM, 215x100x45 ( MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH UN	30 112.500
443	004.001.015	TIJOLO COMUN 5X10X20 TIJOLO COMUN 5X10X20	UN	112.500
444	004.008.051	TINTA BRANCA 18 LITROS ACRILICA A BASE DE AGUA Acrílico Profissional é uma tinta com acabamento fosco, destinado a pintura e repintura em paredes internas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos e gesso. Melhor custo benefício em acabamento, resistência, cobertura e rendimento. 18 litros	LATA	9
445	004.002.112	TINTA EPÓXI 18 L TINTA EPÓXI 18 L	GL	45
446	004.002.081	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L Sua formulação é de alta qualidade, contém silicone, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporciona superior acabamento e super resistência ao intemperismo.Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e Produto Esmalte Sintético Composição Química Resina Alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes. Conteúdo da Embalagem 3,6 L Uso Indicado Madeiras e Metais Ambiente Indicado Externo Acabamento Acetinado Rendimento até 75 m² Quantidade de Demão 2 a 3 demão(s) Categoria Premium	GL	450
447	004.002.088	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	405
448	004.002.109	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS	GL	180
449	004.002.091	TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	225
450	004.002.096	TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO CORES VARIADAS 18 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNOCORES VARIADAS 18 LITROS	GL	315
451	004.002.135	TINTA LÁTEX PVA LATA 18LTS BRANCA TINTA LÁTEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	225
452	007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 Peso: 0,19 kg Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Aplicação: Parede Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque Tipo de Mecanismo: Rosquear Bico para ligação em mangueira, Rosca 3/4 para mangueira.	UN	117
453	003.004.122	TORNEIRA BICA MOVEL TORNEIRA BICA MOVEL	PC	4
454	004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 27 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
455	007.002.043	TORNEIRA DE INOX Torneira de aço inox cruzeta reta 1/4 de volta mínimo 13cm	UN	68
456	004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL Local Indicado Tanque e Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Altura da Torneira 7 cm Comprimento da Bica 18 cm Acionamento 1/4 de Volta Bitola em Polegadas 1/2x3/4 " Material Metal e Plástico Cor Cromada Produto Torneira de Tanque e	UN	154
457	004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA Local Indicado Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 3/4 " Material Plástico Tipo de Material ABS Acompanha Arejador Não Produto Torneira para Jardim	UN	113
458	004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	210
459	004.008.028	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão-, composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia.Bitola de ½ polegadas.	UN	38
460	007.001.160	TORQUÊS ARMADOR 8" TORQUÊS ARMADOR 8"	UN	34
461	007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA TRENA 5 MT COM TRAVA Produto Trena Tipo Manual Capacidade de Medição 5 m Magnético Não Conteúdo da Embalagem 1 Trena Material Plástico Tipo de Material ABS Uso Indicado Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.	UN	105
462	007.001.153	TRENA C/ TRVA DE 30MTS TRENA C/ TRVA DE 30MTS  Tipo: convencional Comprimento: 30 m Ponta: Ponta para fixação no solo Material: Corpo em ABS injetado / fita em fibra de vidro. Cor: Amarelo Peso aproximado: 0,420 gramas. Dimensões do produto: Largura 17,8 cm Altura 3,6 cm Profundidade 31,5 cm	UN	34
463	007.001.220	TRENA FITA 50M TRENA FITA 50M	UN	9
464	007.001.221	TRENA LASER 30M TRENA LASER 30M	UN	23
465	004.002.078	TRINCHA 419 - Nº 2 TRINCHA 419 - Nº 2	UN	270
466	004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA TRINCHÃO GRANDE/BROXA Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm . - Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta - Dimensões: 18 x 7 x 22 cm - Peso: 204 g	UN	90
467	004.001.210	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	270
468	004.008.006	VASO SANITARIO BRANCO VASO SANITARIO BRANCO	UN	90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 28 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
469	007.001.222	VASSOURA DE AÇO VASSOURA DE AÇO	UN	450
470	003.001.079	VASSOURA GARI NYLON 40 VASSOURA GARI NYLON 40	PC	45
471	003.001.348	VASSOURA TIPO GARI CEPHA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO VASSOURA TIPO GARI CEPHA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO	UN	225
472	018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM VEDA ROSCA 50 MM X18 MM Uso Indicado Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 50 m Cor Branco Tipo de Material Teflon Produto Fita Veda Rosca Conteúdo da Embalagem 1 Fita	PC	150
473	004.002.136	ZARCÃO (PRIMER UNIVERSAL) Zarcão Primer Universal lata de 3,6L	UN	23
474	003.004.112	ABRACADEIRA 3/4 Abraçadeira Circular c/ rosca para mangueira 3/4"	UN	62
475	003.004.188	ABRACADEIRA AÇO INOX 1/2" ABRACADEIRA AÇO INOX 1/2"	UN	62
476	011.002.493	ABRACADEIRA NYLON 10 CM ABRACADEIRA NYLON 10 CM	PT	7
477	011.002.494	ABRACADEIRA NYLON 15 CM ABRACADEIRA NYLON 15 CM	PT	7
478	011.002.495	ABRACADEIRA NYLON 20 CM ABRACADEIRA NYLON 20 CM	PT	7
479	011.002.496	ABRACADEIRA NYLON 28 CM ABRACADEIRA NYLON 28 CM	PT	7
480	003.004.205	ABRACADEIRA U ABRACADEIRA U AÇO CARBONO ZINCADO 1"	PC	150
481	004.001.196	ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO 3/16" DOBRADA EM ESTRIBOS ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, BARRA, CA-50, 3/16", DOBRADA, NBR7480 - ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, EM BARRA, CATEGORIA CA-50, MEDINDO 3/16" DE DIAMETRO, DOBRADA, CONFORME NBR 7480	UN	1.500
482	003.004.194	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	37
483	004.002.133	ADESIVO EPOXI ADESIVO EPOXI	UN	45
484	004.004.103	ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA) ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA)	UN	45
485	008.005.002	AGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS AGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS	GL	45
486	006.003.814	ALAVANCA 1,8M ALAVANCA sextavado c/ponta	PC	15
487	007.001.239	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50 ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	7
488	007.001.071	ALICATE "6" BICO ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS	UN	11
489	007.001.072	ALICATE "8" ELETRICISTA ALICATE DE ELETRICISTA ISOLADO COM PRENSA DE TERMINAIS 8 POLEGADAS.	UN	7
490	007.001.073	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 266 COM ESTOJO ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA.	UN	3
Resistência: 200m O À 2m O, Corrente Aca: 20a À 1000a, Teste De Isolação: 100k O À 2000m O, Tensão Acv: 200v À 750v, Tensão Dcv: 200mv À 1000v, Temperatura De Medição: 0°C À 750°C, Teste De Continuidade: 50+-25 O, Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Com Indicação Máxima De 1999, - Aviso De Bateria Fraca				
491	020.001.045	ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 MM <sup>2</sup> ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 mm <sup>2</sup>	UN	3
492	007.001.152	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 Alicate de corte diagonal 6, utilizado para cortar cabos e arames e em trabalhos de eletricidade e artesanato em geral.	UN	7
493	020.001.014	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11 ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11	UN	3
494	020.001.046	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300mm	UN	3
495	007.001.011	ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIÁVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	13
496	007.001.242	ALICATE PRESSAO 10" TIPO CORRENTE PARA SOLTAR E ENCAIXAR FILTRO ALICATE PRESSAO 10" TIPO CORRENTE PARA SOLTAR E ENCAIXAR FILTRO	UN	7
497	007.001.223	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	15
498	007.001.091	ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA	UN	9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 29 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha e Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado		
499	007.001.069	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL COM 8"	UN	7
500	006.011.077	ANEL DE VEDACAO	PC	45
501	006.003.370	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 40MM - BORRACHA	UN	30
502	003.004.140	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITÁRIO	UN	7
503	004.003.052	APLICADOR DE SILICONE APLICADOR DE SILICONE	MTS	1.000
504	004.004.104	ARAME FARPADO Arame Farpado Galvanizado 14 Bwg, Classe 250 - Arame Farpado Galvanizado, 14 Bwg (2,11 Mm), Classe 250	RL	3
505	004.003.005	ARAME GALVANIZADO N°14 ARAME GALVANIZADO N°14 RL 50KG	KG	157
506	007.001.111	ARAME RECOZIDO Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	UN	45
507	004.001.008	ARCO DE SERRA 12" ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL, TIPO DE ARCO DE SERRA, ABERTO MATERIAL CABO DE SERRA: METÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO: 12"	M3	725
508	004.001.017	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	675
509	004.001.102	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	600
510	004.001.043	AREIA MÉDIA Tipo Areia média Cor Variantes do tom bege. Utilização Para a mistura do concreto usado para fazer o contrapiso ou laje, mistura da massa para reboco na parede, massa para assentamento de blocos ou tijolos, entre outras aplicações.A areia média possui grãos com diâmetro entre 0;42 a 2 mm.	UN	150
511	004.004.093	ARRUELA 5/16 Arruela Lisa 5/16 Material: Latão Acabamento: Polido Diâmetro Interno(Min.-Máx): d1 – 8,60 a 9,15 Diâmetro Externo: d2 – 17,85 Espessura(Min.-Máx): s – 1,40 a 1,70 Indicados para locais sujeitos a corrosão e utilizados em equipamentos elétricos ou de aplicação estética.	UN	12
512	004.008.008	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC,ESPUMA, PROLIPROPILENO	UN	2
513	004.002.134	ASSENTO SANITARIO ASSENTO SANITARIO	UN	45
514	004.003.069	BANDEIJA DE PINTURA BANDEIJA DE PINTURA	UN	300
515	004.001.097	BARRA DE FERRO 3/16 BARRA DE FERRO 3/16 Os vergalhões são produtos em barras de ferro (aço) que possuem uma superfície nervurada e empregados na construção em forma de ferragens, armaduras para concreto armado e para a aplicação da sustentação, como por exemplo vigas e pilares.	UN	300
516	004.001.151	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4 BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	UN	45
517	004.003.056	BARRA ROSCADA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8	UN	77
518	004.001.212	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BISNAGA DE CAL FIXADOR DE PINTURA BISNAGA DE CAL FIXADOR DE PINTURA	UNI	25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 30 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
519	004.001.155	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	4.500
520	004.001.044	BLOCO DE CONCRETO 10X19X39 Bloco de Concreto 14X19X39, Bloco de concreto vazado de vedação (sem função estrutural), para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo. Altura 19 cm Comprimento 39 cm Blocos de Concreto - constituído (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.	PC	1.250
521	004.001.157	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	10.500
522	011.002.013	BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA	UN	150
523	004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 Boia para caixa d'água 3/4 , Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.  Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas.	UN	30
524	004.001.123	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2  MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS	UN	52
525	005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO Objetivo: Proteção dos pés do usuário contra escoriações provocadas por agentes externos. Descrição: Calçado de proteção tipo botina confeccionado em vaqueta hidrofugada na cor preta, com biqueira plástica. Forro da gáspea em não tecido. Fechamento com sistema de calce rápido com elásticos laterais de trama dupla, recoberto com couro. Costuras simples, duplas e quádruplas, feitas com linhas de nylon de alta resistência e alta tenacidade. Contraforte em material termo conformado, totalmente recoberto em couro. Palmilha de montagem costurada no sistema strobel. A palmilha higiênica deverá ser antibacteriana e removível. Solado em PU/TPU antiderrapante bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Numeração: 35	PR	50
526	005.002.004	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT - NBR ISO 20345:2011	PR	50
527	007.002.002	BROCA 10 MM BROCA 10 MM	UN	7
528	007.002.045	BROCA 3,5 PARA FERRO BROCA 3,5 PARA FERRO	UN	7
529	007.002.075	BROCA 5/32 BROCA 5/32	PC	7
530	007.002.003	BROCA 6,0 MM BROCA 6,0 MM	UN	7
531	006.011.002	BROCA DE AÇO RÁPIDO Broca em Aço Rápido 6mm para Metal	PÇ	7
532	003.024.044	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4 BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4	UN	45
533	003.004.246	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	45
534	007.002.168	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	3
535	007.002.169	BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM	UN	3
536	007.002.166	BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM longa	UN	3
537	007.002.167	BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM longa	UN	3
538	007.002.165	BROCA DE FERRO 1/2 " BROCA DE FERRO 1/2 "	UN	7
539	007.002.163	BROCA DE FERRO 10 MM BROCA DE FERRO 10 MM	UN	7
540	007.002.164	BROCA DE FERRO 12 MM BROCA DE FERRO 12 MM	UN	7
541	007.002.161	BROCA DE FERRO 6 MM BROCA DE FERRO 6 MM	UN	7
542	007.002.162	BROCA DE FERRO 8 MM BROCA DE FERRO 8 MM	UN	7
543	004.020.004	BROCA DE VIDEA 5/16 BROCA DE VIDEA 5/16	UN	7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 31 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
544	004.020.001	BROCA DE VIDEA 6MM BROCA DE VIDEA 6 MM	PC	7
545	004.020.005	BROCA VIDEA 3/8 BROCA VIDEA 3/8	UN	7
546	004.001.186	BROCHA RETANGULAR 15X5 BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	225
547	004.001.187	BROCHA RETANGULAR 18X8 BROCHA RETANGULAR 18X8	UN	225
548	004.020.003	BROVA DE VIDEA 1/4 BROVA DE VIDEA 1/4	UN	7
549	004.002.137	BROXA DE PINTURA 15 CM BROXA DE PINTURA 15 CM	UNI	2
550	004.002.070	BROXA RED. Brocha Redonda 75mm	PC	90
551	004.004.053	BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 10 mm Profundidade 50 mm Comprimento 50 mm Diâmetro 10 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Saco Altura da Embalagem 190 cm Largura da Embalagem 125 cm Profundidade da Embalagem 70 cm Peso do Produto na Embalagem 0,1350117 Kg Conteúdo da Embalagem 50 Buchas Dimensão da Embalagem 190x125x70 cm Acessórios que Acompanham não Modelo SX	UN	375
552	004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon	UN	437
553	004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon.	UN	387
554	007.002.066	CABO DE ENXADA CABO DE ENXADA Produto Cabo Categoria Acessórios Material do Cabo Madeira Comprimento 130 cm Peso do Produto 425 g Altura (cm): 4	UN	105



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 32 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
555	007.002.054	Largura (cm): 4 CABO P/PICARETA CABO P/PICARETA Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4	UN	2
556	003.011.003	CABO PARA MARRETA CABO PARA MARRETA	UN	11
557	003.001.341	CABO PARA PÁ CABO PARA PÁ	UN	3
558	003.004.104	CABO ROLO PINTURA Cabo para rolo de pintura de 23cm	PC	45
559	007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm  Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	86
560	007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	83
561	004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM  • Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	15
562	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	77
563	007.002.065	CADEADO N. 45 CADEADO N. 45	UN	105
564	004.006.023	CAIBRO 5 CM X 6 CM CAIBRO 5 CM X 6 CM	UN	75
565	004.006.013	CAIBRO 6X8 APARELHADO CAIBRO 6X8 APARELHADO	UN	75
566	004.008.011	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA	UN	1
567	004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA  MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	28
568	007.002.146	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 33 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
569	004.001.185	CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA	UN	75
570	004.001.048	CAL PARA PINTURA SACO 8KG Cal para pintura Saco 8kg  Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada) Ponto de Ebulição: Não Aplicável Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.	SC	226
571	004.001.023	CAL PARA REBOCO 20 KG CAL PARA REBOCO 20 KG O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa. Características Linha: Hidráulica Extra Tipo: Cal Especificações A Cal , é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura. Dimensões Peso: 20 Kg	SC	187
572	004.001.039	CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19 CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	1.500
573	019.027.306	CANO 150MM BRANCO CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6"	PÇ	3
574	019.027.304	CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUIZIR E ARMAZENAR ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PREODUTO: CANO USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANO EM MILIMETROS: 25MM BITOLA DE CANO EM POLEGADAS: 3/4"	PÇ	10
575	019.027.107	CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente. PRODUTO CANO Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 "	PC	41
576	019.027.108	CANO DE 1/2 CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2"	PÇ	11
577	019.027.305	CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MMX6M ( BRANCO) MATERIAL : PVC	PÇ	2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 34 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
578	019.027.109	PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4" CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MM X 6MT ( BRANCO) MATERIAL: PVC	PC	26
579	019.027.110	PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4" CANO PARA ESGOTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO	PC	37
580	019.006.002	COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC	UN	25
581	019.006.001	INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM	UN	22
582	007.001.106	INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERISTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO ( CARRIOLA) CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO ( CARRIOLA) USO: CONSTRUÇÕES CANTEIROS E OBRAS DESCRIÇÃO: CAÇAMBA CHAPA 24 ( 0,65 MM) CAPACIDADE DE PESO : 120 KG CAPACIDADE DE LITROS: 60 LTS VARAL: 31,75 X 1,11 MM EIXO: 10X 1,20MM PÉ DO CARRINHO: 1,95 MM	UN	60
583	039.003.003	CASCALHO MÉDIO BRITADO CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	5.000
584	004.001.143	CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA	TO	1
585	007.001.225	CAVADEIRA GRANDE COM CABO CAVADEIRA GRANDE COM CABO	UN	5
586	007.001.092	CAVADEIRA PEQUENA CAVADEIRA PEQUENA Batente especial que impossibilita o choque entre as mãos do usuário. - Duplo parafuso para fixação do cabo a pá. - Cabos selecionados e encerados, com comprimento de 1,040 mm, diâmetro de 32,5 mm, e com a - Lâmina com espessura de 1,7 mm. - Produzidas em aço especial SAE 1045. - Pintura epóxi preta.	UN	3
587	003.001.301	CESTO DE LIXO 05 LITROS Cesto de lixo, confeccionado em material de polipropileno resistente, ou de poliestireno resistente de alta qualidade, produto atóxico, capacidade volumétrica para 05 litros, com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.	UN	15
588	004.003.074	CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 2000MM X 1220MM CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 2000MM X 1220MM	UN	750
589	004.003.076	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	150
590	004.003.077	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	150
591	004.003.078	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	150
592	004.003.075	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	150
593	007.002.148	CHAVE BIELA 10MM CHAVE BIELA 10MM	UN	7
594	007.002.149	CHAVE BIELA 12MM CHAVE BIELA 12MM	UN	7
595	007.002.150	CHAVE BIELA 14MM CHAVE BIELA 14MM	UN	7
596	007.002.151	CHAVE BIELA 16MM CHAVE BIELA 16MM	UN	7
597	007.002.152	CHAVE BIELA 18MM CHAVE BIELA 18MM	UN	7
598	007.002.153	CHAVE BIELA 20MM CHAVE BIELA 20MM	UN	7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 35 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
599	007.002.147	CHAVE BIELA 8MM CHAVE BIELA 8MM	UN	7
600	007.001.134	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2" CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2"	PÇ	3
601	007.001.194	CHAVE COMBINADA 11 MM CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	3
602	007.001.195	CHAVE COMBINADA 13 MM CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	3
603	007.001.122	CHAVE COMBINADA 15 MM CHAVE COMBINADA 15MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 15MM	PÇ	3
604	007.001.123	CHAVE COMBINADA 18 MM CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 18MM	PÇ	7
605	007.001.114	CHAVE COMBINADA 26MM CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 26MM	UN	7
606	007.001.125	CHAVE COMBINADA 28 MM CHAVE COMBINADA 28MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 28MM	PÇ	7
607	007.001.127	CHAVE COMBINADA 30 MM CHAVE COMBINADA 30MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 30MM	PÇ	7
608	007.001.185	CHAVE COMBINADA DE 10MM CHAVE COMBINADA 10MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 10MM	UN	7
609	007.001.186	CHAVE COMBINADA DE 12MM CHAVE COMBINADA 12MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 12MM	UN	7
610	007.001.187	CHAVE COMBINADA DE 14MM CHAVE COMBINADA 14MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 14MM	UN	7
611	007.001.188	CHAVE COMBINADA DE 16MM CHAVE COMBINADA 16MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 16MM	UN	7
612	007.001.226	CHAVE COMBINADA DE 17MM CHAVE COMBINADA DE 17MM	UN	7
613	007.001.227	CHAVE COMBINADA DE 19MM CHAVE COMBINADA DE 19MM	UN	7
614	007.001.189	CHAVE COMBINADA DE 20MM CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	7
615	007.001.190	CHAVE COMBINADA DE 22MM CHAVE COMBINADA 22MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 22MM	UN	7
616	007.001.124	CHAVE COMBINADA DE 24 MM CHAVE COMBINADA DE 24MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 24MM	PÇ	7
617	007.001.183	CHAVE COMBINADA DE 6MM CHAVE COMBINADA 6MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 6MM	UN	7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 36 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
618	007.001.184	CHAVE COMBINADA DE 8MM CHAVE COMBINADA 8MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 8MM	UN	7
619	007.001.033	CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8 CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8	PC	7
620	007.001.032	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA	PC	7
621	007.001.167	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	7
622	007.001.168	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6" CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	7
623	007.002.138	CHAVE DE SACA FILTROS CHAVE DE SACA FILTROS	UN	7
624	007.002.171	CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA	UN	3
625	007.001.197	CHAVE GRIFO 14 " CHAVE GRIFO 14 "	UN	7
626	007.001.198	CHAVE GRIFO 16 " CHAVE GRIFO 16 "	UN	7
627	007.001.016	CHAVE GRIFO 24" CHAVE GRIFO 24"	UN	7
628	007.002.139	CHAVE GRIFO 36" CHAVE GRIFO 36"	UN	7
629	007.001.129	CHAVE GRIFO 8" CHAVE GRIFO 8"	PÇ	7
630	007.001.228	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38'	UN	7
631	007.001.229	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42'	UN	7
632	007.002.133	CHAVE INGLÊSA 12" CHAVE INGLÊSA 12"	UN	7
633	007.001.166	CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2" CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2"	PÇ	11
634	007.001.165	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	PÇ	7
635	007.001.196	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8" CHAVE PHILIPS 1/4 X 8"	UN	7
636	007.001.163	CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2" CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2"	PÇ	11
637	007.001.162	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3" CHAVE PHILIPS 3/16 X 3"	PÇ	11
638	007.001.118	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO: NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO	UN	1
639	007.001.108	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	7
640	019.027.340	CHUVEIROS Chuveiros Descrição do Produto: Chuveiro 3 Temperaturas Branca Uso Ideal: Doméstico Cor: Branco Consumo: 1 Banho Diário de 8 Minutos :Mensal Mínimo.: 12,8 Watts/ Mensal Máximo: 23 Watts Potência: 5.400 Watts Pressão Máxima de Funcionamento: 400 Kpa Controle de Temperatura: Sim Tipo de Jato: Multidirecional Venda de Resistência Independente: Sim Desviador: Sim Material: Ligas de Ferro, Ligas de Cobre, Ligas de Prata, Elastômeros e Plásticos Número de Temperaturas: 3 Temperaturas Função: Banho Voltagem: 220 Volts	UN	15
641	004.001.188	CIMENTO BRANCO CIMENTO BRANCO	SC	75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 37 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
642	004.001.122	CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG,	SC	150
643	004.001.001	INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS CIMENTO CP- II ,50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32  Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.  Características Modelo: CPIV-32 Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.  Dimensões Peso: 50 Kg	SC	3.327
644	004.004.102	CIMENTO PISO SOB PISO cimento argamassa piso sob piso Saco 20kg	UN	6
645	018.001.007	COLA ADESIVA INSTANTANEA COLA ADESIVA INSTANTANEA-20 GR,	UN	45
646	024.003.135	COLA QUENTE REFIL GROSSA COLA QUENTE REFIL GROSSA	UN	450
647	007.001.080	COLHER DE PEDREIRO Colher de Pdreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	41
648	004.001.189	COLHER DE PEDREIRO Nº 7 COLHER DE PEDREIRO Nº 7	UN	30
649	004.001.190	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UN	30
650	011.002.268	CONDUITE CORRUGADO "1" CONDUITE CORRUGADO "1" Cor Preto Diâmetro do Eletroduto 1 Produto Conduíte Tipo Flexível I Uso IndicadoAterramento	M	750
651	011.002.269	CONDUITE CORRUGADO 1/2" CONDUITE CORRUGADO 1/2"  Cor Amarelo Diâmetro do Eletroduto 1/2 Produto Conduíte Tipo Flexível Uso Indicado Alvenaria Norma Técnica NBR 15465 Conteúdo da Embalagem 50 Metros	M	750
652	007.001.203	CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL	JG	3
653	003.004.198	CORDA 12 MM POLIAMIDA CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	50
654	004.001.191	CORDA TRANÇADA 1/2 CORDA TRANÇADA 1/2	M	750
655	003.004.207	CORDA TRANÇADA 12MM CORDA TRANÇADA 12MM	MTS	750
656	019.009.020	COTOVELO AZUL 3/4 COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONECÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	128



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 38 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
657	019.020.182	COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	28
658	019.020.183	COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	13
659	007.001.159	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 120MM X 255MM DESEMPENADEIRA AÇO LISA 120MM X 25MM Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Aço Tipo de Material Aço Galvanizado Formato Retangular Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso	UN	22
660	007.001.090	DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA  Técnica: Argamassa e massa de Azulejo Composição: Aço polido - Cor cinza Formato: Retangular Cabo: Madeira cor natural Base: Aço 1070 Solda robotizada e rebite invisível Indicação: Aplicação de massa - Multiuso Tamanho: 25,7 x 12 x 8cm	UN	2
661	007.001.089	DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA DE PVC GRANDE no mínimo 12cm x 27cm	UN	25
662	006.013.008	DESENGRIPANTE DESENGRIPANTE	LATA	105
663	003.001.246	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Desentupidor para vaso sanitário com cabo em madeira de 60 cm.	UN	7
664	007.002.059	DISCO CORT. PAREDE 9" DISCO CORT. PAREDE 9"	UN	15
665	007.002.109	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	22
666	007.002.102	DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS Diâmetro Externo: 230 mm (9") Espessura do disco: 3 mm (1/8") Diâmetro Furo do disco: 22,23 mm (7/8")	UN	45
667	007.002.103	DISCO DE CORTE DE 12" POLEGADAS DISCO DE CORTE DE 12" POLEGADAS DISCO DE CORTE UTILIZADOS PARA CORTE EM METAL DIÂMETRO EXTERNO: 300MM / 12" EXPESSURA: 3,2MM/1/8" DIÂMETRO INTERNO: 25,4MM/1	UN	45
668	007.002.131	DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM	UN	7
669	007.002.108	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	5
670	007.001.216	DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5" DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5"	UN	75
671	007.001.217	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5" DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5"	UN	30
672	007.002.194	DISCO DE CORTE PARA METAL 9" X 1/8" X 7/8" DISCO DE CORTE 9" x 1/8" x 7/8" DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS Diâmetro Externo: 230 mm (9") Espessura do disco: 3 mm (1/8") Diâmetro Furo do disco: 22,23 mm (7/8")	PÇ	12
673	007.002.185	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4" DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4"	UN	3
674	007.002.186	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6" DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6"	UN	3
675	007.002.130	DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM PARA CONCRETO	UN	7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 39 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
676	007.002.129	DISCO DIAMANTADO 2,0X100MM DISCO DIAMANTADO 2,0X110mm para piso.	UN	7
677	007.002.106	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	12
678	003.001.122	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Dispenser em plástico Abs para sabonete líquido utilizado com reservatório de 800ml - válvula resistente à álcool com buchas e parafusos para instalação.	UN	15
679	003.001.266	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS Descrição do Produto: Dispenser para papel interfolhas em plástico Abs, acompanhando buchas e parafusos para instalação. Dimensões aproximadas Altura: 30,00 centímetros; Largura: 23,00 Centímetros.	UN	15
680	004.003.073	DOBRADIÇA ZINCADA Dobradiça Zincada 3,1/2"	UN	60
681	004.008.048	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 1/2" DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 1/2"	M	750
682	006.002.137	ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustilico	KG	85
683	006.002.136	ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rutilico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para pontejamento. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm Caixa com 20KG Embalagem fechada: 20 Kg	KG	85
684	007.001.007	ENXADA MÉDIA ENXADA MÉDIA S/ CABO  Material da Ferramenta Metal Peso da enxada: 2,5 lb Tipo de cabo da enxada: Sem cabo Tipo do olho da enxada: Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm	UN	180
685	007.001.054	ENXADÃO ENXADÃO Produto: Enxada Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento minimo 130 cm Peso minimo 1500 g	UN	10
686	025.019.012	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	2
687	003.004.211	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS	UN	3
688	003.004.218	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS	UN	2
689	004.001.192	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM	PC	15
690	004.001.193	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM	PC	15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 40 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
691	004.001.194	ESPÁTULA DE AÇO 3 CM ESPÁTULA DE AÇO 3 CM	UN	15
692	004.001.195	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UN	45
693	004.001.121	ESPÁTULA FLEXÍVEL ( PEDREIRO) ESPÁTULA FLEXÍVEL ( PEDREIRO) LÂMINA FLEXÍVEL EM AÇO TEMPERADO CABO PLÁSTICO REFORÇADO LARGURA DA LÂMINA 4" ( 102 MM) UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.	UN	2
694	007.002.121	ESTILETE PROFISSIONAL COM TRAVA GIRATÓRIA 6" MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	3
695	004.002.132	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3,00M Extensor para rolo pintura 3,00m	UN	30
696	007.002.183	FAÇÃO MEDIO FAÇÃO MEDIO	UN	6
697	007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilindro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	72
698	004.003.004	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas Uso Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Norma Técnica ABNT NBR 7480	UN	267
699	004.001.096	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas so Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado Norma Técnica NBR 7480:2007	UN	475
700	062.001.002	FIO DE CORTE/ NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO FIO DE CORTE/NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO CONTENDO 312 METROS O ROLO, FIO DE CORTE É UTILIZADO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA GARANTIR UM CORTE PERFEITO DO GRAMADO.	RL	54
701	001.002.014	FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS	RL	75
702	001.002.085	FITA CREPE 19 MM X 50 MM FITA CREPE 19 MM X 50 MM	RL	225
703	004.002.028	FITA CREPE 25 MM X 50M FITA CREPE 25MM X 50M. CONSIDERADA COMO FINA	RL	75
704	003.004.085	FITA ISOLANTE Rolo de Fita Isolante 18mm x 20m	PC	30
705	004.001.205	FIXADOR PARA CAL FIXADOR PARA CAL	UN	75
706	004.001.120	FLEXÍVEL ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO  MEDIDAS: 1/2" X 40 CM MATERIAL PVC	UN	12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 41 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
707	007.001.180	TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL FOICE C/ CABO RONCA ABERTA	UN	7
708	003.004.036	FOLHA DE SERRA FOLHA DE SERRA MANUAL - 12", 24 dentes	PC	782
709	007.001.139	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2" FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.	UN	2
710	007.001.138	FORMÃO CHANFRADO 3/8" FORMÃO CHANFRADO 3/8", CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, LIXADO, CHANFRADO E POLIDA.	UN	2
711	007.001.202	FURADEIRA DE ENGATE RAPIDO 900W 127 VOLTS FURADEIRA DE ENGATE RAPIDO 900W 127 VOLTS	UN	1
712	007.001.174	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 220V 800W FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 220V 800W	UN	2
713	023.001.174	GARRAFÃO TÉRMICO GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD( POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	25
714	004.004.031	GESSO Saco Gesso em Pó 40kg	PT	37
715	004.001.198	JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER	UN	30
716	019.008.007	JOELHO 100MM BRANCO JOELHO 100MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"	UN	66
717	019.008.008	JOELHO 150MM BRANCO JOELHO 150MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"	UN	13
718	019.009.019	JOELHO AZUL 1/2 JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2"X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	53
719	007.001.094	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA Jogo de chave combinada • Fabricada em aço forjado • Acabamento cromado e niquelado • Contém 10 peças, com medidas:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm	JG	3
720	007.001.154	JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM	JG	7
721	007.002.117	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211	UN	3
722	007.001.075	JOGO CHAVE TORX JOGO DE CHAVE TORX  Jogo de Chaves tork tipo "L" • Fabricado em aço cromo vanádio • Indicada para parafusos tork • Suporte plástico • Contém 7 Peças: - T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40	JG	3
723	007.001.074	JOGO DE CHAVE CATRACA JOGO DE CHAVE CATRACA, Jogo Chave Catraca 40 Peças 33 Soquetes, Maleta E Acessórios. - Kit De Catraca Com Soquetes 40 Peças - Peso: 1,1kg Itens Inclusos: - 1 Maleta Plástica - 12 Soquetes De 1/4 Sextavados: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 E 1/2 - 3 Soquetes De 3/8sextavados: 7/16, 1/2 E 9/16 - 3 Soquetes De 1/4octagonais: 1/4, 5/16e 3/8 - 13 Soquetes De 1/4sextavados: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13mm - 3 Soquetes De 3/8sextavados: 11, 12 E 13mm - 1 Catraca 3/8 - 1 Cabo De 6 - 1 Adaptador 3/8f X 1/4m - 1 Disco De Giro - 1 Extensão De 3	JG	3
724	007.001.200	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM	JG	3
725	007.001.076	JOGO DE CHAVE FIXA JOGO DE CHAVE FIXA	JG	3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 42 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzida em aço robust – vanádio</li><li>• Acabamento niquelado e cromado</li><li>• Medidas diferentes em cada boca</li><li>• Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados ou sextavados</li></ul>		
726	007.001.201	Contém 08 Chaves Com As Seguintes Medidas::: 6 X 7 8 X 9 10 X 11 12 X 13 14 X 15 16 X 17 18 X 19 20 X 22 JOGO DE CHAVE FIXA 6-32MM COM 12 PEÇAS	JG	3
727	007.001.155	JOGO DE CHAVE TORX 10PÇ CHAVE COMBINADA TORX PARA MÁQUINA ROÇADEIRA. 10 PEÇAS FORJADA EM AÇO ACABAMENTO ZINCADO BRANCO	JG	7
728	007.001.095	JOGO DE CHAVES ALENN JOGO DE CHAVES ALENN	JG	3
729	007.001.060	CHAVE ALLEN LONGA COM 10 PEÇAS Possui formato em L proporcionando efeito alavanca para minimizar o esforço físico; Ideal para aperto e desaperto de parafusos; Indicado para parafuso com sextavado interno; Utilizado em locais de difícil acesso; - Dimensões: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm; - Composição: Aço carbono; Dimensões do produto: Largura: 0,10 mmAltura: 0,10 mmProfundidade: 0,10 mmPeso: 0,40 g JOGO DE SERRA COPO JOGO DE SERRA COPO	UN	7
730	007.001.135	JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8-32 MM C/ TRAVA 1/2" JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8 A 32 MM C/ TRAVA 1/2"	JG	3
731	004.010.002	KIT SANITÁRIO KIT SANITÁRIO BRANCO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM SISTEMA DE DESCARGA EM SANITÁRIOS, CONTA COM TUBULAÇÕES CAIXA E VÁLVULA. COMPOSIÇÃO PVC, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	KT	10
732	011.002.488	LAMPADA LED 9 W BIVOLT BULBO E/27 LAMPADA LED 9 W BIVOLT BULBO E/27	UN	75
733	024.001.003	LAPIS CARPINTEIRO PRETO LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	2
734	004.001.022	LAVATORIO Lavatório Suspenso para Banheiro, em Cerâmica, no mínimo de 40cmx30cm	PC	15
735	007.001.005	LIMA CHATA P/ ENXADA LIMA CHATA Lima Tipo Chata Bastarda Comprimento da Lima 8 " Largura 3,5 mm Comprimento 250 mm Espessura 3,3 mm Material da Ferramenta Metal Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono Uso Indicado Desbaste Possui Cabo Não Cor do Cabo Verde Quantidade de Peças 1 peça(s) Referência do Produto 03566BC	UN	7
736	007.001.192	LIMA GROSSA MEIA CANA 8" LIMA GROSSA MEIA CANA 8"	UN	7
737	007.001.081	LINHA DE PEDREIRO Linha de Pedreiro Produto Linha Tipo Pedreiro Uso Indicado Alinhamento de Parede Distância do Alcance Máximo 100 m Material Plástico Tipo de Material Nylon	UN	10
738	004.002.023	LIXA FERRO 220 LIXA FERRO 220 Produto Lixa Tipo Lixa Folha Uso Indicado Metal Ferramenta de Uso e Operação Manual Modelo Blue Metal Grão 220 grão(s) Quantidade de Peças 1 peça(s) Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido) Referência do Produto 9617085419	FL	62
739	004.002.130	LIXA FERRO 60 LIXA FERRO 60	UN	7
740	004.002.126	LIXA MASSA Nº 150	UN	1.500



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 43 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
741	004.002.095	LIXA PARA PAREDE, IDEAL PARA USO EM ALVENARIA, PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBER A TINTA. LIXA PARA FERRO Nº 150	UN	115
742	004.002.074	LIXA PARA FERRO Nº 150 LIXA PARA MASSA Nº100	UN	255
743	004.002.090	LIXA PARA MASSA Nº120 LIXA PARA MASSA Nº120	UN	255
744	004.002.129	LIXA PARA MASSA Nº220 LIXA PARA MASSA Nº 220	UN	255
745	003.004.145	LONA PLASTICA 100 MICRAS Lona Plásticas 100 micras rolo de 4mx100metros	M	750
746	011.002.423	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 leds	UNI	30
747	019.016.015	LUVA 1/2 LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2	UN	45
748	019.016.016	INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM LUVA 3/4 LUVA 3/4 AZUL, INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCAS METÁLICAS. TIPO DE MATERIAL: PVC BITOLA EM MILIMETROS: 25MM	UN	13
749	019.016.003	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	1
750	019.016.013	LUVA DE CORRER 1/2 LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL	UN	14
751	019.016.014	LUVA DE CORRER 3/4 LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA : 3/4 MATERIAL : PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO.	UN	14
752	005.003.002	CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS. LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA CANO LONGO  Luva de raspa de couro; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4;	PR	200
753	005.003.003	LUVA FORRADA LÁTEX TAM G LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.	PR	37
754	003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM M Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou amarela, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, tamanhos "P", "M" e "G". A empresa vencedora deverá apresentar o registro no C.A. junto ao Ministério do Trabalho do produto.	PR	37
755	005.001.022	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	PC	22
756	004.008.023	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	20
757	004.008.024	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA EMBALAGEM: CONTÉM 1 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UN	57
758	006.003.182	MACANETA EXTERNA ESQUERDA COD. 2VC/837205 MACANETA EXTERNA ESQUERDA COD. 2VC/837205	PC	7
759	007.001.191	MACHADO COM CABO MACHADO COM CABO	UN	7
760	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4	PC	25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 44 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos		
		Produto Tela		
		Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m <sup>2</sup>		
		Material Metal		
		Tipo de Material Aço		
		Malha (AxL) 10x10cm		
		Tipo de Malha Médio		
		Norma Técnica NBR 7481		
		Altura 3 m		
		Largura 2 m		
		Diâmetro 4,2 mm.		
761	004.001.200	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	75
762	004.001.201	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	75
763	004.001.202	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	M	75
764	004.001.203	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA	M	75
765	004.001.204	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL	M	75
766	004.008.050	MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MAQUINA/FILTRO	UNI	2
		Mangueira Entrada Água Maquina / filtro		
		*ACOMPANHA O FILTRO DE AÇO		
		Compatível com TODOS os modelos de Lavadoras/ filtros de agua		
		Especificações técnicas		
		Comprimento: 2 metros		
767	029.006.008	MANGUEIRA JARDIM 1/2"	MTS	37
		MANGUEIRA JARDIM 1/2"		
768	003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	MTS	250
		MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS.		
		DESCRIÇÃO TÉCNICA:		
		MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO:		
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL		
769	004.001.199	MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL	M	75
		MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL		
770	007.001.086	MARRETA 1,5 KG	UN	5
		MARRETA 1,5 KG		
		Produto Marreta		
		Peso do Produto 1,5 Kg		
		Material da Cabeça Metal		
		Tipo de Material da Cabeça Aço		
		Material do Cabo Madeira		
		Acabamento do Cabo Cru		
771	007.001.241	MARRETA 10 KG	UN	3
		MARRETA 10 KG		
		Produto Marreta		
		Peso do Produto 10 Kg		
		Material da Cabeça Metal		
		Tipo de Material da Cabeça Aço		
		Material do Cabo Madeira		
		Acabamento do Cabo Cru		
772	007.001.218	MARRETA 2KG	UN	4
		MARRETA 2KG		
773	007.001.041	MARRETA 5 KG	UN	3
		MARRETA 5 KG		
774	007.001.099	MARRETA COM CABO 1,5 KG	UN	3
		MARRETA 1,5 KG, COM CABO		
		Produto Marreta		
		Peso do Produto 1,5 Kg		
		Material da Cabeça Metal		
		Tipo de Material da Cabeça Aço		
		Material do Cabo Madeira		
		Acabamento do Cabo Cru		
775	007.001.156	MARRETA COM CABO DE 2KG	UN	7
		MARRETA 2KG, COM CABO		
		Produto Marreta		
		Peso do Produto 2 Kg		
		Material da Cabeça Metal		
		Tipo de Material da Cabeça Aço		
		Material do Cabo Madeira		
		Acabamento do Cabo Cru		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 45 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
776	007.001.085	MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto 1 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim	UN	9
777	007.001.231	MARTELETE 1500W MARTELETE 1500W	UN	1
778	007.001.019	MARTELO Martelo Unha 27mm com cabo de madeira no mínimo 450g	PC	18
779	007.001.002	MARTELO CARPINTEIRO MARTELO CARPINTEIRO Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe. MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA	UN	7
780	007.001.157	MARTELO DE BOLA C/ CABO 700G MARTELO DE BOLA CABO COM 700G	UN	3
781	007.001.233	MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	UN	15
782	007.001.158	MARTELO UNHA 29MM MARTELO UNHA 29MM	UN	3
783	009.003.411	MASCARA DE PROTECAO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1	UN	125
784	004.001.094	MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO Material: Elastômero com borda interna - Produto com CA 28.003 - Tiras elásticas reguláveis - Haste dupla que encaixa-se perfeitamente na nuca - Pode ser utilizado com filtro mecânico Mascara Simifacial Destra - Material: Elastômero azul com borda interna - Encaixe dos filtros: por rosqueamento - Válvula no centro inferior para expiração - Produto com CA 28.003 - Tiras elásticas reguláveis - Haste plástica dupla para firmeza - Pode ser utilizado com filtro mecânico  Filtros químicos GMC-2 - Filtros químicos classe 1: - GMA-1-vapores orgânicos - GMB-1-gases ácidos - GMC-1-vapores orgânicos e gases ácidos; - GMD-1-amônia e metilamina.	UN	62
785	004.002.084	MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS	GL	60
786	018.001.013	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca	LATA	73
787	004.021.002	MOURÃO DE CONCRETO 3M MOURÃO DE CONCRETO 3M utilizadas como cercas em casas, empresas, indústrias, lajes dentre outros. são fabricados com o intuito de simplificar o fechamento da sua obra podendo assim garantir um nível de qualidade, resistência e durabilidade.	PC	45
788	007.001.003	NIVEL DE ALUMINIO NIVEL DE ALUMINIO Produto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal	UN	19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 46 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
789	007.001.193	Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s) Cor Azul PÁ DE BICO PEDREIRO	UN	3
790	007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO PA QUADRADA DE PEDREIRO Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso. Referência Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica Comprimento 953 Largura 250MM Altura 165 MM Cor 1 Peso s/ embalagem 1,37 (kg) Peso c/ embalagem 1,39 (KG)	UN	16
791	007.001.136	PÁ REDONDA DE PEDREIRO	UN	30
792	003.004.247	PARAFUOS 5/8 X 25 PARAFUOS 5/8 X 25	UN	150
793	007.002.170	PARAFUSADEIRA ELETRICA COM 2 BATERIAS 12V 1.5 AH 3/8 CARREGADOR BIVOLT PARAFUSADEIRA ELETRICA COM 2 BATERIAS 12V 1.5 AH 3/8 CARREGADOR BIVOLT	UN	1
794	004.001.109	PARAFUSO AUTO BROCANTE PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN	125
795	007.002.027	PARAFUSO C/BUCHA 10 MM PARAFUSO C/BUCHA 10 MM	UN	150
796	007.002.029	PARAFUSO C/BUCHA 6 MM PARAFUSO C/BUCHA 6 MM	UN	75
797	007.002.081	PARAFUSO C/BUCHA 8 PARAFUSO C/BUCHA 8	PC	75
798	007.002.069	PARAFUSO TELHA PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso Tipo de Parafuso Soberbo Tipo de Rosca Soberba Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha Comprimento 11 cm Espessura 8 mm	UN	62
799	003.004.249	PARAFUSOS VASO SANITARIO PARAFUSOS VASO SANITARIO	UN	60
800	007.002.105	PÉ DE CABRA PÉ DE CABRA 800MM  MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: COR PRETA FORMATO: SEXTAVADO DIÂMETRO EM POLEGADAS: 3/4" COMPRIMENTO: 800MM	PC	3
801	004.001.042	PEDRA BRITA 1 PEDRA BRITA 1	M3	450
802	004.001.117	PEDRISCO PEDRISCO Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.	M3	375
803	007.002.101	PENEIRA P/ AREIA PENEIRA P/ AREIA Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas. Produto Peneira Uso Indicado Peneirar Areia Tipo de Material do Filtro Aço Diâmetro 55 cm Material do Suporte Madeira	UN	22
804	007.001.143	PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM	UN	1
805	007.001.140	PICARETA CHIBANCA PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.	PC	5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 47 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
806	007.001.182	PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO	UN	11
807	004.002.099	PINCEL 1/2 POLEGADA Pinsel 1/2 polegada, indicado para pintura com verniz.	UN	75
808	004.002.119	PINCEL 2°POLEGADA PINCEL 2°POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	5
809	004.002.120	PINCEL 3°POLEGADAS PINCEL 3°POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	5
810	004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerda Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	12
811	004.001.080	PINCEL 573X1 PINCEL 573X1 Pinsel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pinsel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica.	UN	7
812	024.003.049	Produto: Pinsel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? * PINCEL CHATO N°4 PINCEL CHATO N°4 CABO LONGO, COR AMARELA. VIROLA EM ALUMINIO; IDEAL PARA PREENCHIMENTO, COBERTURA DE AREAS E CONTORNOS, INDICAÇÃO ÓLEO, ACRILICA E TECIDO.	UN	15
813	034.001.030	PINCEL DE PINTURA TRINCHA TAMANHO 4 PINCEL DE PINTURA TRINCHA TAMANHO 4	UNI	5
814	004.004.099	PISO CERAMICO 57X57 PISO CERAMICO 57X57	M2	4.500
815	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE PROFISSIONAL, PARA REFIL GROSSO, PONTA COM PROTECTOR ISOLANTE TÉRMICO, BIVOLT 110 E 220 VOLTS, 60 WATS, PLUG E CABO DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE.	UN	120
816	019.018.001	PLUG DE ROSCA 1/2 PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO MEDIDA: 1/2" 20MM	UN	13
817	019.018.003	PLUG DE ROSCA 3/4 PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4"25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	13
818	007.001.161	PONTEIRO REDONDO 10" PONTEIRO REDONDO 10"	UN	7
819	006.003.519	PORCA 3/8 PORCA 3/8 Porca Sextavada 3/8" NC Com 1 Cento Zincada Descrição NC / WW - polegada rosca grossa Ansi B - 18.2.2 Ferro 1010/1020 (comum) Zincada Especificações Técnicas Diâmetro: 3/8"	UN	150
820	006.003.524	PORCA 5/8 PORCA 5/8 Possuem diversas aplicações em conjunto com os parafusos franceses, sextavados, hastes e barras roscadas, ou em qualquer outro tipo de fixador, desde que a rosca e a resistência sejam compatíveis.  Material: Aço Baixo Carbono Unidade de medida: Sistema Polegadas Tipo de Rosca: UNC	UN	150



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 48 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
821	030.036.004	Acabamento: Polido PORTA 217X087	UN	7
822	004.006.046	PORTA QUADRADA ESQ 217X087 PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 80CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	31
823	004.006.047	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	23
824	004.006.048	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA PORTA ENCABEÇADA	UN	23
825	004.021.003	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300 POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	750
826	004.003.030	PREGO 12 X 12 PREGO 12 X 12	KG	15
827	004.003.053	PREGO 15X15 PREGO 15X15 MATERIAL DO PREGO: AÇO ACABAMENTO DO PREGO: ZINCADO MEDIDA 15X15 TIPO DE PREGO: COM CABEÇA INDICADO: PARA ALVENARIA, POSSUI ACABAMENTO DE ZINCADO, QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO.	KG	15
828	004.003.007	PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2"x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	KG	17
829	004.003.008	PREGO 17 X 27 PREGO 17 X 27	KG	15
830	004.003.009	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA	KG	15
831	004.003.021	PREGO 18 X 30 PREGO 18 X 30	KG	15
832	004.003.037	PREGO P/TELHADO 18X36 PREGO P/TELHADO 18X36	KG	15
833	007.001.088	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi	UN	2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 49 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
834	012.005.001	Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s) PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	4
835	007.001.055	PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	30
836	007.001.179	RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO	UN	7
837	004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	25
838	004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	25
839	004.001.086	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	25
840	006.011.066	REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2 X 8MM REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2 X 8MM	UN	7
841	007.002.132	REBOLO PARA ESMERIL 6" REBOLO PARA ESMERIL 6"	UN	15
842	019.020.184	REGISTRO DE ESFERA 1/2 REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	20
843	019.020.185	REGISTRO DE ESFERA 3/4 REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	23
844	007.001.083	RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO Régua de pedreiro 2MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 2000 mm	PC	1
845	007.001.084	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO Régua de 3 MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual	PC	1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 50 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco		
		Material Metal		
		Tipo de Material Alumínio		
		Altura 58 mm		
		Largura 25,4 mm		
		Comprimento 3000 mm		
846	003.004.117	REGUA P/PEDREIRO	PC	7
		Régua de Alumínio para Pedreiro com 2 metros		
847	004.004.026	REJUNTE PARA CERAMICA	SC	80
		REJUNTE PARA CERAMICA		
		Uso residencial, comercial e industrial; Pisos e paredes; Fachadas.		
		Tipo II, conforme NBR 14.992.		
		Juntas de assentamento de 2mm até 10mm.		
		Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (Miracema, São tomé, Mineira, Goiás e		
		Benefícios Resistente a formação de fungos.		
		Fácil de misturar e aplicar Tipo II conforme NBR 14.992.		
		Indicado também para fachadas.		
		Cor Branco		
		Embalagem 5Kg		
		Garantia 1 ano e 6 meses		
		EAN 7897255911662		
848	004.008.020	REPARO PARA TORNEIRA	UN	53
		REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"POLEGADA		
		INDICADO: PARA TORNEIRA		
		BITOLA: 1/2"POLEGADA		
		MATERIAL: METAL		
849	004.008.021	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2	KT	63
		REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2		
		NÃO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA		
		FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01		
		CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR.		
		LOCAL DE USO: BANHEIROS		
		POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.		
850	004.008.049	REPARO VÁLVULA HIDRA CAIXA ACOPLADA	KT	2
		PRODUTO ENVIADO COM NOTA FISCAL		
		O KIT REPARO ACOPLADA DECA CONTÉM:		
		01 PEÇA TORRE DE ENTRADA		
		01 PEÇA TORRE DE SAIDA DUOFLUX 3 E 6 LITROS		
		01 CONJUNTO FIXAÇÃO ( BORRACHA VEDAÇÃO E PAR DE PARAFUSOS)		
		01 ACIONAMENTO ( DUPLO ACIONAMENTO 3 E 6 LITROS)		
		SERVE EM TODAS CAIXAS ACOPLADAS DE TODAS AS VÁRIAS MARCAS: INCEPA, CELITE, ASTRA, ICASA, HERVY, DECA,		
		LOGASA, FIORI, IDEAL STANDARD.		
851	004.004.058	REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCO 10X10CM	M2	4.500
		REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA		
		COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO.		
		O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), PEI mínimo 2,		
		indicada para revestimentos de fachadas, nas dimensões: 10 x 10 cm, na cor branco tonalidade referência Branco (código:1260 –		
		fabricante Strufaldi); Resistência química: classe A ou B (alta / média resistência química a produtos domésticos e de piscinas).		
		Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-obra necessária para a execução		
		dos serviços: limpeza, raspagem de tinta se necessário e preparo da superfície de assentamento, apicoamento manual de		
		paredes, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, o assentamento das peças conforme exigências das normas e		
		recomendações dos fabricantes, e o fornecimento de rejunte acrílico, na cor a ser definida pela fiscalização/contratante, para		
		preenchimento e acabamento das juntas, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo		
		do rejunte, aplicação do rejunte nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, frisador plástico, acrílico ou de		
		madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. As juntas deverão ser de no mínimo 3mm e no		
		máximo 4mm.		
		Será medido pela área em metros quadrados de revestimento com placa cerâmica e juntas, descontando-se toda e qualquer		
		interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).		
852	004.007.004	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE	BD	25
		REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS		
853	004.002.047	ROLO DE LÃ 15 COM CABO	PC	150
		ROLO DE LÃ 15 COM CABO		
854	004.002.041	ROLO DE LA 30 CM COM CABO	PC	36
		ROLO DE LA 30 CM COM CABO		
855	004.002.024	ROLO DE LA 9CM COM CABO	PC	45
		ROLO DE LA 9CM COM CABO		
856	004.002.002	ROLO DE LA C/10 CM	PC	200
		ROLO DE LA C/10 CM		
		ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/		
		SUPERFICIES RUGOSAS.		
		Especificações Técnicas		
		Referência 1321-100		
		Código do Fabricante		
		Código Sermap 26698		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 51 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
857	004.002.003	ROLO DE LA COM 23 CM ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.	PC	82
858	004.002.121	ROLO DE LÃ COM 23CM ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 23CM ANTI GOTAS	UN	316
859	004.002.069	ROLO ESPUMA 09CM ROLO ESPUMA 09CM TAMANHO: 09 CM DIÂMETRO: 40MM ESPUMA: POLIESTER INDICADO: PARA SUPERFICIES PLANAS E LISAS	PC	70
860	004.002.052	ROLO ESPUMA 15 CM ROLO ESPUMA 15 CM	PC	150
861	003.001.331	SABONETEIRA DE PLASTICO SABONETEIRA DE PLASTICO Descrição do Produto: Saboneteira de plástico com tampa, transparente, tendo aproximadamente como suas dimensão 10,9 x 7,8 x 4,3 cm.	UN	15
862	004.006.034	SARRAFO 10CM X 2,5M SARRAFO CEDRINHO APARELHADO LARGURA 10CM X 250cm Produto Sarrafo Material Madeira Madeira do Produto Cedrinho ou similar Altura 10 cm Largura 250 cm Espessura 2 cm Dimensão 10x250 cm Forma Construtiva Aplainada	M/L	187
863	007.001.141	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 7 1/4 Disco de serra circular para madeira 7-1/4 x 22/23mm	UN	3
864	007.001.235	SERRA COPO 1" COM SUPORTE SERRA COPO 1" COM SUPORTE	UN	11
865	007.001.236	SERRA COPO 2 1/2" COM SUPORTE SERRA COPO 2 1/2" COM SUPORTE	UN	11
866	007.001.237	SERRA COPO 3/4" COM SUPORTE SERRA COPO 3/4" COM SUPORTE	UN	11
867	007.002.134	SERRA COPO BI-METALICA DE 4" SERRA COPO BI-METALICA DE 4"	UN	7
868	007.001.238	SERRA DIAMANTADA 4" SERRA DIAMANTADA 4"	UN	3
869	007.002.160	SERRINHA 12" - 24 DENTES SERRINHA 12" - 24 DENTES	UN	37
870	007.001.142	SERROTE SERROTE	UN	12
871	007.001.173	SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12" SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12"	UN	7
872	007.001.172	SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20" SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20"	UN	7
873	004.008.007	SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm	UN	160
874	018.001.023	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.  INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO	UN	102
875	004.012.005	SOLEIRA DE GRANITO SOLEIRA DE GRANITO	UN	30
876	004.001.024	SPUD METAL SPUD METAL	UN	30
877	007.002.136	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO	UN	7
878	003.001.362	SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO Porta papel higiênico Material das Estrutura: Barra chata de Alumínio maciço Acabamento: Cromado	UN	15
879	003.001.371	SUPORTE PARA TOALHA Suporte simples tipo gancho para toalha de rosto	UN	15
880	007.001.082	TALHADEIRA CHATO Talhadeira Chato Produto Talhadeira Tipo Manual Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria	UN	25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 52 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Comprimento 300 mm		
		Comprimento em Polegadas 12 "		
		Material Metal		
		Tipo de Material Aço Carbono		
		Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira		
		Formato Chata		
		Possui Tratamento Térmico Sim		
		Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido		
		Forma Construtiva Forjado		
881	004.004.094	TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVAL	UNI	42
		TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA		
882	004.001.206	TANQUE DE LAVAR ROUPA	UN	30
		TANQUE DE LAVAR ROUPA em prolipropileno c/15 lts. cor branco		
883	007.002.140	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2	UN	7
		TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2		
884	007.002.141	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4	UN	7
		TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4		
885	004.001.207	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	75
		TELA AÇO QUADRICULADA 10X10		
886	004.001.208	TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	75
		TELA AÇO QUADRICULADA 20X20		
887	004.003.080	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT 2MT MALHA MÍNIMA 5CM X5CM	M	225
		TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNINA 5CM X 5CM		
888	003.002.011	TELA MOSQUITERIA 120 X 50 CM	RL	30
		TELA MOSQUITERIA 120 X 50 CM		
		Rolo 50 metros		
889	004.001.031	TELHA BRASILITE 3M DE 8MM	UN	90
		TELHA Fibrocimento Ondulada 3M DE 8MM		
890	004.001.141	TELHA CANALETE 90 8MM - 6 METROS DE COMPRIMENTO	UN	75
		TELHA CANALETE 90 8MM - 6 METROS DE COMPRIMENTO		
891	004.001.105	TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25	UN	45
		TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 (6m comprimento x1 m. altura)		
892	004.001.104	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 250 X 6	UN	45
		TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 250 X 6		
893	004.001.030	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 3,66 6MM	UN	90
		TELHA Fibrocimento Ondulada 1,1 X 3,66 6MM		
894	007.001.018	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	UN	15
		TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE		
895	008.005.003	THINER 18L	LATA	90
		THINER 18L		
896	008.005.001	THINER GALAO 05 LITROS	GL	60
		THINER GALAO 05 LITROS		
897	004.001.209	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	4.500
		TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)		
898	004.001.037	TIJOLO COMUM( 215 X100 X45)	MILH	9
		TIJOLO COMUM, 215x100x45 ( MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.		
899	004.001.015	TIJOLO COMUN 5X10X20	UN	37.500
		TIJOLO COMUN 5X10X20		
900	004.008.051	TINTA BRANCA 18 LITROS ACRILICA A BASE DE AGUA	LATA	3
		Acrílico Profissional é uma tinta com acabamento fosco, destinado a pintura e repintura em paredes internas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos e gesso. Melhor custo benefício em acabamento, resistência, cobertura e rendimento.		
		18 litros		
901	004.002.112	TINTA EPÓXI 18 L	GL	15
		TINTA EPÓXI 18 L		
902	004.002.081	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L	GL	150
		TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L		
		Sua formulação é de alta qualidade, contém silicone, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporciona superior acabamento e super resistência ao intemperismo.Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e		
		Produto Esmalte Sintético		
		Composição Química Resina Alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes.		
		Conteúdo da Embalagem 3,6 L		
		Uso Indicado Madeiras e Metais		
		Ambiente Indicado Externo		
		Acabamento Acetinado		
		Rendimento até 75 m <sup>2</sup>		
		Quantidade de Demão 2 a 3 demão(s)		
		Categoria Premium		
903	004.002.088	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	135
		TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS		
904	004.002.109	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS	GL	60
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS		
905	004.002.091	TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	75
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS		
906	004.002.096	TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO CORES VARIADAS 18 LITROS	GL	105
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNOCORES VARIADAS 18 LITROS		
907	004.002.135	TINTA LÁTEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	75
		TINTA LATEX PVA LATA 18LTS BRANCA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 53 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
908	007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 Peso: 0,19 kg Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Aplicação: Parede Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque Tipo de Mecanismo: Rosquear Bico para ligação em mangueira, Rosca 3/4 para mangueira.	UN	38
909	003.004.122	TORNEIRA BICA MÓVEL TORNEIRA BICA MÓVEL	PC	1
910	004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MÓVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	25
911	007.002.043	TORNEIRA DE INOX Torneira de aço inox cruzeta reta 1/4 de volta mínimo 13cm	UN	22
912	004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL Local Indicado Tanque e Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Altura da Torneira 7 cm Comprimento da Bica 18 cm Acionamento 1/4 de Volta Bitola em Polegadas 1/2x3/4 " Material Metal e Plástico Cor Cromada Produto Torneira de Tanque e	UN	51
913	004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA Local Indicado Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 3/4 " Material Plástico Tipo de Material ABS Acompanha Arejador Não Produto Torneira para Jardim	UN	37
914	004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	70
915	004.008.028	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão, composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia.Bitola de 1/2 polegadas.	UN	12
916	007.001.160	TORQUÊS ARMADOR 8" TORQUÊS ARMADOR 8"	UN	11
917	007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA TRENA 5 MT COM TRAVA Produto Trena Tipo Manual Capacidade de Medição 5 m Magnético Não Conteúdo da Embalagem 1 Trena Material Plástico Tipo de Material ABS Uso Indicado Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.	UN	35
918	007.001.153	TRENA C/ TRVA DE 30MTS TRENA C/ TRVA DE 30MTS  Tipo: convencional Comprimento: 30 m Ponta: Ponta para fixação no solo Material: Corpo em ABS injetado / fita em fibra de vidro. Cor: Amarelo Peso aproximado: 0,420 gramas. Dimensões do produto: Largura 17,8 cm Altura 3,6 cm Profundidade 31,5 cm	UN	11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 54 de 54

### Licitação: 000211/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
919	007.001.220	TRENA FITA 50M TRENA FITA 50M	UN	3
920	007.001.221	TRENA LASER 30M TRENA LASER 30M	UN	7
921	004.002.078	TRINCHA 419 - Nº 2 TRINCHA 419 - Nº 2	UN	90
922	004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA TRINCHÃO GRANDE/BROXA Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm . - Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta - Dimensões:18 x 7 x 22 cm - Peso: 204 g	UN	30
923	004.001.210	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	90
924	004.008.006	VASO SANITARIO BRANCO VASO SANITARIO BRANCO	UN	30
925	007.001.222	VASSOURA DE AÇO VASSOURA DE AÇO	UN	150
926	003.001.079	VASSOURA GARI NYLON 40 VASSOURA GARI NYLON 40	PC	15
927	003.001.348	VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO	UN	75
928	018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM VEDA ROSCA 50 MM X18 MM Uso Indicado Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 50 m Cor Branco Tipo de Material Teflon Produto Fita Veda Rosca Conteúdo da Embalagem 1 Fita	PC	50
929	004.002.136	ZARCÃO (PRIMER UNIVERSAL) Zarcão Primer Universal lata de 3,6L	UN	7