



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 1 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	004.001.196	ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO 3/16" DOBRADA EM ESTRIBOS ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, BARRA, CA-50, 3/16", DOBRADA, NBR 7480 - ACO PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, EM BARRA, CATEGORIA CA-50, MEDINDO 3/16" DE DIAMETRO, DOBRADA, CONFORME NBR 7480	UN	4.500
2	006.003.814	ALAVANCA 1,8M ALAVANCA sextavado c/ponta	PC	3
3	007.001.239	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50 ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	3
4	020.001.046	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300mm	UN	4
5	007.001.223	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	3
6	003.004.140	APLICADOR DE SILICONE APLICADOR DE SILICONE	UN	10
7	004.003.052	ARAME FARPADO Arame Farpado Galvanizado 14 Bwg, Classe 250 - Arame Farpado Galvanizado, 14 Bwg (2,11 Mm), Classe 250	MTS	4.000
8	004.001.008	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	6
9	004.001.017	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	60
10	004.001.102	AREIA MÉDIA Tipo Areia média Cor Variantes do tom bege. Utilização Para a mistura do concreto usado para fazer o contrapiso ou laje, mistura da massa para reboco na parede, massa para assentamento de blocos ou tijolos, entre outras aplicações. A areia média possui grãos com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.	M3	12
11	004.004.093	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC, ESPUMA, PROLIPROPILENO	UN	12
12	004.001.151	BARRA ROSCADA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8	UN	25
13	004.001.155	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	1.000
14	004.001.044	BLOCO DE CONCRETO 10X19X39 Bloco de Concreto 14X19X39, Bloco de concreto vazado de vedação (sem função estrutural), para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo. Altura 19 cm Comprimento 39 cm Blocos de Concreto - constituído (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.	PC	3.750
15	004.001.157	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	3.750
16	003.004.246	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	15
17	007.002.168	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	12
18	007.002.169	BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 12MM	UN	12
19	007.002.167	BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM BROCA DE ENGATE RAPIDO 8MM longa	UN	12
20	003.004.104	CABO ROLO PINTURA Cabo para rolo de pintura de 23cm	PC	42
21	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	15
22	004.006.023	CAIBRO 5 CM X 6 CM CAIBRO 5 CM X 6 CM	UN	100
23	004.006.013	CAIBRO 6X8 APARELHADO CAIBRO 6X8 APARELHADO	UN	100
24	007.002.146	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	4
25	004.001.048	CAL PARA PINTURA SACO 8KG Cal para pintura Saco 8kg	SC	600

Estado Físico: Sólido (pó)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 2 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada) Ponto de Ebulição: Não Aplicável Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.		
26	004.001.039	CANAleta CIMENTO 14 X 39 X 19 CANAleta CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	1.000
27	019.027.110	CANO PARA ESGOTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO	PC	113
		COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC		
28	039.003.003	CASCALHO MÉDIO BRITADO CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	5.000
29	004.001.143	CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA CASCALHO, BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA MÉDIA	TO	5
30	004.003.074	CHAPA AÇO INOXIDAVEL AISI 304 2000MM X 1220MM CHAPA AÇO INOXIDAVEL AISI 304 2000MM X 1220MM	UN	40
31	004.003.076	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	30
32	004.003.077	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	30
33	004.003.078	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	30
34	004.003.075	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	30
35	007.001.125	CHAVE COMBINADA 28 MM CHAVE COMBINADA 28MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 28MM	PÇ	4
36	007.001.127	CHAVE COMBINADA 30 MM CHAVE COMBINADA 30MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 30MM	PÇ	4
37	007.001.189	CHAVE COMBINADA DE 20MM CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	4
38	007.001.183	CHAVE COMBINADA DE 6MM CHAVE COMBINADA 6MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 6MM	UN	4
39	007.002.138	CHAVE DE SACA FILTROS CHAVE DE SACA FILTROS	UN	4
40	007.002.139	CHAVE GRIFO 36" CHAVE GRIFO 36"	UN	4
41	007.001.228	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 38'	UN	5
42	007.001.229	CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42' CHAVE GRIFO PARA TUBOS COMPRIMENTO DE 42'	UN	5
43	004.001.188	CIMENTO BRANCO CIMENTO BRANCO	SC	50
44	004.001.001	CIMENTO CP- II .50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32	SC	1.200

Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.

Características
Modelo: CPIV-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 3 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. Dimensões Peso: 50 Kg		
45	004.004.102	CIMENTO PISO SOB PISO cimento argamassa piso sob piso Saco 20kg	UN	19
46	007.001.217	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5" DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4,5"	UN	90
47	007.002.186	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6" DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 6"	UN	12
48	007.002.130	DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBI 7" 180MM PARA CONCRETO	UN	23
49	007.002.129	DISCO DIAMANTADO 2,0X100MM DISCO DIAMANTADO 2,0X110mm para piso.	UN	23
50	004.008.048	DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 ½" DUTO FLEXIVEL CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE 2 ½"	M	2.250
51	003.004.211	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS	UN	5
52	007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilindro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	50
53	062.001.017	FIO DE CORTE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA FIO DE CORTE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA Quadrado: 3mm; Comprimento do rolo mínimo de 200m; Modelo: Fio de corte nylon quadrado; Cor a definir.	M	10.000
54	004.001.246	FIXADOR DE CAL Produto com alto poder de fixação, para ser utilizado em pinturas à base de cal hidratado ou aplicações de todos os tipos de caiações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características Indicação Indicado para pinturas à base de cal hidratado, tintas em pó a base de cal hidratado, ou seja, aplicações de todos os tipos de caiações em paredes. Instruções de Uso Para cada 8kg de cal, tinta em pó ou caiação adicione de 1 a 3 saches de 150ml cada e misture conforme seja área interna, externa ou outros necessidades. Propriedades Físicas Químicas Cores: Turvo Densidade: 1,03 a 1,07g/cm³ Brilho: Não aplicável Ponto de Fulgor: Não aplicável Informações Técnicas Composição: Sais de cálcio e magnésio solúveis em água. Prazo de Validade: Indeterminado Embalagem: Sachê de 150ml	UN	1.200
55	038.002.007	GEOFONE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA O Geofone Eletrônico • Unidade de Controle • Capa protetora com alça • Carregador 12V 1A • Fone de Ouvido Circumaural com fio • Sensor de Precisão • 3 parafusos abaulados de apoio do sensor (pezinhos)	UN	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 4 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<ul style="list-style-type: none">• Sensor de Haste com acionamento• Conjunto de hastes de inox• Válvula Pulsadora Digital Pdtec - 512 Yamatec• Manômetro de pressão com medida de 0-100 Mca• Engate rápido de ¾ com redução de ½• Cabo de conexão padrão 5 vias com 1,3 m de comprimento• Maleta de ABS injetado		
56	004.004.031	GESSO	PT	30
		Saco Gesso em Pó 40kg		
57	019.008.008	JOELHO 150MM BRANCO	UN	42
		JOELHO 150MM BRANCO		
		INDICADO: PARA ESGOTO		
		MATERIAL: PVC		
		BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"		
58	007.002.117	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19 MM AÇO CROMO VANÁDIO COM 12 PEÇAS	UN	5
		MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO 44720/211		
59	007.001.135	JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8-32 MM C/ TRAVA 1/2"	JG	5
		JOGO SOQUETE ESTRIADO PARA CHAVE CATRACA 8 A 32 MM C/ TRAVA 1/2"		
60	004.001.022	LAVATORIO	PC	10
		Lavatório Suspensão para Banheiro, em Cerâmica, no mínimo de 40cmx30cm		
61	003.004.145	LONA PLASTICA 100 MICRAS	M	2.250
		Lona Plasticas 100 micras rolo de 4mx100metros		
62	019.016.016	LUVA 3/4	UN	42
		LUVA 3/4 AZUL,		
		INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE		
		ROSCAS METÁLICAS.		
		TIPO DE MATERIAL: PVC		
		BITOLA EM MILIMETROS: 25MM		
63	019.016.003	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	4
		LUVA C/ROSCA 1/2 PVC		
64	019.016.013	LUVA DE CORRER 1/2	UN	43
		LUVA DE CORRER 1/2		
		MATERIAL: PVC		
		BITOLA: 1/2		
		BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM		
		TIPO: SOLDAVEL		
65	019.016.014	LUVA DE CORRER 3/4	UN	43
		LUVA DE CORRER 3/4		
		BITOLA : 3/4		
		MATERIAL : PVC		
		TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO.		
		CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.		
66	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4	PC	75
		MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4		
		Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos		
		Produto Tela		
		Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m²		
		Material Metal		
		Tipo de Material Aço		
		Malha (AxL) 10x10cm		
		Tipo de Malha Médio		
		Norma Técnica NBR 7481		
		Altura 3 m		
		Largura 2 m		
		Diâmetro 4,2 mm.		
67	004.001.201	MANGUEIRA DE SUCCÃO 3" AZUL	M	100
		MANGUEIRA DE SUCCÃO 3" AZUL		
68	038.002.005	MAQUINA DE CORTE DE PAVIMENTO 3600 RPM A GASOLINA	UN	2
		MAQUINA DE CORTE DE PAVIMENTO COM ROTAÇÃO DE 3600 RPM, À GASOLINA, PARA DISCO DE 400 A 450 MM,		
		CORTE COM PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM		
69	007.001.204	MARTELETE ROMPEDOR 12 KG	UN	2
		MARTELETE ROMPEDOR 12 KG		
70	007.001.002	MARTELO CARPINTEIRO	UN	20
		MARTELO CARPINTEIRO		
		Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe.		
		MARTELO CARPINTEIRO 34MM		
		MODELO UNHA		
71	004.001.094	MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO	UN	50
		MASCARA RESPIRATORIO 02 FILTROS PARA USO/VENENO		
		Material: Elastômero com borda interna		
		- Produto com CA 28.003		
		- Tiras elásticas reguláveis		
		- Haste dupla que encaixa-se perfeitamente na nuca		
		- Pode ser utilizado com filtro mecânico		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 5 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Mascara Simifacial Destra - Material: Elastômero azul com borda interna - Encaixe dos filtros: por rosqueamento - Válvula no centro inferior para expiração - Produto com CA 28.003 - Tiras elásticas reguláveis - Haste plástica dupla para firmeza - Pode ser utilizado com filtro mecânico		
		Filtros químicos GMC-2 - Filtros químicos classe 1: - GMA-1-vapores orgânicos - GMB-1-gases ácidos - GMC-1-vapores orgânicos e gases ácidos; - GMD-1-amônia e metilamina.		
72	007.001.244	MOTO ESMERIL DE BANCADA MOTO ESMERIL DE BANCADA Especificações Técnicas: Diâmetro do rebolo: 6" x 3/4" x 1/2" Tensão Bivolt: 110/220V Potência: 360W Frequência: 60Hz Rotação: 3450 a 3600 RPM	PÇ	1
73	004.021.002	MOURÃO DE CONCRETO 3M MOURÃO DE CONCRETO 3M utilizadas como cercas em casas, empresas, indústrias, lajes dentre outros. são fabricados com o intuito de simplificar o fechamento da sua obra podendo assim garantir um nível de qualidade, resistência e durabilidade.	PC	135
74	007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO PA QUADRADA DE PEDREIRO Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso. Referência Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica Largura 250MM Altura 165 MM Cor 1 Peso s/ embalagem 1,37 (kg) Peso c/ embalagem 1,39 (KG)	UN	50
75	007.002.069	PARAFUSO TELHA PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso Tipo de Parafuso Soberbo Tipo de Rosca Soberba Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha Comprimento 11 cm Espessura 8 mm	UN	188
76	004.001.117	PEDRISCO PEDRISCO Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.	M3	1.125
77	004.002.120	PINCEL 3"POLEGADAS PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	15
78	034.001.030	PINCEL DE PINTURA TRINCHA TAMANHO 4 PINCEL DE PINTURA TRINCHA TAMANHO 4	UNI	30
79	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE PROFISSIONAL, PARA REFIL GROSSO, PONTA COM PROTETOR ISOLANTE TÉRMICO, BIVOLT 110 E 220 VOLTS, 60 WATS, PLUG E CABO DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE.	UN	20
80	006.003.519	PORCA 3/8 PORCA 3/8 Porca Sextavada 3/8" NC Com 1 Cento Zincada Descrição NC / WW - polegada rosca grossa Ansi B - 18.2.2 Ferro 1010/1020 (comum) Zincada Especificações Técnicas Diâmetro: 3/8" Rosca: NC	UN	50
81	004.021.003	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	2.250



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 6 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
82	004.003.037	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300 PREGO P/TELHADO 18X36 PREGO P/TELHADO 18X36	KG	45
83	004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
84	004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
85	004.001.086	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
86	006.011.066	REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2 X 8MM REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2 X 8MM	UN	23
87	019.020.184	REGISTRO DE ESFERA 1/2 REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	60
88	004.004.026	REJUNTE PARA CERAMICA REJUNTE PARA CERAMICA Uso residencial, comercial e industrial; Pisos e paredes; Fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento de 2mm até 10mm. Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (Miracema, São tomé, Mineira, Goiás e Benefícios Resistente a formação de fungos. Fácil de misturar e aplicar Tipo II conforme NBR 14.992. Indicado também para fachadas. Cor Branco Embalagem 5Kg Garantia 1 ano e 6 meses EAN 7897255911662	SC	100
89	004.008.021	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMETO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2 SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	60
90	004.004.058	REVESTIMENTO CERÂMICA BRANCO 10X10CM REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO. O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), PEI mínimo 2, indicada para revestimentos de fachadas, nas dimensões: 10 x 10 cm, na cor branco tonalidade referência Bianco (código:1260 – fabricante Strufaldi); Resistência química: classe A ou B (alta / média resistência química a produtos domésticos e de piscinas). Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, raspagem de tinta se necessário e preparo da superfície de assentamento, apicoamento manual de paredes, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, o assentamento das peças conforme exigências das normas e	M2	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 7 de 7

Licitação: 000035/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		recomendações dos fabricantes, e o fornecimento de rejunte acrílico, na cor a ser definida pela fiscalização/contratante, para preenchimento e acabamento das juntas, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo do rejunte, aplicação do rejunte nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, frisador plástico, acrílico ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. As juntas deverão ser de no mínimo 3mm e no máximo 4mm. Será medido pela área em metros quadrados de revestimento com placa cerâmica e juntas, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).		
91	004.007.004	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE	BD	15
		REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS		
92	007.001.245	SERRA DE CORTE POLICORTE	PÇ	10
		SERRA DE CORTE POLICORTE		
		Especificações Técnicas: Potência: 3 CV Voltagem: 220/380V (trifásico) Rotação (motor): 3400 a 3600 rpm Capacidade máxima do disco: 12" Diâmetro do Disco de Corte: 12" Frequência: 50/60Hz Tipo metal corte: Ferro		
93	007.001.238	SERRA DIAMANTADA 4'	UN	12
		SERRA DIAMANTADA 4'		
94	018.001.023	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO	UN	100
		SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.		
		INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO		
95	007.002.136	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO	UN	23
		SUORTE DE FIXAÇÃO PARA SERRA COPO		
96	004.001.207	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	225
		TELA AÇO QUADRICULADA 10X10		
97	004.001.208	TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	225
		TELA AÇO QUADRICULADA 20X20		
98	004.003.080	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT 2MT MALHA MÍNIMA 5CM X5CM	M	400
		TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNIMA 5CM X 5CM		
99	004.001.209	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	5.000
		TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)		
100	004.001.037	TIJOLO COMUM(215 X100 X45)	MILH	10
		TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.		
101	004.002.088	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	90
		TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS		
102	004.002.091	TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	100
		DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LÁTEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS		
103	004.002.135	TINTA LÁTEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	100
		TINTA LÁTEX PVA LATA 18LTS BRANCA		
104	007.002.043	TORNEIRA DE INOX	UN	32
		Torneira de aço inox cruzeta reta 1/4 de volta mínimo 13cm		
105	007.001.253	TORNO DE BANCADA	UN	1
		Torno de bancada industrial produzido em ferro fundido e acabamento de pintura em pó eletrostática texturizada. Especificações Técnicas: Mordentes intercambiavel; Largura do mordente: 254mm; Abertura maxima: 305mm; Dimensões: C 691 x L 254 x A 235.		
106	004.001.210	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	10
		VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO		
107	003.001.079	VASSOURA GARI NYLON 40	PC	50
		VASSOURA GARI NYLON 40		