

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2023

PROCESSO Nº 3878/2023

SITE: : www.novobmnet.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO E ACESSÓRIOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Recorrente: URUTAU SISTEMAS LTDA - CNPJ nº 33.334.165/0001-59 -

CONNECTADOS SECURITY COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME – CNPJ sob nº 32.513.880/0001-96, neste ato representado por sua sócia, Sra. **RAQUEL APARECIDA ABDO**, brasileira, solteira, comerciante, R.G. nº 15.508.618, devidamente inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 145.659.558-06, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com espeque no inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e subitem 12.2 .e seguintes do Edital , bem como nos dispositivos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, aplicados de forma subsidiária, apresentar, TEMPESTIVAMENTE, suas **CONTRARRAZÕES RECURSAIS** em face do recurso apresentado pela empresa : **URUTAU SISTEMAS LTDA - CNPJ nº 33.334.165/0001-59 - para os itens 4 e 5.**

Destarte, em atendimento ao disposto nos permissivos suso citados, requer-se a Vossa Excelência que seja processado a presente contrariedade, na forma das razões em anexo, dando-se ciência **aos** demais licitantes em obediência ao princípio da publicidade.

Termos em que.

P. Deferimento.

Palhoça - SC, 26 de setembro de 2023.



RAQUEL APARECIDA ABDO

DIRETORA/ADMINISTRADORA

CPF: 145.659.558-06 - RG 15508618

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

www.conectadosbrasil.com.br

I-BREVE ESCORÇO DOS FATOS

Após a declaração da nossa classificação para o P.E. acima informado, a recorrente, **URUTAU SISTEMAS LTDA- CNPJ nº 33.334.165/0001-59** manifestou sua intenção de recurso genérica para os itens 4 e 5:

18/09/2023 15:30:47 URUTAU SISTEMAS LTDA - (Recurso): URUTAU SISTEMAS LTDA, informa que vai interpor recurso, A empresa apresentou documentos e modelo que não atendem ao edital .

A licitante recorrente, no tríduo, ofertou suas razões que embasam o pedido de reforma da decisão de classificação da ora recorrida, aduzindo em síntese:

A Câmera Bullet ofertada no Lote 4 não possui (i) zoom digital de 16x; (ii) metadados de face (facial, idade, gênero, óculos e barba); (iii) contagem de pessoas (entrada e saída e quantidade de pessoas na área); (iv) proteção de, no mínimo, 15KV contra surtos elétricos; (v) resistência aos protocolos SIP e Intelbras.

A Câmera Bullet ofertada no Lote 5, por sua vez, não possui (i) lente com distância focal de 3.6MM; (ii) proteção de, no mínimo, 15KV contra surtos elétricos; e (iv) quantidade mínima de 1 foto por segundo.”

Devidamente instada, a recorrida e legítima vencedora, vem, a tempo e modo, apresentar suas contrarrazões, propugnando pela manutenção de decisão administrativa que a classificou como ganhadora do certame, tendo ofertado na época o menor preço, além de ter indicado na sua proposta equipamentos superiores a Termo de Referência do Edital.

II – DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA VENCEDORA DA HABILITAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL

Nobre Pregoeiro, “concessa venia”, acreditamos que a recorrente não tenha se atentado para as especificações dos nossos equipamentos ofertados e as especificações do Edital.

Antes de adentrar na seara técnica dos equipamentos, convém salientar os seguintes pontos:

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96

Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

A empresa recorrente **URUTAU SISTEMAS LTDA**, ora recorrente, terminou a disputa do **item 4** em 3º lugar pelo valor unitário de R\$ 2.404,00 totalizando um valor de R\$ 36.060,00. Feita esta observação, a nossa proposta vencedora, gerou uma economia de R\$ 1.185,00 para as contas públicas, atendendo o intuito do pregão pelo menor preço.

Veja-se o quadro abaixo:

Participante	Data/ Horário	Classificado	Marca	Valor do lance	Opções
CONNECTADOS SECUR...	18/09/2023 09:19:48.726	Sim	HIKVISION / DS- 2CD3656G2T-IZS + SD CARD 256GB	R\$ 2.325,00	⋮
ALKANSE EQUIPAME...	18/09/2023 08:34:21.603	Sim	INTELBRAS	R\$ 2.404,00	⋮
URUTAU SISTEMAS ...	18/09/2023 09:23:56.827	Sim	INTELBRAS	R\$ 2.859,58	⋮
DALLAS PRESTAÇÃO...	18/09/2023 09:19:52.550	Sim	INTELBRAS	R\$ 2.892,83	⋮
CAB MATERIALE S...	18/09/2023 09:24:29.779	Sim	INTELBRAS VIP 5550Z IA	R\$ 3.100,00	⋮

Na disputa **do item 5**, a empresa recorrente **URUTAU SISTEMAS LTDA** terminou a disputa em 4º lugar com o valor unitário de R\$ 331,20 totalizando um valor de R\$ 2.649,60 em comparação com o nosso valor total de R\$ 2.020,00.

Assim, nossa proposta vencedora gerou uma economia de R\$ 629,60 para o erário, atendendo o intuito do Pregão Eletrônico do tipo menor preço, se juntarmos os 2 itens em que a empresa quer recorrer geramos uma economia total de R\$ 1.814,60.

Veja-se o quadro abaixo:

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

Participante	Data/ Horário	Classificado	Marca	Valor do lance	Opções
CONNECTADOS SECUR...	18/09/2023 09:19:59.317	Sim	HIKVISION / DS- 2CD1023G0E-I	R\$ 252,50	⋮
ALKANSE EQUIPAME...	18/09/2023 08:38:04.806	Sim	INTELBRAS	R\$ 273,75	⋮
DALLAS PRESTAÇÃO...	18/09/2023 09:20:22.479	Sim	INTELBRAS	R\$ 323,36	⋮
URUTAU SISTEMAS ...	18/09/2023 09:24:15.534	Sim	INTELBRAS	R\$ 331,20	⋮
CAB MATERIAL E S...	18/09/2023 09:24:58.930	Sim	INTELBRAS VIP 1230B	R\$ 360,00	⋮

Defesa Técnica:

Nobre Pregoeiro, a respeito das funções apontadas em que a recorrente **URUTAU SISTEMAS LTDA** relata não possuir:

4 Câmera de vídeo monitoramento bullet –

(i) zoom digital de 16x:


Resposta:

Todas as câmeras do fabricante **Hikvision** possuem zoom digital com limite baseado na resolução da imagem, ou seja, **não estando limitado em 16x**. Em outras palavras, **o zoom digital em uma câmera de 5MP é superior que os 16x solicitados no edital**. Apenas como forma de assegurar o órgão, segue abaixo função retirada do manual do equipamento:

Start Digital Zoom

It helps to see a detailed information of any region in the image.

Steps

1. Click  to enable the digital zoom.
2. In live view image, drag the mouse to select the desired region.
3. Click in the live view image to back to the original image.

(ii) metadados de face (facial, idade, gênero, óculos e barba)

(iii) contagem de pessoas (entrada e saída e quantidade de pessoas na área);

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

Resposta:

Ilmo. Sr. Pregoeiro, aduzimos que toda a vídeo análise que possua detecção facial utiliza em seus algoritmos metadados da face para fazer a captura das fotos, ou seja, isso não é uma função exclusiva, e no caso do catálogo do modelo de câmera Intelbras, está apenas descrito alguns parâmetros que o analítico usa para atuar, que como relatado, está presente em todos. Além disso o equipamento DS-2CD3656G2T-IZS oferece como opção apresentar na tela as informações, conforme consta manual:

Display VCA info. on Stream

Display smart information on stream, including the target and rules information.

Display Target info. on Alarm Picture

Overlay the alarm picture with target information.

Target Picture Settings

Custom, Head Shot, Half-Body Shot and Full-Body Shot are selectable.



Note

If you select **Custom**, you can customize **width**, **head height** and **body height** as required.

Além disso o modelo DS-2CD3656G2T-IZS possui ajustes avançados para configuração da detecção de faces, elevando o nível de captura e trazendo mais refinamento sem falsos positivos na análise conforme cada ambiente em que a câmera estará instalada, possuindo ajustes de velocidade para captura, sensibilidade, opção de melhor foto capturada, exposição da face e filtro de faces de pessoas que estão paradas no mesmo lugar:

Face Capture Version

It lists the version of the algorithms library.

Detection Parameters

Generation Speed

The speed to identify a target. The higher the value, the faster the target will be recognized. Setting the value quite low, and if there was a face in the configured area from the start, this face will not be captured. It can reduce the misinformation of the faces in the wall painting or posters. The default value of 3 is recommended.

Sensitivity

The sensitivity to identify a target. The higher the value is, the easier a face will be recognized, and the higher possibility of misinformation would be. The default value of 3 is recommended.

Capture Parameters

Best Shot

The best shot after target leave the detection area.

Capture Times

It refers to the capture times a face will be captured during its stay in the configured area. The default value is 1.

Capture Threshold

It stands for the quality of face to trigger capture and alarm. Higher value means better quality should be met to trigger capture and alarm.

Quick Shot

You can define quick shot threshold and max. capture interval.

Quick Shot Threshold

It stands for the quality of face to trigger quick shot.

Face Exposure

Check the checkbox to enable the face exposure.

Reference Brightness

The reference brightness of a face in the face exposure mode. If a face is detected, the camera adjusts the face brightness according to the value you set. The higher the value, the brighter the face is.

Minimum Duration

The minimum duration of the camera exposures the face.

Note

If the face exposure is enabled, please make sure the WDR function is disabled, and the manual iris is selected.

Face Filtering Time

It means the time interval between the camera detecting a face and taking a capture action. If the detected face stays in the scene for less than the set filtering time, capture will not be triggered. For example, if the face filtering time is set as 5 seconds, the camera will capture the detected face when the face keeps staying in the scene for 5 seconds.

A respeito da contagem de pessoas, tal função poderá ser feita tanto com a captura das faces ou pelo analítico de entrada/saída de determinada região, possuindo uma inteligência artificial que identifica veículos de pessoas:

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150


(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

www.conectadosbrasil.com.br

People Counting Overlay

Select flow overlay type.

Select the daily reset time. Click **Manual Reset** if you want to reset right now.



Deep Learning Function

Captura Facial	Yes
Proteção De Perímetro	Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection



(iv) proteção de, no mínimo, 15KV contra surtos elétricos;

Resposta:





A empresa recorrente está equivocada nesse apontamento, pois o equipamento **DS-2CD3656G2T-IZS** possui todas as certificações e aprovações quanto à EMC, Segurança, Ambiente e Proteção, igualmente como o equipamento Intelbras:

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96

Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

www.conectadosbrasil.com.br

Approval	
EMC	 FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Safety	 UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Environment	 CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	 IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

(v) resistência aos protocolos SIP e Intelbras

Resposta:

O equipamento DS-2CD3656G2T-IZS possui os protocolos RTP, sendo superior ao SIP, pois executa a mesma função e de maneira mais eficaz visto que RTP (do inglês Real Time Protocol) é um protocolo de redes utilizado em aplicações de tempo real como, por exemplo, entrega de dados áudio ponto-a-ponto, como Voz sobre IP. Define como deve ser feita a fragmentação do fluxo de dados áudio, adicionando a cada fragmento informação de sequência e de tempo de entrega.



Protocols

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets

5 Câmera de vídeo monitoramento bullet Full HD –

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
 Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

(i) lente com distância focal de 3.6MM;

Resposta:

Neste item específico, observamos que a empresa recorrente desconhece dos tipos de lentes visto que uma lente de 2.8mm possui maior campo de visão horizontal e vertical que uma de 3.6mm, sendo assim a lente do equipamento **Hikvision DS-2CD1023G0E-I** é superior ao exigido no edital:

Veja-se as opções de lentes e seus ângulos do modelo **DS-2CD1023G0E-I**:

Lens	
Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2° 4 mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6°

Agora a comparação com a opção 3.6mm do equipamento VIP 1230 B:

Lente	
Distância focal	3.6mm
Abertura máxima	
Ângulo de visão	H: 82° / V: 45°

Ou seja, ambas as lentes (2.8mm e 4mm) do equipamento DS-2CD1023G0E-I possuem ângulo de visão superior ao exigido no edital.

(ii) proteção de, no mínimo, 15KV contra surtos elétricos

Resposta:

Como relatado acima no item 4, empresa recorrente também está equivocada nesse apontamento, pois o equipamento DS-2CD1023G0E-I possui todas as certificações e aprovações quanto à EMC, Segurança, Ambiente e Proteção, igualmente como o equipamento Intelbras:

Approval	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Safety	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Environment	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529-2013)

(iv) quantidade mínima de 1 foto por segundo.

Resposta:

Trata-se de apontamento equivocado realizado pela recorrente, pois o equipamento consegue operar com 1 foto por segundo visto que para equipamentos de CFTV o que determina é o teto máximo de quadros por segundo, nesse caso sendo 30fps para o modelo, ou seja, qualquer valor entre 1 e 30 poderão ser configurados conforme a necessidade.

Todas as informações e imagens foram retiradas dos catálogos e manuais oficiais do fabricante:

https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000003/S000000005/OFR017768/M000035357/Data_Sheet/DS-2CD3656G2T-IZS-C_Datasheet_V5.5.112_20230214.pdf

https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000003/S000000004/OFR000001/M000007714/Data_Sheet/DS-2CD1023G0E-IC_Datasheet_V5.5.120_20211223.pdf

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96
Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

www.conectadosbrasil.com.br

Destarte, o recurso da URUTAU SISTEMAS LTDA não deverá encontrar guarida, vez que a ora recorrida agiu em conformidade com as cláusulas do Edital e em consonância com os princípios que regem o pregão.

III- DO JULGAMENTO OBJETIVO

Ora, cabe ressaltar que a análise do pregoeiro deve sempre se fundamentar no princípio basilar do julgamento objetivo das condições estabelecidas no Edital, não cabendo margem de discricionariedade para evitar condições não previstas no Instrumento Convocatório.

Pedimos vênia para transcrever os permissivos 44 e 45 da Lei de Licitações, que consagrou o princípio administrativo da objetividade do julgamento.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.(g.n)

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

Segundo o TCU, na obra Licitações E Contratos, 4ª Edição, 2010, pag. 29:

“Princípio do Julgamento Objetivo:

Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas.

Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria Administração.”

A mesma obra aponta os seguintes julgamentos do TCU:

“Observe os princípios da transparência, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme regem os arts. 3º, art. 40, VII, art. 41, caput, 43, IV, art. 44, § 1º e art. 45, da Lei nº 8.666/1993.” Acórdão 1286/2007 Plenário – (grifamos)

Nobre Administrador, as proposições assinaladas na peça recursal não podem modificar a decisão administrativa anterior, vez que como demonstrado à exaustão nesta peça de contrariedade, os modelos ofertados na nossa proposta, para os itens 4 e 5, atendem as especificações técnicas exigidas para cada item, sendo, inclusive, superior em alguns tópicos técnicos mínimos.

Portanto, há ausência de fundamentos legais aptos a embasar a decisão de inabilitação/desclassificação pretendida pela recorrente, não passando o recurso ora combatido de considerações inerentes ao “jus sperniandi”.

Ademais, qualquer inferência ou ilação sobre as proposições citadas na peça recursal, não podem contrariar o julgamento objetivo da proposta da legítima vencedora.

Destarte, deverá a RECORRIDA ser mantida no seu legítimo lugar, como vencedora do Pregão.

IV- CONCLUSÃO

Nobre Pregoeiro, o recurso da empresa **URUTAU SISTEMAS LTDA**, CNPJ: nº 33.334.165/0001-59, não deverá ser conhecido, em conformidade com as argumentações tecidas nestas contrarrrazões, ou, se conhecido, deverá ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se a recorrida no certame, fazendo-se a devida Justiça e Legalidade do pleito.

Termos em que
P.Deferimento.

Palhoça - SC, 26 de setembro de 2023.



RAQUEL APARECIDA ABDO

DIRETORA/ADMINISTRADORA

CPF: 145.659.558-06 - RG 15508618

**CONNECTADOS SECURITY COMÉRCIO DE
ELETROELETRÔNICOS EIRELI - ME**

CNPJ: 32.513.880/0001-96

Conectados Security Comercio de Eletroeletrônico Eireli- ME - CNPJ Nº 32.513.880/0001-96

Najla Carone Guedert 820 Sala 03 setor 03 – Pagani - Palhoça SC - 88132-150

(48) 4042-1077 – conectadossecurity@conectadossecurity.com.br

www.conectadosbrasil.com.br