



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

COM ITEM(NS) DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2025

INTERESSADO: Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente e Secretaria da Fazenda.

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de Materiais de Construção para atender todas as Secretarias do Município de Santo Antônio de Posse, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item.

MODO DE DISPUTA: Aberto

FORMA DE REALIZAÇÃO: Eletrônica

CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS do dia 28/01/2025 a partir das 17:00h até dia 11/02/2025 as 08:59h

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

LOCAL DA DISPUTA: Endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 3.919, de 31 de março de 2023.

PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL: Leticia Granzier Secchinatto ou seus Suplentes nomeados pela Portaria nº10.645/2024, publicada no Diário Oficial do Município de Santo Antonio de Posse, edição de 22/10/2024.

TELEFONE: (19) 3896-9032

E-MAIL: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Todos os elementos deste edital serão divulgados em sítio eletrônico oficial do Município www.pmsaposse.com.br, na mesma data de sua divulgação, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico** (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Santo Antonio de Posse, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias www.novobbmnet.com.br.

1.4. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

1.5. Todas as referências de tempo neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o **horário de Brasília/DF** e, dessa forma, serão registradas no



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2. DO OBJETO

2.1. Registro de Preços visando a aquisição de Materiais de Construção para atender todas as Secretarias do Município de Santo Antônio de Posse, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

2.2. Os quantitativos totais expressos no ANEXO I, deste edital, são estimativos e representam a previsão, pelo prazo de 12 meses, **podendo ser prorrogado por idêntico período**, desde que comprovado o preço vantajoso e até o limite de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

2.3. Os proponentes deverão apresentar cotação por item, com proposta de preço com 02 (duas) casas decimais, elaborando-o conforme modelo do ANEXO II, eventuais propostas contendo mais que 02 (duas) casas decimais serão desconsideradas os números que excederem o limite de casas permitidas.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos específicos no orçamento da secretaria requisitante e dos demais órgãos e entidades usuários da Ata, onerando a seguintes dotações orçamentárias:

01.02 - EXECUTIVO

01.02.02 – SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0040.2081.0000 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

008 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

01.02.12 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

15.452.0015.2016.0000 – MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

193 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

01.02.07 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.181.0400.2088.0000 – DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

045 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

01.02.10 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0330.2090.0000 – DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

081 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

01.02.14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0210.2094.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

116 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

12.365.0008.2036.0000 – MANUTENÇÃO DE CRECHES

137 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

12.365.0210.2037.0000 – MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS

139 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

01.02.15 – SECRETARIA DE SAÚDE

10.301.0340.2043.0000 – MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA SAÚDE

148 - 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

10.304.0340.2053.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

168 - 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

01.02.20 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

17.512.0500.2069.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÁGUA E ESGOTO

176 - 3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.2. O valor estimado total é de **R\$ 2.540.545,68 (Dois milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).**



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

4. DOS ANEXOS

4.1. Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

4.1.1. ANEXO I – Termo de Referência;

4.1.2. ANEXO II – Proposta de Preços;

4.1.3. ANEXO III – Documentos Necessários para Habilitação;

4.1.5. ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;

4.1.6. ANEXO V – Termo de Ciência e de Notificação;

4.1.7. ANEXO VI – Folha de Dados para Elaboração da Ata de Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.1. Será permitida a participação de empresas que atenderem às exigências do Edital, que tenha como objeto social a execução de serviços compatíveis com os descritos neste Edital e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias.

5.1.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa, www.novobmmnet.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

5.1.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital.

5.1.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

5.1.5. Quando da participação de microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, regulamentados pelo Decreto;

5.1.6. Caso a licitante esteja em processo de recuperação judicial, nos termos da súmula nº 50 do TCE SP, será exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

5.1.7. Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.1.7.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.1.7.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.1.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

5.09. A falsidade da declaração do presente Edital, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.2. DAS RESTRIÇÕES

5.2.1. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

5.2.1.1. pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, inclusive declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal (sob pena de incidir no crime previsto no art. 337-M do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal) e impedimento ou suspensão de licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Santo Antonio de Posse;

5.2.1.2. Sob processo de concordata ou falência, em liquidação ou em dissolução;

5.2.1.3. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

5.2.1.3.1. Caso constatado tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será desclassificada.

5.2.1.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;

5.2.1.5. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus anexos, das condições gerais e particulares do objeto da licitação e do(s) local(is) onde serão executados os serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

6. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BBMNet

6.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso serão providenciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

6.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico, assim como poderão ser realizadas mediante envio ao arquivo eletrônico licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.

6.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao **acesso** no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

6.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no site www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

6.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

6.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

6.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.novobmnet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, no endereço www.novobmnet.com.br, até o dia e horário previstos no preâmbulo, devendo os licitantes, para formulá-las, ter ciência de que cumprem integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

7.2.1. Para que não haja dúvidas, o sistema “BBMNet” disponibiliza o envio de arquivo “proposta comercial” no campo “ficha técnica” de seu sistema. Nesse cenário, após a disputa de lances, será solicitado o envio da proposta, nos moldes do Anexo II deste instrumento.

7.3. O Licitante deverá, na proposta de preço (Anexo II), informar a descrição completa do produto ofertado, inclusive a sua marca, a não inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para análise e classificação da proposta.

7.4. A(s) Microempresa(s), Empresa(s) de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio de sua proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem os requisitos do Artigo 3º da Lei Complementar Nº



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

123/06 para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei Complementar.

7.5. Por força da legislação vigente, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, sob pena de desclassificação. Por força de tal disposição obrigatória, e para que não fique prejudicada a competitividade entre os licitantes, rogamos especial atenção para tal ato, o arquivo inicial NÃO poderá conter nenhum tipo de referência, sob pena de desclassificação.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

8.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

8.2.1. Serão desclassificadas as propostas:

- a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados neste Edital;
- b) Que apresentem preço baseado em proposta dos demais licitantes; e
- c) Que contenham qualquer elemento que permita a identificação do licitante, até a fase de lances (inclusive) no processo licitatório.

8.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro;

8.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes;

8.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

8.2.5. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, com a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.

8.3. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todos os licitantes detentores de propostas classificadas.

9. DA SESSÃO E FORMULAÇÃO DOS LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, **RESPEITANDO-SE O INTERVALO MÍNIMO ENTRE LANCES DE R\$ 0,01 (UM CENTAVO)**. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

9.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.4. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.5. Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito pedido de desclassificação do licitante para o lote alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

9.6. As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 155º da Lei Nº 14.133/21 e multa na ordem de até 10% sobre o valor ofertado, nos moldes do art. 156, inciso II da lei Federal nº. 14.133/21.

9.7. Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 9.6, os fatos decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantido a defesa prévia.

9.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

9.11. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02” (dois minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01” (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02” do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02” a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

9.12. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.13. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.14. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

9.15. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006 e alterações na Lei Nº 147 de 07/08/2014, serão observados os seguintes procedimentos:

9.15.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertado por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;

b) No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.15.1., o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.16. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.15.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

9.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

9.18. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 9.14 e 9.16 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

9.19. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema www.novobbmnet.com.br, os documentos de habilitação exigidos no ANEXO III deste edital, conforme subitem 11.1.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO (VIDE ANEXO III)

11.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante **MELHOR CLASSIFICADO** serão disponibilizados aos interessados imediatamente após o encerramento da Sessão de Lances, tendo para tanto o prazo de até 1 (uma) hora para envio de todos os documentos de habilitação, podendo tal ato ser prorrogado por idêntico período e desde que solicitado pelo interessado.

11.2. O não cumprimento das condições de habilitação, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

11.3. Verificado a conformidade dos documentos apresentados o licitante será declarado **VENCEDOR**, após isso, será concedido o prazo de **30 (trinta) minutos** para manifestação da intenção de interposição de **RECURSO**.

11.4. Encerrada a fase de recurso ou inexistindo a interposição deste, o licitante declarado **VENCEDOR** (mesmo que provisoriamente), terá o prazo de até **(02) dois dias úteis** para envio por e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br, da Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado, e sob pena de anulação do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis

11.5. A documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser enviada, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os seguintes elementos:

- a) Preços unitários, contendo no máximo 02 (duas) casas decimais, e totais dos lotes, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
- b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da Indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento e Contrato;



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

- c) Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: Nome, cargo, CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail institucional, e-mail pessoal, telefone.

11.6. Os arquivos encaminhados deverão estar em PDF do tipo “pesquisável” e assinados digitalmente pelo representante legal da empresa.

11.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

11.8. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

12. DOS RECURSOS

12.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, no prazo de 30 (trinta) minutos, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.

12.2. Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais com as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no Paço da Prefeitura Municipal, localizada Praça Chafia Chaib Baracat, 351, Vila esperança, Santo Antonio de Posse/SP – CEP 13831-024, das 08 às 16h.

12.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos, pela transparência do ato, **exclusivamente** por meio eletrônico, no site, www.novobbmnet.com.br opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante consulta (ou protocolo), no Paço da Prefeitura Municipal, localizada Praça Chafia Chaib Baracat, 351, Vila esperança, Santo Antonio de Posse/SP – CEP 13831-024, das 08 às 16h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2.

12.4. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

12.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

12.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

12.7. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da licitação, com a adjudicação de seu objeto, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, até o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021

13.2. O (s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via telefone ou e-mail ou um meio equivalente, e terão o prazo de **ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS PARA ATENDIMENTO, PODENDO O PRAZO SER PRORROGADO UMA VEZ**, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13.2.1. É facultado à Administração, quando o proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

13.3. O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido neste edital, ensejará a aplicação da sanção de impedimento do direito de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 155º da Lei Nº 14.133/21 e multa na ordem de até 10% sobre o valor ofertado, nos moldes do art. 156, inciso II da lei Federal nº. 14.133/21.

13.4. A ata firmada observará a minuta do ANEXO IV deste Edital, podendo ser alterada nos termos da lei 14.133/2021 e Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.

13.5. As Atas de Registro de Preços poderão ser encaminhadas via ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), pelas licitantes vencedoras depois de colhidas suas devidas assinaturas no endereço situado a Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13.831-024, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.

14. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1. Durante a vigência da Ata, no limite anual os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis, exceto o estabelecido no item 14.2 abaixo.

14.1.1. Conforme decisão do TCE/SP “TC-0005287.989.16-4”, o reequilíbrio da equação econômica inicial do contrato é INAPROPRIADA/INACEITÁVEL para casos de registro de preços (caso em tela), assim, não há que se falar em reequilíbrio ou readequação da demanda por motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

14.2. CASO OCORRA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL e essa implique em ultrapassar a periodicidade anual, os preços contratuais serão reajustados.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

14.1.1. O reajuste será calculado nos termos utilizando-se para tanto do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial a data de apresentação da proposta.

14.1.2. Ficará vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.

14.1.3. A aplicação de novos reajustes deverá considerar a data e os valores do reajuste anterior, restando vedada a aplicação de índices acumulados por um período superior a 12 (doze) meses.

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

15.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

15.1.2. Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço fornecido, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

15.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

15.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração.

16. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO

16.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por autorização de fornecimento (AF) ou ordem de serviço (OS), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório (ANEXO IV).

16.2. O (s) interessado (s) receberão a autorização de fornecimento ou ordem de serviço, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante de confirmação de recebimento em resposta ao e-mail recebido ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento ou ainda, entrega em mãos ao contratado;

16.2.1. O (s) interessado (s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, caso seja frustrado o envio nos termos do item 16.2.

16.2.2. Após a expedição da Autorização de Fornecimento, a entrega deverá ser efetuada nos termos do item 19 do Edital.

16.3. Se, por ocasião da contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, salvo impossibilidade de fazê-lo.

16.3.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada, sob pena de a contratação não se realizar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

17. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE (S)

17.1. Compete aos licitantes contratado(s) emendar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

17.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

17.1.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;

17.1.3. Entregar os bens no (s) prazo (s) máximo (s) determinado (s) no Termo de Referência – ANEXO I, deste Edital;

17.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados;

17.1.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à **PREFEITURA** ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

17.1.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

17.1.7. Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

17.1.8. Informar à **PREFEITURA** a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

18.1. Compete à **PREFEITURA**:

18.1.1. A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Contratação;

18.1.2. Efetuar o registro da licitante fornecedora e firmar o correspondente Contrato, conforme modelo ANEXO IV;

18.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

18.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

18.1.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

18.1.6. Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do (s) fornecimento(s);

18.1.7. Indicar o gestor e o fiscal da Ata de Registro de Preços.

19. DO PRAZO PARA INÍCIOS DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

19.1. A (s) empresa (s) licitante (s) participantes deverá (ão) entregar os objetos licitados de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento de Autorização de Fornecimento (A.F) e/ou Nota de Empenho do Pedido de Compras, fornecida pelo setor competente, na forma, quantidades e prazos, definidos nas mesmas, respeitando o Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

19.2. Vale ressaltar que será considerada como recusa formal a falta de entrega destes no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado ela licitante e reconhecido por esta Secretaria.

19.3. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que couber, as disposições contidas no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

19.4. O objeto da Ata de Registro de Preços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações do ANEXO I, inclusive no caso de vícios, devendo ser substituído pela Contratada no prazo máximo estabelecido no ANEXO I, sem custos adicionais ao Município de Santo Antonio de Posse.

19.5. A Contratada responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais / produtos / equipamentos, bem como pelo seu descarregamento no local de entrega indicado no ANEXO I.

19.5.1. Os materiais / produtos / equipamentos deverão ser transportados de forma a não sofrerem danificações/avarias no transporte e na entrega.

19.6. Os materiais/produtos/equipamentos ofertados deverão ser novos.

19.7. A Contratada responsabiliza-se por vícios de fabricação, bem como pelos desgastes anormais do material/produto/equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a substituir os elementos defeituosos, sem ônus ao erário, no prazo fixado pela Administração, e ressarcir eventuais danos.

19.8. Por ocasião da entrega dos materiais/produtos/equipamentos, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal constando quantidade, marca/fabricante, preço unitário, preço total (igual ao da Nota de Empenho).

19.8.1. Os preços da Nota Fiscal não poderão ser divergentes daqueles constantes na Nota de Empenho.

19.8.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida respeitando o quantitativo discriminado na Nota de Empenho.

19.9. As condições de entrega, montagem e treinamento, quando for o caso, constarão no ANEXO I.

19.10. A garantia do material/produto/equipamento, quando for o caso, constará no ANEXO I.

19.11. Ocorrendo qualquer problema, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente por escrito à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE.**

20. DO PAGAMENTO

20.1. O Departamento Financeiro da PREFEITURA efetuará o pagamento a licitante vencedora no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, após conferência pelo Departamento Requisitante.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

20.2. Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a licitante vencedora adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe.

20.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a licitante vencedora das responsabilidades contratuais.

20.4. Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

20.5. O pagamento deverá estar condicionado, também, à correta inserção, no corpo da NFe ou no campo "Observações do Contribuinte", dos dados necessários a identificação da origem da despesa, conforme o caso, indicando, (quando se aplicar) o número da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou nota empenho, número do Contrato, número processo licitatório, número do Convênio ou OGU, objeto do convênio ou OGU, número da medição da obra, base de cálculo do INSS, base de cálculo do IR.

20.6. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

20.7. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta **PREFEITURA**.

20.8. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta **PREFEITURA** no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

20.9. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

20.10. Será aplicada compensação financeira, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

21. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

21.1. A quantidade inicialmente contratada **NÃO** poderá ser acrescida, vez que se trata de Ata de Registro de Preços. Igualmente, não há que se falar em supressão contratual, vez que o objeto se trata de Ata de Registro de Preços, posto que as quantidades são estimadas.

22. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

22.1. O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021:

23.1.1. Advertência, aplicável à Contratada que der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

23.1.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da inadimplência, por dia de atraso no fornecimento, até o 4º (quarto) dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser convertida em multa compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, cumulada com outras sanções;

23.1.3. Multa compensatória em valor não inferior a 0,5% do valor estimado do contrato e não superior a 30%, nas seguintes infrações:

23.1.3.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

23.1.3.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3.3. dar causa à inexecução total do contrato;

23.1.3.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

23.1.3.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

23.1.3.6. não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento ou não entregar a documentação exigida para sua assinatura, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

23.1.3.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou

Prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

23.1.3.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

23.1.3.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

23.1.3.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

23.1.3.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013 Lei

Anticorrupção), especialmente o inciso V, no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

- c)** afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d)** fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e)** criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f)** obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g)** manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

23.1.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo Antonio de Posse, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nas seguintes infrações, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave:

23.1.4.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

23.1.4.2. dar causa à inexecução total do contrato;

23.1.4.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

23.1.4.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

23.1.4.5. não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar ou retirar a Ordem

de Fornecimento ou não entregar a documentação exigida para sua assinatura, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.4.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

23.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas hipóteses previstas no subitem anterior, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e, ainda, nas seguintes hipóteses:

23.1.5.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame Ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

23.1.5.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

23.1.5.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

23.1.5.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

23.1.5.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), especialmente o inciso V - no tocante a licitações e contratos:

- a)** frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

- expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b)** impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c)** afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d)** fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e)** criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f)** obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g)** manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

23.1.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 23.1.6.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 23.1.6.2.** as peculiaridades do caso concreto;
- 23.1.6.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 23.1.6.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 23.1.6.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, Conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

23.2. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

23.3. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante ou a Contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.4. É admitida a reabilitação da licitante ou contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- 23.4.1.** reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- 23.4.2.** pagamento da multa;
- 23.4.3.** transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, no Caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- 23.4.4.** cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- 23.4.5.** análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao Cumprimento dos requisitos definidos.

23.5. A sanção pelas infrações de apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato e praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 exigirá como condição de reabilitação de licitante ou contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

23.6. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.6.1. Possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem elas origem e fatos geradores diversos.

23.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

23.8. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.

23.9. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

23.10. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

23.10.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

23.11. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

24. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

24.1. Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 8:00 horas às 16:30 horas no Setor de licitações, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, 351, Vila Esperança, na cidade de Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13831-024, através do telefone: (19) 3896.9032 **ou** pelo e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: www.pmsaposse.sp.gov.br.

24.2. Para confirmação da realização da seção de pregão os licitantes deverão consultar a página da internet: www.pmsaposse.sp.gov.br.

24.3. Caso não haja aviso no site da **PREFEITURA** ou comunicado por e-mail diretamente ao licitante, as seções ocorreram normalmente, não havendo a necessidade de confirmação por telefone.

24.4. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

da data da abertura do certame, podendo tal ato ser protocolados no Serviço de Atendimento ao Cidadão - Seção de Protocolo Geral da **PREFEITURA**, localizado na Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, Santo Antônio de Posse/SP, das 8:00 horas às 16:30 horas, aos cuidados do Setor de Licitações **ou** via e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br e dirigidos ao Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse.

24.4.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

24.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

24.7. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

25.2. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

25.3. No processo licitatório, é permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do disposto na Lei Federal nº 14.063/2020.

25.4. Fica assegurado ao Município de Santo Antonio de Posse, por intermédio da autoridade competente, o direito de, por motivo de conveniência e oportunidade, razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou proceder à sua anulação, de ofício ou por provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.

25.4.1. Nos casos de anulação e revogação da licitação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

25.5. As licitantes são responsáveis pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação

25.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o(a) Pregoeiro(a) comunicará a nova data da sessão de disputa através do sistema eletrônico, no endereço www.novobbmnet.com.br.

25.7. No interesse do Município de Santo Antonio de Posse, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, esta licitação poderá ter a sua abertura adiada ou o edital alterado.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

25.8. Os prazos previstos neste edital serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições:

25.8.1. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo.

25.8.2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês.

25.8.3. Os prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse.

25.8.4. Considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet ou, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios.

25.8.5. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

25.9. Aplica-se aos casos omissos o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 3.919, de 31 de março de 2023, na Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações.

25.10. A participação da licitante neste certame implica a aceitação de todos os termos deste edital.

25.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.novobmnet.com.br.

25.12. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no jornal do município, de grande circulação, D.O.E.

25.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antônio de Posse/SP, 23 de janeiro de 2025.

DANILO LINARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

MARCO ANTONIO FRANCO DA SILVA
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

JOÃO BAPTISTA LONGHI
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PAULO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LEONOR AP. NIERO VERNET
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO

SILVANA PINCK CORTEZ
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MARACY CRISTINA PAVANELLO DE SOUZA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1. DEFINIÇÃO DO PRODUTO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos com fins de promover a aquisição de materiais de construção para a Municipalidade de Santo Antônio de Posse.

O objetivo principal é apontar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, conforme segue o presente instrumento.

A aquisição dos referidos materiais se trata da real necessidade das Secretarias que compõem o Município e irá contribuir para a execução de suas atividades, especialmente no que diz respeito à realização de manutenções necessárias, assegurando a infraestrutura adequada para o atendimento das demandas da comunidade e a efetividade dos serviços prestados.

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Inicialmente, certifico, para os devidos fins, que os bens aqui solicitados **NÃO** se enquadram como bem de luxo, na forma do art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 21 do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.

A contratação aqui solicitada se dará conforme itens que seguem detalhadamente:

001	ABRAÇADEIRA CIRCULAR C/ ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4"	UN	065
002	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1/2"	UN	110
003	ABRAÇADEIRA NYLON 10 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	001
004	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	011
005	ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	001
006	ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	031
007	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 2"	UN	020
008	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 3"	UN	020
009	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 4"	UN	020
010	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 1 1/2"	UN	020
011	ABRAÇADEIRA U AÇO CARBONO ZINCADO 1"	PC	100
012	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	040
013	ADESIVO EPOXI MINIMO 1 KG	UN	135
014	ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA) MÍNIMO 280 GRAMAS	UN	195
015	ÁGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS	GL	240



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

016	ALAVANCA SEXTAVADO C/PONTA	PC	010
017	ALAVANCA DE FERRO TIPO ALAVANCA LISA 2,00	UN	010
018	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	010
019	ALAVANCA TIPO PONTEIRO VERGALHÃO 1,8M 1POL A ALAVANCA TIPO PONTEIRO VERGALHÃO DE 1,8M COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA É UMA FERRAMENTA DE GRANDE VERSATILIDADE E ROBUSTEZ, PROJETADA PARA UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES. COM SUA ESTRUTURA SÓLIDA E CONFIÁVEL, ESSA ALAVANCA SE DESTACA COMO UMA ÓTIMA ESCOLHA PARA UMA VARIEDADE DE TAREFAS EXIGENTES. SEU USO ABRANGE DESDE ATIVIDADES DE DEMOLIÇÃO E QUEBRA DE PAREDES E PISOS ATÉ A REMOÇÃO EFICAZ DE PREGOS, A DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COMO CAIXAS E CASAS DE MADEIRA, BEM COMO A REMOÇÃO DE PREGOS DE FIXAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: 1,8M DIÂMETRO: 1 POL	UN	002
020	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS	UN	028
021	ALICATE DE ELETRICISTA ISOLADO COM PRENSA DE TERMINAIS 8 POLEGADAS.	UN	030
022	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA. RESISTÊNCIA: 200M O À 2M O, CORRENTE ACA: 20A À 1000A, TESTE DE ISOLAÇÃO: 100K O À 2000M O, TENSÃO ACV: 200V À 750V, TENSÃO DCV: 200MV À 1000V, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO: 0°C À 750°C, TESTE DE CONTINUIDADE: 50+25 O, DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO MÁXIMA DE 1999, - AVISO DE BATERIA FRACA	UN	015
023	ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 MM ²	UN	005
024	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6, UTILIZADO PARA CORTAR CABOS E ARAMES E EM TRABALHOS DE ELETRICIDADE E ARTESANATO EM GERAL.	UN	005
025	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11	UN	005
026	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM	UN	005
027	ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	023
028	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	010
029	ALICATE TIPO TESOURA 20 POLEGADA COBRE E ALUMINIO	UN	005
030	ALICATE TORQUESA PRODUTO TORQUÊS TIPO ARMADOR USO INDICADO USADO PARA CORTAR, APERTAR E DOBRAR ARAMES E FERROS COMPRIMENTO 20 CM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 8 " CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TORQUÊS MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CROMO-VANÁDIO TIPO DE MATERIAL DA PONTA AÇO MATERIAL DO CABO BORRACHA E PLÁSTICO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO	UN	021
031	ALICATE UNIVERSAL PROFESSIONAL COM 8"	UN	021
032	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 40MM - BORRACHA	PC	060
033	APLICADOR DE SILICONE	UN	010
034	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 - ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	MTS	4000
035	ARAME GALVANIZADO N°14 RL 50KG	RL	112
036	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	303
037	ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL, TIPO DE ARCO DE SERRA, ABERTO MATERIAL CABO DE SERRA: METÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO: 12"	UN	070
038	A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É UM DOS AGREGADOS MAIS UTILIZADOS NO SEGMENTO DE OBRAS E REFORMAS. SUA UTILIZAÇÃO É MUITO CONCEITUADA EM ACABAMENTOS, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, REGULARIZAÇÃO DE PISCINAS, FÓRMICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO. A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É CONSTITUÍDA POR AREIA NATURAL, OU SEJA, LIVRE DE RESÍDUOS PREJUDICIAIS DA ARGILA E DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS PARA COMPOR AREIAS MÉDIAS E GROSSAS PARA MELHORAR OS TAMANHOS ENTRE OS GRÃOS	M3	1245
039	AREIA GROSSA O TAMANHO DE AREIA, SEGUNDO A NBR 7211/83, DIVIDE-SE, GRANULOMETRICAMENTE, EM: É UM CONJUNTO DE PARTÍCULAS DE ROCHAS DEGRADADAS, UM MATERIAL DE ORIGEM MINERAL FINAMENTE DIVIDIDO EM GRÂNULOS OU GRANITO, COMPOSTA BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO AREIA GROSSA (ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM)	M3	1250
040	AREIA GROSSA LAVADA	M3	250
041	TIPO AREIA MÉDIA COR VARIANTES DO TOM BEGE. UTILIZAÇÃO PARA A MISTURA DO CONCRETO USADO PARA FAZER O CONTRAPISO OU LAJE, MISTURA DA MASSA PARA REBOCO NA PAREDE, MASSA PARA	M3	455



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

	ASSENTAMENTO DE BLOCOS OU TIJOLOS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES.A AREIA MÉDIA POSSUI GRÃOS COM DIÂMETRO ENTRE 0,42 A 2 MM.		
042	AREIA MEDIA LAVADA	M3	650
043	ARRUELA LISA 5/16 MATERIAL: LATÃO ACABAMENTO: POLIDO DIÂMETRO INTERNO(MIN.-MÁX): D1 – 8,60 A 9,15 DIÂMETRO EXTERNO: D2 – 17,85 ESPESSURA(MIN.-MÁX): S – 1,40 A 1,70 INDICADOS PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSAO E UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU DE APLICAÇÃO ESTÉTICA.	UN	220
044	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC, ESPUMA, PROLIPROPILENO	UN	015
045	ASSENTO SANITARIO	UN	085
046	BANDEJA DE PINTURA	PC	035
047	BARRA DE FERRO 3/16 OS VERGALHÕES SÃO PRODUTOS EM BARRAS DE FERRO (AÇO) QUE POSSUEM UMA SUPERFICIE NERVURADA E EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO EM FORMA DE FERRAGENS, ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO E PARA A APLICAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO, COMO POR EXEMPLO VIGAS E PILARES.	UN	300
048	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO, COM 1/4", 6,3MM E 12 METROS.	UN	150
049	BARRA ROSCADA 3/8	UN	060
050	BICO DE TORNEIRA 3/4	UN	010
051	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	150
052	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E CASAS, MUITO UTILIZADO PARA FECHAMENTOS E DIVISÕES INTERNAS.	PC	7500
053	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	13500
054	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	12500
055	BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA	UN	120
056	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4, MATERIAL:POLIPROPILENO., INDICADO PARA:CAIXA D'ÁGUA.DIMENSÕES:DIÂMETRO: 3/4. A BÓIA AMANCO PARA CAIXA D'ÁGUA - SERVE PARA LEVAR ÁGUA AO FUNDO DA CAIXA MANTENDO SEU NIVELAMENTO. COR: BRANCA APLICAÇÃO: CAIXAS D'ÁGUA DIMENSÕES BITOLA: 3/4" POLEGADAS PESO: 860 GRAMAS.	UN	100
057	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA: 1/2"POLEGADAS	UN	150
058	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 1/2	UN	020
059	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 3/4	UN	050
060	BROCA 10 MM	UN	027
061	BROCA 3,5 PARA FERRO	UN	025
062	BROCA 5/32	PC	025
063	BROCA EM AÇO RÁPIDO 6,0 MM PARA METAL.	UN	050
064	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4, LONGA.	UN	065
065	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	010
066	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	010
067	BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM LONGA	UN	020
068	BROCA DE FERRO 1/2 "	UN	020
069	BROCA DE FERRO 10 MM	UN	030
070	BROCA DE FERRO 12 MM	UN	030
071	BROCA DE FERRO 6 MM	UN	030
072	BROCA DE FERRO 8 MM	UN	015
073	BROCA DE VIDEA 1/4	UN	020
074	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	025
075	BROCA DE VIDEA 6 MM	PC	017
076	BROCA VIDEA 1/2 LONGO	UN	010



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

077	BROCA VIDEA 3/4	UN	020
078	BROCA VIDEA 3/8	UN	025
079	BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	150
080	BROCHA RETANGULAR 18X8	UN	100
081	BROXA DE PINTURA 15 CM	UNI	052
082	BROCHA REDONDA 75MM	PC	051
083	PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 10 MM PROFUNDIDADE 50 MM COMPRIMENTO 50 MM DIÂMETRO 10 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM SACO ALTURA DA EMBALAGEM 190 CM LARGURA DA EMBALAGEM 125 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 70 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,1350117 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 190X125X70 CM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM NÃO MODELO SX TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	550
084	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 6 MM PROFUNDIDADE 30 MM COMPRIMENTO 30 MM DIÂMETRO 6 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,025 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 20 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	780
085	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 8 MM PROFUNDIDADE 40 MM COMPRIMENTO 40 MM DIÂMETRO 8 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,55 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 10 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON.	UN	730
086	CABO DE ENXADA PRODUTO CABO CATEGORIA ACESSÓRIOS MATERIAL DO CABO MADEIRA COMPRIMENTO MÍNIMO-130 CM PESO DO PRODUTO 425 G ALTURA (CM): 4 LARGURA (CM): 4	UN	225
087	CABO P/PICARETA PESO: 0,8 KG COMPRIMENTO MÍNIMO (CM): 84 PRODUTO: CABO PARA FERRAMENTAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 90X23X2 MATERIAL: MADEIRA MACIÇA CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM UNIDADES: 1 CABO PARA PICARETA PESO (KG): 1,008 ALTURA (CM): 5 LARGURA (CM): 7,4	UN	030
088	CABO PARA MARRETA - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 30 X 300 MM - INDICADO PARA CABEÇAS DE MARRETA DE 1KG - 2KG	UN	025
089	CABO PARA PÁ - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 120CM	UN	010
090	CABO PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM	PC	070
091	CADEADO 25 CM	UN	195
092	CADEADO 35MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 35MM - ALTURA: 64 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	165
093	CADEADO 40MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 40MM - ALTURA: 64 MM	UN	140
094	CADEADO 45MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 45MM - ALTURA: 73 MM	UN	140
095	CADEADO 50MM • CORPO EM LATÃO MACIÇO • HASTE EM AÇO TEMPERADO • COM 2 CHAVES EM LATÃO CROMADO • MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 80 MM - LARGURA: 52 MM - ESPESSURA: 20 MM	UN	070
096	CADEADO 30MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 30 MM - ALTURA: 57 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	050
097	CAIBRO 6X5 - 2,5MT - BRUTO (EUCALIPTO)	UN	100
098	CAIBRO 6X5 - 3,0MT BRUTO (EUCALIPTO)	UN	050
099	CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	087
100	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	010
101	CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA	UN	055



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

102	CAL PARA PINTURA SACO 8KG ESTADO FÍSICO: SÓLIDO (PÓ) COR: BRANCO A BRANCO ACINZENTADO PH EM SOLUÇÃO AQUOSA: 12,4 A 25°C (SOL. SATURADA) PONTO DE EBULIÇÃO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FUSÃO: DECOMPÕE > 580°C MASSA ESPECÍFICA ABSOLUTA: 2,08 - 2,34 G/CM³ PRESSÃO DE VAPOR (MM HG): NÃO APLICÁVEL SOLUBILIDADE EM 100 ML DE ÁGUA: 0,185G/L A 0°C; 0,071 G/L A 100°C DENSIDADE RELATIVA DO VAPOR A 20°C: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR (VASO FECHADO): NÃO APLICÁVEL TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: NÃO APLICÁVEL LIMITE DE EXPLOSIVIDADE, % VOL NO AR: NENHUM COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO É A MAIS INDICADA PARA CONTRUÇÃO CIVIL, SOBRETUDO NA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS.	SC	765
103	CAL PARA REBOCO 20 KG O CAL PARA REBOCO É INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, SALPIQUE, REBOCO GROSSO, REBOCO MÉDIO, REBOCO FINO, PROPORCIONANDO A ARGAMASSA UMA MELHOR TRABALHABILIDADE E MAIOR RENDIMENTO E "LIGA" ARGAMASSA. CARACTERÍSTICAS LINHA: HIDRÁULICA EXTRA TIPO: CAL ESPECIFICAÇÕES A CAL, É COMPOSTA POR UMA MISTURA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, OBTIDA ATRAVÉS DA CALCINAÇÃO DA ROCHA CALCÁRIA DOLOMÍTICA EM FORNOS COM ELEVADA TEMPERATURA. DIMENSÕES PESO: 20 KG	SC	275
104	CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	1010
105	CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE CANALETA, COR:BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, ALTURA 10 MM, LARGURA 20MM COMPRIMENTO MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM 2000 MM, COM DIVISÓRIA LEVE(SIMPLES), PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR BRANCO; ACOMPANHA FITA DUPLA FACE NA COR AMARELA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO.	UN	160
106	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC CANALETA, COR: BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, AUTO ADESIVO SIM, ALTURA 16 MM, LARGURA 40 MM, COMPRIMENTO 2000 MM	UN	020
107	CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6"	PÇ	010
108	CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. ATENDE A TODOS OS TIPOS E PADRÕES DE OBRA PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM TEMPERATURA AMBIENTE. PRODUTO CANO USO INDICADO ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 25 MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS 3/4 " PEÇA CONTENDO 6M DE COMPRIMENTO TIPO DE MATERIAL PVC COR MARRON	PC	050
109	CANO CHUVEIRO EM ALUMÍNIO / POLIPROPILENO, DE 1/2", 40CM COM CANOPLA	UN	010
110	CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2" PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO	PÇ	040
	ESPESSURA: 1,5 MM TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON		
111	CANO DE 100MMX6M (BRANCO) MATERIAL : PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"	PÇ	025
112	CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC	010
113	CAP 1/2 SOLDÁVEL MARRON MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO	UN	045
114	CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARRON INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN	060
115	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO (CARRIOLA) USO: CONSTRUÇÕES CANTEIROS E OBRAS DESCRIÇÃO: CAÇAMBA CHAPA 24 (0,65 MM) CAPACIDADE DE PESO : 120 KG CAPACIDADE DE LITROS: 60 LTS VARAL: 31,75 X 1,11 MM EIXO: 10X 1,20MM PÉ DO CARRINHO: 1,95 MM	UN	075
116	CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	200
117	CAVADEIRA ARTICULAR DESCRIÇÃO SALVA MÃO PLÁSTICO COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO: 1,0 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO TOTAL: 1,30 M PESO: 1,5 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA CAVAR BURACOS EM SERVIÇOS GERAIS.	UN	022
118	CAVADEIRA PEQUENA BATENTE ESPECIAL QUE IMPOSSIBILITA O CHOQUE ENTRE AS MÃOS DO USUÁRIO. - DUPLO PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO CABO A PÁ. - CABOS SELECIONADOS E ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,040 MM, DIÂMETRO DE 32,5 MM, E COM A - LÂMINA COM ESPESSURA DE 1,7 MM. - PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL SAE 1045. - PINTURA EPÓXI PRETA.	UN	017
119	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	200
120	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	100
121	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	100
122	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	100
123	CHAVE BIELA 10MM	UN	010



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

124	CHAVE BIELA 12MM	UN	010
125	CHAVE BIELA 14MM	UN	010
126	CHAVE BIELA 16MM	UN	010
127	CHAVE BIELA 18MM	UN	010
128	CHAVE BIELA 8MM	UN	010
129	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2"	PÇ	010
130	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	011
131	CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	011
132	CHAVE COMBINADA 15MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 15MM	PÇ	010
133	CHAVE COMBINADA 18MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 18MM	PÇ	015
134	CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 26MM	UN	005
135	CHAVE COMBINADA 10MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 10MM	UN	015
136	CHAVE COMBINADA 12MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 12MM	UN	015
137	CHAVE COMBINADA 14MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 14MM	UN	015
138	CHAVE COMBINADA 16MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 16MM	UN	015
139	CHAVE COMBINADA DE 17MM	UN	015
140	CHAVE COMBINADA DE 19MM	UN	015
141	CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	010
142	CHAVE COMBINADA 22MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 22MM	UN	015
143	CHAVE COMBINADA DE 24MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 24MM	PÇ	005
144	CHAVE COMBINADA 8MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 8MM	UN	006
145	CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8	PC	011
146	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA	PC	001
147	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	021
148	CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA	UN	010
149	CHAVE GRIFO 14 "	UN	020
150	CHAVE GRIFO 16 "	UN	021
151	CHAVE GRIFO 24"	UN	010
152	CHAVE GRIFO CHAVE PARA CANOS OU TUBOS. - FABRICADA EM MATERIAL LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, OFERECENDO DURABILIDADE. - POSSUI MORDENTES EM AÇO. - INDICADO PARA APERTO E DESAPERTO DE TUBOS E CONEXÕES ROSQUEADAS. - MODELO AMERICANO DE USO PROFISSIONAL. - MEDIDA: 36" (915MM). - ABERTURA DO MORDENTE: 100MM.	UN	005
153	CHAVE GRIFO 8"	PÇ	010
154	CHAVE INGLÊSA 12"	UN	011
155	CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2"	PÇ	011
156	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	PÇ	021
157	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8"	UN	021
158	CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2"	PÇ	011
159	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3"	PÇ	011
160	CHAVE PHILIPS 3/16X5 CABO: INJETADO ACABAMENTO: NIQUELADO	UN	005
161	CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	026
162	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS COR: BRANCA POTÊNCIA: 5.500 WATTS VOLTAGEM: 220 VOLTS	UN	060
163	CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG, INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS	SC	405



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

164	CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG CIMENTO, 50 KG - CPIV32 ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. O CONCRETO FEITO COM ESTE CIMENTO FICA MAIS IMPERMEÁVEL, PROTEGENDO A ARMADURA E TENDO ASSIM UMA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS DE GANHO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO EM LONGAS IDADES. CARACTERÍSTICAS MODELO: CPIV-32 UTILIZAÇÃO: MULTIUSO (EXTERNO/INTERNO) ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: CIMENTO.SUA COMPOSIÇÃO, DE 6 A 14% DE POZOLANA E ATÉ 10% DE MATERIAL CARBONÁTICO. NBR 5736; QUANTIDADE: SACO DE 50 KG; APLICAÇÃO: ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. DIMENSÕES PESO: 50 KG	SC	1350
165	CIMENTO ARGAMASSA PISO SOB PISO SACO 20KG	UN	060
166	COLA ADESIVA INSTANTANEA-20 GR,	UN	070
167	COLA QUENTE REFIL GROSSA	UN	600
168	COLA QUENTE REFIL FINO	UN	230
169	COLHER DE PDREIRO USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS PRODUTO COLHER DE PEDREIRO MODELO CANTO RETO DIMENSÃO EM POLEGADAS 8 " ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO POSSUI CABO SIM FORMA CONSTRUTIVA FORJADO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO MATERIAL DO CABO MADEIRA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UN	045
170	COLHER DE PEDREIRO Nº 7	UN	020
171		UN	030
172	CONDUITE CORRUGADO 1" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVEL USO INDICADO ATERRAMENTO	M	570
173	CONDUITE CORRUGADO 1/2" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1/2 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVEL USO INDICADO ALVENARIA NORMA TÉCNICA NBR 15465 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 METROS	M	600
174	CONECTOR DE PORCELANA P/ CHUVEIRO TRIPOLAR 10MM 25A	UN	010
175	CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL	JG	011
176	CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	100
177	CORDA TRANÇADA 1/2	M	700
178	CORDA TRANÇADA 12MM	MTS	600
179	COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	080
180	COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	080
181	COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO: PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	080
182	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 120MM X 25MM PRODUTO DESEMPENADEIRA TIPO LISA LINHA PROFISSIONAL MATERIAL AÇO TIPO DE MATERIAL AÇO GALVANIZADO FORMATO RETANGULAR SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO	UN	025
183	DESEMPENADEIRA DENTADA TÉCNICA: ARGAMASSA E MASSA DE AZULEJO COMPOSIÇÃO: AÇO POLIDO - COR CINZA FORMATO: RETANGULAR CABO: MADEIRA COR NATURAL BASE: AÇO 1070 SOLDA ROBOTIZADA E REBITE INVISÍVEL INDICAÇÃO: APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO TAMANHO: 25,7 X 12 X 8CM	UN	010
184	DESEMPENADEIRA LISA DE PVC GRANDE NO MÍNIMO 12CM X 27CM	UN	035
185	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.	UN	026
186	DISCO CORT. PAREDE 9"	UN	030
187	DISCO DE CORTE PARA AÇO 9"POLEGADAS	UN	020
188	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9"POLEGADAS	UN	020
189	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	010
190	DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") ESPESSURA DO DISCO: 3 MM (1/8") DIÂMETRO FURO DO DISCO: 22,23 MM (7/8")	UN	170



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

191	DISCO DE CORTE DE 12" POLEGADAS DISCO DE CORTE UTILIZADOS PARA CORTE EM METAL DIÂMETRO EXTERNO: 300MM / 12" ESPESSURA: 3,2MM/1/8" DIÂMETRO INTERNO: 25,4MM/1	UN	070
192	DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM	UN	030
193	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	055
194	DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5"	UN	020
195	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4"	UN	020
196	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	020
197	DOBRADIÇA ZINCADA 3,1/2"	UN	070
198	PRODUTO ELETRODO USO INDICADO PARA SOLDAR MATERIAL DE SOLDAGEM METAL PESO DO PRODUTO 0,96 KG TIPO DE EMBALAGEM BLISTER ESPESSURA 2,5 MM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL RUSTILICO	KG	080
199	ELETRODO 3,25 ELETRODO RUTÍLICO DE USO GERAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE SOLDAGEM E JUNTAS, MESMO SEM PREPARAÇÃO. APLICÁVEL EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÕES EM GERAL E CHAPAS GALVANIZADAS. APRESENTA MANEJO FÁCIL, ARCO ESTÁVEL, BAIXAS PERDAS POR RESPINGO, ESCÓRIA DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUZ CORDÕES DE EXCELENTE ACABAMENTO. APRESENTA FÁCIL ABERTURA DE ARCO, O QUE TORNA SEU EMPREGO MUITO ADEQUADO PARA PONTEAMENTO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM SERRALHERIA. METAL DEPOSITADO: C=0,06 / SI=0,20 / MN=0,35 COMPRIMENTO DO BASTÃO: 350MM DIÂMETRO: 3,25MM	KG	110
200	ENXADA MÉDIA S/ CABO MATERIAL DA FERRAMENTA METAL PESO DA ENXADA:2,5 LB TIPO DE CABO DA ENXADA:SEM CABO TIPO DO OLHO DA ENXADA:REDONDO, TAMANHO APROXIMADO DE 3,8CM	UN	070
201	ENXADÃO PRODUTO: ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA 130 CM DESCRIÇÃO:A ENXADA É UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA. MATERIAL DA FERRAMENTA METAL ACOMPANHA CABO SIM MATERIAL DO CABO MADEIRA COM OLHO 38MM COMPRIMENTO MINIMO 130 CM PESO MINIMO 1500 G	UN	035
202	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	016
203	ESCADA ARTICULADA 4 X 4 16 DEGRAUS POSSUEM 13 POSIÇÕES DE USO. COM ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA, PÉS EMBORRACHADOS QUE AUMENTAM A ADERÊNCIA E NÃO DANIFICAM O PISO.	UNI	006
204	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS	UN	003
205	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS	UN	009
206	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 COM 12 DEGRAUS - SÃO 9 POSIÇÕES EM UMA SÓ ESCADAS - MAIOR: COM 4 PARTES DE 3 DEGRAUS, ALCANÇANDO A ALTURA DE 3,46M QUANDO TOTALMENTE ESTENDIDA - MAIS FORTE: SUPORTA ATÉ 150 KG. SUPER RESISTENTE, TESTADA E APROVADA - ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO, SENDO AS LATERAIS DA ESCADA EM AÇO E OS DEGRAUS EM ALUMÍNIO. - CATRACAS COM PADRÃO DE QUALIDADE - TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENSÃO - SAPATAS COM BASE ANTI-DERRAPANTE	UN	002
207	ESCOVA DE AÇO COM CABO	UN	015
208	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM	PC	010
209	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM	PC	020
210	ESPÁTULA DE AÇO 3 CM	UN	040
211	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UN	040
212	ESPÁTULA DE AÇO MEDINDO 12 CM.	QTD	005
213	ESQUADRO DE ALUMINIO 12 POLEGADAS	UN	010
214	MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	020
215	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3,00M	UN	040
216	FAÇÃO MEDIO	UN	015
217	FAÇÃO PARA CORTE 18" FAÇÃO UTILIZADO PARA CORTE DE MATO E PODA DE ARVORÉS.	UN	002
218	FECHADURA EXTERNA P/PORTA PESO: 0,87 KG COR: CROMADO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTÊNCIA A CORROSÃO: SIM FIXAÇÃO: PARAFUSO TIPO DE AMBIENTE INDICADO: COM UMIDADE E SEM INTEMPÉRIES (EX: COZINHAS E BANHEIROS) ITENS INCLUSOS: KIT MAÇANETA, KIT ROSETA, CONJUNTO MÁQUINA, CONJUNTO CILÍNDRIO, KIT PARAFUSOS, CONTRA TESTA, FALSA TESTA E PARAFUSO CILÍNDRIO TIPO DE MECANISMO: MECÂNICO QUANTIDADE DE PEÇAS: 8 PESO (KG): 0,919 ALTURA (CM): 18 LARGURA (CM): 2 PROFUNDIDADE (CM): 6,3 TIPO DE TRANCA: CILÍNDRIO PARA PORTAS COM ESPESSURA DE ATÉ : 35MM MATERIAL DA ROSETA: AÇO INOXIDÁVEL	UN	090



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

219	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS USO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 8 MM NORMA TÉCNICA ABNT NBR 7480	UN	300
220	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS SO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 10 MM PESO DO PRODUTO 7,4 KG FORMA CONSTRUTIVA LAMINADO NORMA TÉCNICA NBR 7480:2007	UN	820
221	FIO DE CORTE/NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO CONTENDO DE 300 A 312 METROS O ROLO, FIO DE CORTE É UTILIZADO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA GARANTIR UM CORTE PERFEITO DO GRAMADO.	RL	100
222	FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS	RL	200
223	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	RL	175
224	FITA CREPE 25MM X 50M. CONSIDERADA COMO FINA	RL	305
225	FITA CREPE, ROLO MEDINDO 5CM X 50M.	RL	015
226	FITA CREPE GROSSA 48X50 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA CREPE BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL SATURADO, BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS EM TUBETES DE PAPELÃO.	UNI	100
227	PRODUTO COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO, PARA SER UTILIZADO EM PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO OU APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES, ASSEGURANDO A MELHOR ADERÊNCIA DA TINTA NAS SUPERFÍCIES SEM ALTERAR SUAS CARACTERÍSTICAS INDICAÇÃO INDICADO PARA PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO, TINTAS EM PÓ A BASE DE CAL HIDRATADO, OU SEJA, APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES. INSTRUÇÕES DE USO PARA CADA 8KG DE CAL, TINTA EM PÓ OU CAIAÇÃO ADICIONE DE 1 A 3 SACHES DE 150ML CADA E MISTURE CONFORME SEJA ÁREA INTERNA, EXTERNA OU OUTROS NECESSIDADES. PROPRIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS CORES: TURVO DENSIDADE: 1,03 A 1,07G/CM ³ BRILHO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR: NÃO APLICÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: SAIS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO SOLÚVEIS EM ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO EMBALAGEM: SACHÊ DE 150ML	UN	450
228	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO MEDIDAS: 1/2"X 40 CM MATERIAL PVC TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL	UN	050
229	FOICE C/ CABO RONCA ABERTA	UN	010
230	FOLHA DE SERRA A LÂMINA DE SERRA MANUAL É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE. LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS.	PC	150
	170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA. COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 13 MM ESPESSURA: 0,60 MM NÚMERO DE DENTES: 18		
231	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.	UN	011
232	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	050
233	SACO GESSO EM PÓ 40KG	PT	010
234	INTERRUPTOR SIMPLES SIXTEMA X	UN	010
235	JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER	UN	035
236	JOELHO 100MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"	UN	020
237	JOELHO 150MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"	UN	020
238	JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2"X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	080
239	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA • FABRICADA EM AÇO FORJADO • ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO • CONTÉM 10 PEÇAS, COM MEDIDAS:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17MM	JG	005
240	JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM	JG	011
241	JOGO DE CHAVE TORX JOGO DE CHAVES TORK TIPO "L" • FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO • INDICADA PARA PARAFUSOS TORK • SUPORTE PLÁSTICO • CONTÉM 7 PEÇAS: - T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40	JG	005



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

242	JOGO DE CHAVE CATRACA, JOGO CHAVE CATRACA 40 PEÇAS 33 SOQUETES, MALETA E ACESSÓRIOS. - KIT DE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS - PESO: 1,1KG ITENS INCLUSOS: - 1 MALETA PLÁSTICA - 12 SOQUETES DE 1/4 SEXTAVADOS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 E 1/2 - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 7/16, 1/2 E 9/16 - 3 SOQUETES DE 1/4OCTAGONAIS: 1/4, 5/16E 3/8 - 13 SOQUETES DE 1/4SEXTAVADOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13MM - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 11, 12 E 13MM - 1 CATRACA 3/8 - 1 CABO DE 6 - 1 ADAPTADOR 3/8F X 1/4M - 1 DISCO DE GIRO - 1 EXTENSÃO DE 3	JG	005
243	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM	JG	001
244	JOGO DE CHAVE FIXA 6-32MM COM 12 PEÇAS	JG	001
245	KIT SANITÁRIO BRANCO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM SISTEMA DE DESCARGA EM SANITÁRIOS. CONTA COM TUBULAÇÕES CAIXA E VÁLVULA. COMPOSIÇÃO PVC, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	KT	005
246	KIT TARRACHA PARA CANO PVC	UN	003
247	LÂMINA DE SERRA MÁQUINA DE AÇO RÁPIDO 14"X 1"	UN	030
248	LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	012
249	LAVATÓRIO SUSPENSO PARA BANHEIRO, EM CERÂMICA, NO MÍNIMO DE 40CMX30CM	PC	010
250	LIMA CHATA LIMA TIPO CHATA BASTARDA COMPRIMENTO DA LIMA 8" LARGURA 3,5 MM COMPRIMENTO 250 MM ESPESSURA 3,3 MM MATERIAL DA FERRAMENTA METAL TIPO DE MATERIAL DA FERRAMENTA AÇO CARBONO USO INDICADO DESBASTE POSSUI CABO NÃO COR DO CABO VERDE QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) REFERÊNCIA DO PRODUTO 03566BC	UN	031
251	LIMA GROSSA MEIA CANA 8"	UN	010
252	LINHA DE PEDREIRO PRODUTO LINHA TIPO PEDREIRO USO INDICADO ALINHAMENTO DE PAREDE DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO 100 M MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	035
253	LIXA FERRO 220 PRODUTO LIXA TIPO LIXA FOLHA USO INDICADO METAL FERRAMENTA DE USO E OPERAÇÃO MANUAL MODELO BLUE METAL GRÃO 220 GRÃO(S) QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) AVISO RECOMENDAÇÃO, UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ÓCULOS, LUVAS, MÁSCARAS CONTRA PÓ, PROTETORES DE OUVIDO) REFERÊNCIA DO PRODUTO 9617085419	FL	095
254	LIXA FERRO 60	UN	025
255	LIXA PARA PAREDE, IDEAL PARA USO EM ALVENARIA, PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBER A TINTA.	UN	175
256	LIXA PARA FERRO Nº 150	UN	215
257	LIXA PARA MASSA Nº100	UN	265
258	LIXA PARA MASSA Nº120	UN	265
259	LIXA PARA MASSA Nº 220	UN	265
260	LONA PLASTICAS 100 MICRAS ROLO DE 4MX100METROS	M	280
261	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UNI	090
262	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 1/2" 20MM	UN	035
263	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4" 25MM	UN	035
264	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	005
265	LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL	UN	025
266	LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA: 3/4 MATERIAL: PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO. CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.	UN	025
267	LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA DE COURO; PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM, TIPO SEGURANÇA SEM ELÁSTICO, COM CORTE MODELO "GUN" COM UMA TIRA DE REFORÇO NO POLEGAR; TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	PR	005
268	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS "P", "M" E "G". A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO.	PR	010



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

269	LUVA DE SEGURANÇA ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. FORRADA. FLEXÍVEL. FORMATO ANATÔMICO E ESPESSURA QUE CONFEREM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROCESSOS MAIS SEGUROS E ÁGEIS. PALMA ANTIDERRAPANTE FACILITA O MANUSEIO DE OBJETOS SECOS E MOLHADOS. COMPRIMENTO TOTAL DE 32CM.	PR	090
270	MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	100
271	MAÇANETA/FECHADURA ALAVANCA CROMADA	PÇ	010
272	MACHADO COM CABO	UN	020
273	MANGUEIRA DE ENGATE PVC FLEXÍVEL PARA TORNEIRA / VASO SANITÁRIO - 60 CM	UN	010
274	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,3 MM	M	100
275	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	070
276	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	M	020
277	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA	M	070
278	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL	M	070
279	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" LARANJA	M	070
280	MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MAQUINA / FILTRO *ACOMPANHA O FILTRO DE AÇO COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE LAVADORAS/ FILTROS DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO MÍNIMO:1,5 METROS	UNI	010
281	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	MTS	250
282	MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL	M	070
283	MANÔMETRO 300 LBS 175/300 50MM 1/4 POL. NPT VERTICAL COMPRESSORES ALTA PRESSÃO	UN	002
284	MARRETA 10 KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 10 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	010
285	MARRETA 2KG	UN	001
286	MARRETA 5 KG	UN	005
287	MARRETA 1,5 KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1,5 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	026
288	MARRETA 2KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 2 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	020
289	MARRETA DE 1KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO POSSUI CABO SIM	UN	015
290	MARTELO UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA NO MÍNIMO 450G	PC	035
291	MARTELO CARPINTEIRO FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O TODOS OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. UTILIZADA EM TODAS AS ETAPAS DA OBRA PARA PREGAR E ARRANCAR PREGOSFIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO COM UMA CUNHA METÁLICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇAFORJADO EM ÚNICA PEÇA, FERRAMENTA BALANCEADA, CABEÇA 100% POLIDA, ÓTIMO ACABAMENTO, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA ESPECIAL E ENVERNIZADASEM VIBRAÇÕES DURANTE O GOLPE. MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA	UN	010
292	MARTELO DE BOLA CABO COM 700G	UN	005
293	MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	UN	040
294	MARTELO UNHA 29MM	UN	006
295	MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MÁSCARA RESPIRADOR SEMI - FACIAL DESCARTÁVEL E SEM VÁLVULA • FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, POIS A MANTA É IMPREGNADA DE CARVÃO ATIVO PARA VAPORES ORGÂNICOS • MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO • TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO PARA USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE • PROTEGE AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA PARTÍCULAS, POEIRAS E NÉVOAS COM CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA DO PRODUTO, TAIS COMO FIBRAS TÊXTEIS, CAL, CIMENTO E CELULOSE • CLASSE PFF1	UN	120
296	MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS	GL	143



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

297	MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS, PRODUZIDO COM MAIS ALTA TECNOLOGIA CRAY VALLEY. UTILIZADO PARA ENCHIMENTO DE SUPERFÍCIES, SENDO QUE SEU USO É INDICADO PARA FUNILARIA DE AUTOMÓVEIS, MARMORARIAS, FUNDIÇÕES, MODELAGENS, VEDAÇÕES, ETC PESO: 400G COR: CINZA /BRANCA	LATA	120
298	MOURÃO DE CONCRETO 3M UTILIZADAS COMO CERCAS EM CASAS, EMPRESAS, INDÚSTRIAS, LAJES DENTRE OUTROS. SÃO FABRICADOS COM O INTUITO DE SIMPLIFICAR O FECHAMENTO DA SUA OBRA PODENDO ASSIM GARANTIR UM NÍVEL DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	PC	060
299	NIPLE T ADAPTADOR PARA TORNEIRA MONOCOMANDO DESCRIÇÃO NIPLE T UTILIZADO PARA ADAPTAR TORNEIRA MONOCOMANDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 1/2 * MATERIAL: ABS	UN	010
300	NÍVEL DE ALUMÍNIO PRODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 600 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S) COR AZUL	UN	040
301	ÓLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.	LATA	330
302	PÁ DE BICO PEDREIRO	UN	015
303	PA QUADRADA DE PEDREIRO EM ATIVIDADES COMO AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, É ESSENCIAL TRABALHAR COM PÁS DE QUALIDADE. POR ISSO, A PÁ QUADRADA DA TRAMONTINA FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NESSAS ÁREAS. O CABO DE MADEIRA E A EMPUNHADURA TÊM UM DESIGN ERGONÔMICO, O QUE FACILITA O TRABALHO DURANTE O USO. REFERÊNCIA COMPLEMENTO PÁ QUADRADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM, COM EMPUNHADURA PLÁSTICA COMPRIMENTO 953 LARGURA 250MM ALTURA 165 MM COR 1 PESO S/ EMBALAGEM 1,37 (KG) PESO C/ EMBALAGEM 1,39 (KG)	UN	050
304	PÁ REDONDA DE PEDREIRO	UN	081
305	PARAFUOS 5/8 X 25	UN	120
306	PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN	400
307	PARAFUSO C/BUCHA 6 MM	UN	430
308	PARAFUSO COM BUCHA 06MM	UN	070
309	PARAFUSO COM BUCHA 8, CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA: 3224 TIPO: PARAFUSO COM BUCHA ESPECIFICAÇÕES PARAFUSO DE CABEÇA CHATA - FENDA PHILIPS - COM BUCHA EM NYLON, SEM ANEL QUALIDADE SUPERIOR, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA NA FIXAÇÃO DIMENSÕES TAMANHO (DIÂMETRO): 8 MM PESO: 500 GRAMAS	UN	400
310	PARAFUSO COM BUCHA 10, ESSE CONJUNTO DE PARAFUSO E BUCHA FOI CRIADO A PARTIR DE LIGAS DE COBRE (LATÃO), PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS. SÃO EXCELENTE PARA A FIXAÇÃO FIRME E PRECISA. PESO: 0,088 KG COR: CROMADO LOCAL DE USO: FIXAÇÃO DE BACIAS E COLUNAS REFERÊNCIA: VPL974CWG ITENS INCLUSOS: 2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS	UN	520
311	PARAFUSO TELHA, PRODUTO PARAFUSO TIPO DE PARAFUSO SOBERBO TIPO DE ROSCA SOBERBA USO INDICADO FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES: INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELAS DE METAL E ARRUELAS DE BORRACHA COMPRIMENTO 11 CM ESPESSURA 8 MM	UN	020
312	PARAFUSOS VASO SANITARIO	UN	124
313	PÉ DE CABRA 800MM MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: COR PRETA FORMATO: SEXTAVADO DIÂMETRO EM POLEGADAS: 3/4" COMPRIMENTO: 800MM	PC	010
314	PEDRA 1 PRODUTO PEDRA BRITADA CONTEÚDO DA EMBALAGEM A GRANEL TAMANHO DA PEDRA BRITA 1 MATERIAL COM FAIXA GRANULOMÉTRICA INTERMEDIÁRIA, FICANDO ENTRE A BRITA 0 E A BRITA 1 NORMAL. USADA PELOS CAMINHÕES ASFÁLTICOS PARA TRATAMENTO SIMPLES OU DUPLA NO CAPEAMENTO DE AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS. NA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS É UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, GALPÕES, MEIO-FIO, BUEIROS, ANÉIS, FOSSAS E PONTES PRÉ-MOLDADAS.	M3	640
315	PEDRA BRITA 02	M3	500
316	PEDRA BRITA 1	M3	400
317	PEDRISCO PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS, EM RELAÇÃO A BRITA-1, É MUITO REQUISITADO NA FABRICAÇÃO DE VIGAS E VIGOTAS, LAJES PRÉ-MOLDURADAS, INTERTRAVADOS, TUBOS, BLOCOS, BLOQUETES, PARALELEPÍPEDOS DE CONCRETOS, CHAPISCOS E ACABAMENTOS EM GERAL.	M3	245
318	PENEIRA EM AÇO INOX PARA COAR LÍQUIDOS 20 CM	UN	005
319	PENEIRA P/ AREIA UTENSÍLIO CIRCULAR DE MADEIRA OU PLÁSTICO, CUJO FUNDO É FORMADO DE FIOS ENTRANÇADOS DE SEDA OU CRINA E QUE SERVE PARA SEPARAR SUBSTÂNCIAS PULVERIZADAS DAS PARTES MAIS GROSSAS. PRODUTO PENEIRA USO INDICADO PENEIRAR AREIA TIPO DE MATERIAL DO FILTRO AÇO DIÂMETRO 55 CM MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA	UN	046



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

320	PENEIRA PARA CAFÉ ARO 70 MADEIRA ESPECIFICAÇÕES DIÂMETRO: 70 CM. ARO MADEIRA	UN	030
321	PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO	UN	032
322	PINCEL 1/2 POLEGADA, INDICADO PARA PINTURA COM VERNIZ.	UN	119
323	PINCEL 2" POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	087
324	PINCEL 3" POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	055
325	PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO COMPOSIÇÃO: CERDA PRETA LONGA CARACTERÍSTICAS: POSSUI CABOS ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETAS, VIOLA EM AÇO ESTANHO.	UN	085
326	PINCEL 573X1 PINCEL / TRINCHA 573 1" POL. - 2,54 CM INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO PINCEL / TRINCHA PARA USO DE APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX E TINTA ACRÍLICA. PRODUTO: PINCEL / TRINCHA TIGRE 573 1" POL. COMO VOCÊ AVALIA ESTE PRODUTO? *	UN	070
327	PINCEL CHATO Nº4 CABO LONGO, COR AMARELA. VIOLA EM ALUMÍNIO; IDEAL PARA PREENCHIMENTO, COBERTURA DE ÁREAS E CONTORNOS, INDICAÇÃO ÓLEO, ACRÍLICA E TECIDO.	UN	020
328	PINCEL 1 POLEGADA, INDICADO PARA VERNIZ	UN	069
329	PISO CERAMICO 57X57	M2	1500
330	PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO MEDIDA: 1/2" 20MM	UN	080
331	PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4" 25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	070
332	PONTEIRO REDONDO 10"	UN	010
333	PORCA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8" NC COM 1 CENTO ZINCADA DESCRIÇÃO NC / WW - POLEGADA ROSCA GROSSA ANSI B - 18.2.2 FERRO 1010/1020 (COMUM) ZINCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO: 3/8" ROSCA: NC	UN	120
334	PORCA 5/8 POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR, DESDE QUE A ROSCA E A RESISTÊNCIA SEJAM COMPATÍVEIS. MATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA POLEGADAS TIPO DE ROSCA: UNC ACABAMENTO: POLIDO	UN	190
335	PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	069
336	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	061
337	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA PORTA ENCABEÇADA	UN	051
338	PORTA EM ALUMÍNIO 800X2100 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA EM ALUMÍNIO COM FECHADURA, DOBRADIÇAS ESTILO VENEZIANA NA MEDIDA DE 800 X 2100.	UN	010
339	PORTA LAMINADADA DE 80X210 ESQUERDA	UN	010
340	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	210
341	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	030
342	PREGO 15X15 MATERIAL DO PREGO: AÇO ACABAMENTO DO PREGO: ZINCADO MEDIDA 15X15 TIPO DE PREGO: COM CABEÇA INDICADO: PARA ALVENARIA, POSSUI ACABAMENTO DE ZINCADO, QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO.	KG	030
343	PREGO 17 X 21 EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS 2"X110 MM COMPONENTES(S) PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR IDEAL PARA PEQUENOS REPAROS E TRABALHOS DE FIXAÇÃO COM PRECISÃO CUIDADOS COM O PRODUTO MANUSEAR O PRODUTO COM EQUIPAMENTO (FERRAMENTA) ADEQUADO	KG	040
344	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA	KG	020
345	PREGO 18 X 30	KG	015
346	PREGO TELHEIRO 18X36 GALVANIZADO	KG	005



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

347	PRUMO DE PEDREIRO RODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 400 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S)	UN	015
348	QUEROSENE	L	050
349	RACHÃO - PEDRAS DE GRANDE PORTE PARA CONTENÇÃO DE EROSIÃO.	TO	250
350	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	120
351	RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO	UN	115
352	REBITE 308 REBITE DE ALUMÍNIO 3,2 X 8,0MM VD308 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO PACOTE COM 100 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 3,2 X 8,0 MM PESO: 0,115 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	100
353	REBITE 412 REBITE DE ALUMÍNIO 4,0 X 12,0MM VD412 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,0 X 12,0 MM PESO: 0,162 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	100
354	REBITE 512 REBITE ALUMÍNIO. 4,8 X 12,0MM VD512 DESCRIÇÃO: TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,8 X 12,0 MM PESO: 0,290 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	100
355	REBOLO PARA ESMERIL 6"	UN	020
356	REGADOR DE PLÁSTICO 10 LITROS.	UN	005
357	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	030
358	REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	050
359	RÉGUA DE PEDREIRO 2MT ALUMINIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 2000 MM	PC	015
360	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 3000 MM	PC	010
361	REJUNTE PARA CERAMICA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS. TIPO II, CONFORME NBR 14.992. JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 2MM ATÉ 10MM. REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS: CERÂMICAS E PEDRAS NATURAIS (MIRACEMA, SÃO TOMÉ, MINEIRA, GOIÁS E BENEFÍCIOS RESISTENTE A FORMAÇÃO DE FUNGOS. FÁCIL DE MISTURAR E APLICAR TIPO II CONFORME NBR 14.992. INDICADO TAMBÉM PARA FACHADAS. COR BRANCO EMBALAGEM 5KG GARANTIA 1 ANO E 6 MESES EAN 7897255911662	SC	105
362	REJUNTE PARA CERAMICA 1 KG USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS.	KG	050
363	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"POLEGADA INDICADO: PARA TORNEIRA BITOLA: 1/2"POLEGADA MATERIAL: METAL	UN	120
364	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	170
365	PRODUTO ENVIADO COM NOTA FISCAL O KIT REPARO ACOPLADA DECA CONTÉM: 01 PEÇA TORRE DE ENTRADA 01 PEÇA TORRE DE SAIDA DUOFLUX 3 E 6 LITROS 01 CONJUNTO FIXAÇÃO (BORRACHA VEDAÇÃO E PAR DE PARAFUSOS) 01 ACIONAMENTO (DUPLA ACIONAMENTO 3 E 6 LITROS) SERVE EM TODAS CAIXAS ACOPLADAS DE TODAS AS VÁRIAS MARCAS: INCEPA, CELITE, ASTRA, ICASA, HERVY, DECA, LOGASA, FIORI, IDEAL STANDARD.	KT	080
366	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO. O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PLACA CERÂMICA ESMALTADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (CLASSE A OU CLASSE EXTRA), PEI MÍNIMO 2, INDICADA PARA REVESTIMENTOS DE FACHADAS, NAS DIMENSÕES: 10 X 10 CM, NA COR BRANCO TONALIDADE REFERÊNCIA BIANCO (CÓDIGO:1260 – FABRICANTE STRUFALDI); RESISTÊNCIA QUÍMICA: CLASSE A OU B (ALTA / MÉDIA RESISTÊNCIA QUÍMICA A PRODUTOS DOMÉSTICOS E DE PISCINAS). REMUNERA TAMBÉM O FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC-II, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA, RASPAGEM DE TINTA SE NECESSÁRIO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE ASSENTAMENTO, APLICAMENTO MANUAL DE PAREDES, PREPARO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, O ASSENTAMENTO DAS PEÇAS CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, E O FORNECIMENTO DE REJUNTE ACRÍLICO, NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, PARA PREENCHIMENTO E ACABAMENTO DAS JUNTAS, PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE PREPARO DO REJUNTE, APLICAÇÃO DO REJUNTE NAS JUNTAS, ACABAMENTO FINAL COM A UTILIZAÇÃO DE ESPONJA MACIA, FRISADOR PLÁSTICO, ACRÍLICO OU DE MADEIRA, E A LIMPEZA DAS JUNTAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES. AS JUNTAS DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 3MM E NO MÁXIMO 4MM. SERÁ MEDIDO PELA ÁREA EM METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO COM PLACA	M2	1100



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

	CERÂMICA E JUNTAS, DESCONTANDO-SE TODA E QUALQUER INTERFERÊNCIA, ACRESCENTANDO-SE AS ÁREAS DESENVOLVIDAS POR ESPALETAS OU DOBRAS (M²).		
367	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS	BD	005
368	ROLO DE LÃ 15 COM CABO	PC	062
369	ROLO DE LÃ 23 CM, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, BRANCO - COM CABO	UN	442
370	ROLO DE LA 30 CM COM CABO	PC	082
371	ROLO DE LA 9CM COM CABO	PC	082
372	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFICIES RUGOSAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERÊNCIA 1321-100 CÓDIGO DO FABRICANTE CÓDIGO SERMAP 26698 UNIDADE DE VENDA PC PESO 0,15 KG	PC	275
373	ROLO ESPUMA 09CM TAMANHO: 09 CM DIÂMETRO: 40MM ESPUMA: POLIESTER INDICADO: PARA SUPERFICIES PLANAS E LISAS	PC	162
374	ROLO ESPUMA 15 CM	PC	157
375	SACADOR DE POLIA	UN	003
376	SARRAFO CEDRINHO APARELHADO LARGURA 10CM X 250CM PRODUTO SARRAFO MATERIAL MADEIRA. MADEIRA DO PRODUTO CEDRINHO OU SIMILAR ALTURA 10 CM LARGURA 250 CM ESPESSURA 2 CM DIMENSÃO 10X250 CM FORMA CONSTRUTIVA APLAINADA	M/L	170
377	SERRA COPO 1" COM SUPORTE	UN	015
378		UN	100
	SERRINHA 12" - 24 DENTES		
379	SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12"	UN	010
380	SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20"	UN	020
381	SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 CM	UN	240
382	SIFAO SONFONADO UNIVERSAL 70CM	UN	010
383	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO	UN	225
384	SPUD METAL	UN	040
385	TALHADEIRA CHATO PRODUTO TALHADEIRA TIPO MANUAL USO INDICADO FAZER CORTE EM PISO, ALVENARIA E ALVENARIA COMPRIMENTO 300 MM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 12 " MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CARBONO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TALHADEIRA FORMATO CHATA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO	UN	035
386	TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA	UNI	197
387	TANQUE DE LAVAR ROUPA EM PROLIPROPILENO C/15 LTS. COR BRANCO	UN	015
388	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2	UN	010
389	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4	UN	010
390	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	100
391	TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	050
392	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNINA 5CM X 5CM TELA ALAMBRAADA SIMPLES GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2' 1/2.	M	650
393	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT1,5MT FIO10-MALHA10X10CM	M	600
394	TELA MOSQUITEIRA NYLON LARGURA DE120CM, MALHA 16X16 FIO 31, ROLO COM 50 METROS.	RL	012
395	TELHA BRASLIT 2,44 MT X 50 CM	UN	060
396	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3M DE 8MM	UN	150
397	TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 (6M COMPRIMENTO X1 M. ALTURA)	UN	120
398	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,1 X 3,66 6MM	UN	080



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

399	TESOURA CORTA VERGALHÃO 24 POLEGADAS	UN	010
400	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	UN	020
401	THINER 18L	LATA	130
402	THINER GALAO 05 LITROS	GL	140
403	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	3100
404	TIJOLO COMUM, 215X100X45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH	023
405	TIJOLO COMUN 5X10X20	UN	35100
406	ACRÍLICO PROFISSIONAL É UMA TINTA COM ACABAMENTO FOSCO, DESTINADO A PINTURA E REPINTURA EM PAREDES INTERNAS COM REBOCO, MASSAS, TEXTURAS, GRAFIATOS, CONCRETO, FIBROCIMENTOS E GESSO. MELHOR CUSTO BENEFÍCIO EM ACABAMENTO, RESISTÊNCIA, COBERTURA E RENDIMENTO. 18 LITROS	LATA	030
407	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L SUA FORMULAÇÃO É DE ALTA QUALIDADE, CONTÉM SILICONE, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA, REDUZINDO A ADERÊNCIA DE SUJEIRA. PROPORCIONA SUPERIOR ACABAMENTO E SUPER RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO.FÁCIL DE APLICAR POSSUI EXCELENTE PODER DE COBERTURA E PRODUTO ESMALTE SINTÉTICO COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 3,6 L USO INDICADO MADEIRAS E METAIS AMBIENTE INDICADO EXTERNO ACABAMENTO ACETINADO RENDIMENTO ATÉ 75 M² QUANTIDADE DE DEMÃO 2 A 3 DEMÃO(S) CATEGORIA PREMIUM	GL	292
408	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	142
409	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS	GL	172
410	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	702
411	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO CORES VARIADAS 18 LITROS	GL	190
412	TINTA LATEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	072
413	TINTA VERNIZ GALAO 3600ML	GL	072
414	CONJUNTO 1 TOMADA EMBUTIR 4X2 2P+T 20A BRANCO	UN	020
415	CONJUNTO 1 TOMADA DE EMBUTIR 10 AMPERES	UN	020
416	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 PESO: 0,19 KG MATERIAL: EM COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA. APLICAÇÃO: PAREDE TIPO DE AMBIENTE INDICADO: JARDIM E TANQUE TIPO DE MECANISMO: ROSQUEAR BICO PARA LIGAÇÃO EM MANGUEIRA, ROSCA 3/4 PARA MANGUEIRA.	UN	090
417	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	072
418	TORNEIRA DE AÇO INOX PARA COZINHA, CRUZETA RETA, 1/4 DE VOLTA COM NO MÍNIMO 13CM.	UN	035
419	TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA MÓVEL ALTA CROMADA DESCRIÇÃO UTILIZADO PARA USO EM PIAS DE BANHEIROS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 3/4	UN	005
420	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL LOCAL INDICADO TANQUE E JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA. BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ALTURA DA TORNEIRA 7 CM COMPRIMENTO DA BICA 18 CM ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA BITOLA EM POLEGADAS 1/2X3/4 " MATERIAL METAL E PLÁSTICO COR CROMADA PRODUTO TORNEIRA DE TANQUE E	UN	105
421	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA LOCAL INDICADO JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA. BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ACIONAMENTO TRADICIONAL BITOLA EM POLEGADAS 3/4 " MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS ACOMPANHA AREJADOR NÃO	UN	020
	PRODUTO TORNEIRA PARA JARDIM		
422	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	110
423	TORQUÊS ARMADOR 8"	UN	025
424	TRENA 5 MT COM TRAVA PRODUTO TRENA TIPO MANUAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO 5 M MAGNÉTICO NÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TRENA MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS USO INDICADO USADO COMO FITA MÉTRICA. A TRENA SERVE PARA MEDIÇÕES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES, USADAS POR DIVERSOS PROFISSIONAIS.	UN	042
425	TRENA C/ TRVA DE 30MTS TIPO: CONVENCIONAL COMPRIMENTO: 30 M PONTA: PONTA PARA FIXAÇÃO NO SOLO MATERIAL: CORPO EM ABS INJETADO / FITA EM FIBRA DE VIDRO. COR: AMARELO PESO APROXIMADO: 0,420 GRAMAS. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 17,8 CM ALTURA 3,6 CM PROFUNDIDADE 31,5 CM	UN	013
426	TRENA FITA 50M	UN	010



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

427	TRENA LASER 30M	UN	010
428	TRINCHA 419 - Nº 2	UN	040
429	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 1/2	UN	020
430	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 2"	UN	020
431	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 3"	UN	020
432	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	045
433	VALVULA PARA PIA SEM LADRÃO	UN	010
434	VASO SANITARIO BRANCO	UN	076
435	VASSOURA DE AÇO - MATERIAL DA VASSOURA: PALHETAS DE AÇO; - MATERIAL DO CABO: MADEIRA; - LARGURA MINIMA DA VASSOURA: 300,0 MM; - COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1,2 M; - NÚMERO MINIMO DE LÂMINAS/ARAME /PALHETAS / DENTES DA VASSOURA: 18 PALHETAS;	UN	095
436	VASSOURA GARI NYLON 40	PC	005
437	VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO	UN	080
438	VEDA ROSCA 50MMX18MM USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE LARGURA: 18MM COMPRIMENTO: 50MM COR: BRANCO TIPO DE MATERIAL: TEFLON PRODUTO: FITA VEDA ROSCA CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA	UN	680
439	ZARCÃO PRIMER UNIVERSAL LATA DE 3,6L	UN	010

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação de materiais de construção para a Municipalidade de Santo Antônio de Posse é justificada pela necessidade de atender a demandas emergenciais e programadas para a manutenção e melhoria das infraestruturas públicas. A aquisição desses materiais é essencial para garantir a realização de obras que asseguram a segurança, funcionalidade e conforto dos espaços públicos, fundamentais para o atendimento às necessidades da população.

Além disso, a utilização adequada de materiais de construção contribui para a eficiência das atividades desenvolvidas por esta unidade administrativa, permitindo a implementação de projetos que visam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A presente contratação está alinhada com os princípios da administração pública, buscando promover a transparência e o uso responsável dos recursos públicos, de forma a assegurar que as obras e serviços realizados estejam em conformidade com as expectativas da comunidade.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição de materiais de construção para a Municipalidade de Santo Antônio de Posse visa atender às demandas de manutenção e construção de infraestruturas essenciais. Esta solução se baseia na identificação clara das necessidades, garantindo que os materiais



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

adquiridos sejam adequados e suficientes para os projetos em andamento.

Os materiais serão utilizados de maneira integrada, assegurando que as obras atendam às expectativas da comunidade. Além disso, priorizaremos a qualidade e a sustentabilidade, selecionando fornecedores que cumpram as normas ambientais.

A implementação de um sistema de controle de estoque garantirá a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos, minimizando desperdícios. Essa contratação resultará em melhorias significativas na infraestrutura municipal, proporcionando um ambiente seguro e funcional.

5. LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Secretaria da Fazenda:

Praça Chafia Chaib Baracat 351, Vila Esperança, CEP 13831-024 - Santo Antônio de Posse/SP, sede do Paço Municipal.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 9:00 às 11:00h com retorno das 13:00h às 16:00h.

Secretaria de Educação:

Praça Coronel David Baptista nº 56 – Centro - Santo Antônio de Posse/SP

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 9:00h às 11:00h com retorno das 13:30h às 16:00h.

Secretaria de Desenvolvimento Social:

Rua Santo Antônio, 386, Centro – Santo Antônio de Posse/SP – CEP:13.830-114, ou outro endereço previamente informado por esta.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 12h com retorno das 13h às 16h.

Secretaria de Segurança Pública:

Base da Guarda Civil Municipal (GCM), situada na Avenida Posse de Ressaca nº 500 – Bairro Colina da Paineira - Santo Antônio de Posse/SP.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 7:00h às 16:00h;



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Secretaria de Saneamento:

Setor de almoxarifado localizado na Rua Assumpta Bazzani Fiorini nº 60 – Centro - Santo Antônio de Posse/SP.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 12h com retorno das 13h às 15h.

Secretaria de Saúde:

Rua Santo Antônio nº 46 – Centro - Santo Antônio de Posse/SP.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 16h.

Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente:

Rua Ademir Antônio Gallo nº 33 - Jardim Denise - Santo Antônio de Posse/SP – CEP: 13.8031-074.

Em dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira das 8:00h às 11:00h com retorno das 12:00h às 16:00h.

O prazo previsto para a entrega será de até **7 dias úteis**, após o envio do pedido de fornecimento de materiais e a confirmação de recebimento da empresa.

6. SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais serão devolvidos na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência ou no caso de vícios, devendo ser substituídos pela empresa fornecedora no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem custos adicionais ao Município de Santo Antônio de Posse.

7. LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS ITENS)

Aplicam-se ao presente caso as regras previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.

8. VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a presente aquisição será decorrente de pesquisa de preços a ser providenciada pelo Departamento de Suprimentos da Secretaria da Fazenda, nos moldes do art. 8º do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme §1º do art. 8º do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023, compete ao Departamento Financeiro à reserva de recursos ou à indicação da dotação orçamentária para a respectiva contratação.

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

As responsabilidades da contratada deverão estar de acordo com o disposto em edital ou documento equivalente que ensejou a referida contratação (ex. Dispensa), sem prejuízo do art. 113 do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023, a saber:

- Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas relacionadas aos empregados que participem da execução do objeto contratual, na hipótese de contrato de prestação de serviços;
- Apresentar cláusula anticorrupção, com a seguinte redação: “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma”; e
- Apresentar disposições relacionadas à disciplina de proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), quando for o caso.

10.2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo do estabelecido em Edital ou equivalente (procedimento de dispensa eletrônica), incumbirá ao Contratante:

Dar recebimento do objeto requisitado dentro do prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto,



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente neste Termo e legislação aplicável ao tema; e

Aplicar à contratada sanções motivadas pelo descumprimento de suas obrigações.

11. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Modelo definido de acordo com os demais itens deste Termo de Referência.

12. DA GESTÃO DO CONTRATO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O Contratante, por meio de suas Secretarias farão a fiscalização e a gestão do fornecimento, ficando designado para tanto:

Secretaria da Fazenda:

Fiscal Contratual: Sr. Patricia Aparecida Barbin; Matrícula nº 2895

Gestor Contratual: Sr. Wellington Mendonça Cardoso Júnior; Matrícula nº 5608

Secretaria de Educação:

Fiscal Contratual: Sra. Gabrielle Fernanda Sales; Matrícula nº 5982

Gestor Contratual: Sra. Tainá Cristina de Carvalho; Matrícula nº 5445

Secretaria de Desenvolvimento Social:

Fiscal Contratual: Sra. Angela Roberta Venturini Ferreira; Matrícula nº 6659

Gestor Contratual: Sra. Duane Mirele de Oliveira; Matrícula nº 5450

Secretaria de Segurança Pública:

Fiscal Contratual: Sr. Luiz Otávio de Carvalho; Matrícula nº 6046

Gestor Contratual: Sr. Ademir Lopes de Campos Junior; Matrícula nº 366

Secretaria de Saneamento:

Fiscal Contratual: Sr. Dixon Queiroz Da Silva; Matrícula nº 5935

Gestor Contratual: Sra. Maria Clara Boaventura Rodrigues de Souza; Matrícula nº 6082

Secretaria de Saúde:

Fiscal Contratual: Sr. Rafael Antonio Ravaron; Matrícula nº 6672

Gestor Contratual: Sra. Elaine Aparecida Gandolpho de Toledo Diogo; Matrícula nº 5341

Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente:

Fiscal Contratual: Sr. Diogo Felipe Faria Martins; Matrícula nº 6491

Gestor Contratual: Sr. Jovilson Luciano da Silva; Matrícula nº 4851



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

No desempenho de suas atividades, declaramos desde já, ciência quanto a competência e atribuições a serem exercidas pelo Fiscal e Unidade Gestora, na forma do art. 116 a 121 do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.

Ressalta-se que:

- é assegurado aos órgãos fiscalizadores o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições; e

- a Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo de pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias fora, contados da data do aceite da Nota Fiscal após o recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O critério de julgamento o menor preço por item.

15. RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão ao disposto em edital, especialmente art. 140 do Decreto n. 3919, de 31 de março de 2023.

16. MONTAGEM E TREINAMENTO

Não se aplica.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 (A SER ENCAMINHADO SOMENTE PELA EMPRESA VENCEDORA /MELHOR CLASSIFICADA DOS LANCES)

DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CNPJ:
CEP:
Cidade:
Telefone:
E-mail:

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de Materiais de Construção para atender todas as Secretarias do Município de Santo Antônio de Posse, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

COTA PRINCIPAL PARA TODAS AS EMPRESA – 75%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	ABRAÇADEIRA CIRCULAR C/ ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4"	UN	049		R\$	R\$
002	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1/2"	UN	083		R\$	R\$
003	ABRAÇADEIRA NYLON 10 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	001		R\$	R\$
004	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	009		R\$	R\$
005	ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	001		R\$	R\$
006	ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	024		R\$	R\$
007	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 2"	UN	015		R\$	R\$
008	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 3"	UN	015		R\$	R\$
009	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 4"	UN	015		R\$	R\$
010	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 1 1/2"	UN	015		R\$	R\$
011	ABRAÇADEIRA U AÇO CARBONO ZINCADO 1"	PC	075		R\$	R\$
012	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	030		R\$	R\$
013	ADESIVO EPOXI MINIMO 1 KG	UN	102		R\$	R\$
014	ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA) MÍNIMO 280 GRAMAS	UN	147		R\$	R\$
015	ÁGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS	GL	180		R\$	R\$
016	ALAVANCA SEXTAVADO C/PONTA	PC	008		R\$	R\$
017	ALAVANCA DE FERRO TIPO ALAVANCA LISA 2,00	UN	008		R\$	R\$
018	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	008		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

019	ALAVANCA TIPO PONTEIRO VERGALHÃO 1,8M 1POL A ALAVANCA TIPO PONTEIRO VERGALHÃO DE 1,8M COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA É UMA FERRAMENTA DE GRANDE VERSATILIDADE E ROBUSTEZ, PROJETADA PARA UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES. COM SUA ESTRUTURA SÓLIDA E CONFIÁVEL, ESSA ALAVANCA SE DESTACA COMO UMA ÓTIMA ESCOLHA PARA UMA VARIEDADE DE TAREFAS EXIGENTES. SEU USO ABRANGE DESDE ATIVIDADES DE DEMOLIÇÃO E QUEBRA DE PAREDES E PISOS ATÉ A REMOÇÃO EFICAZ DE PREGOS, A DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COMO CAIXAS E CASAS DE MADEIRA, BEM COMO A REMOÇÃO DE PREGOS DE FIXAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: 1,8M DIÂMETRO: 1 POL	UN	002	R\$	R\$
020	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS	UN	021	R\$	R\$
021	ALICATE DE ELETRICISTA ISOLADO COM PRENSA DE TERMINAIS 8 POLEGADAS.	UN	023	R\$	R\$
022	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA. RESISTÊNCIA: 200M O À 2M O, CORRENTE ACA: 20A À 1000A, TESTE DE ISOLAÇÃO: 100K O À 2000M O, TENSÃO ACV: 200V À 750V, TENSÃO DCV: 200MV À 1000V, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO: 0°C À 750°C, TESTE DE CONTINUIDADE: 50+-25 O, DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO MÁXIMA DE 1999, - AVISO DE BATERIA FRACA	UN	012	R\$	R\$
023	ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 MM ²	UN	004	R\$	R\$
024	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6, UTILIZADO PARA CORTAR CABOS E ARAMES E EM TRABALHOS DE ELETRICIDADE E ARTESANATO EM GERAL.	UN	004	R\$	R\$
025	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11	UN	004	R\$	R\$
026	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM	UN	004	R\$	R\$
027	ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	018	R\$	R\$
028	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	008	R\$	R\$
029	ALICATE TIPO TESOURA 20 POLEGADA COBRE E ALUMINIO	UN	004	R\$	R\$
030	ALICATE TORQUESA PRODUTO TORQUÊS TIPO ARMADOR USO INDICADO USADO PARA CORTAR, APERTAR E DOBRAR ARAMES E FERROS COMPRIMENTO 20 CM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 8 " CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TORQUÊS MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CROMO-VANÁDIO TIPO DE MATERIAL DA PONTA AÇO MATERIAL DO CABO BORRACHA E PLÁSTICO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO	UN	016	R\$	R\$
031	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL COM 8"	UN	016	R\$	R\$
032	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 40MM - BORRACHA	PC	045	R\$	R\$
033	APLICADOR DE SILICONE	UN	008	R\$	R\$
034	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 - ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	MTS	3000	R\$	R\$
035	ARAME GALVANIZADO N°14 RL 50KG	RL	084	R\$	R\$
036	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	228	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

037	ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL, TIPO DE ARCO DE SERRA, ABERTO MATERIAL CABO DE SERRA: METÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO: 12"	UN	053		R\$	R\$
038	A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É UM DOS AGREGADOS MAIS UTILIZADOS NO SEGMENTO DE OBRAS E REFORMAS. SUA UTILIZAÇÃO É MUITO CONCEITUADA EM ACABAMENTOS, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, REGULARIZAÇÃO DE PISCINAS, FÓRMICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO. A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É CONSTITUÍDA POR AREIA NATURAL, OU SEJA, LIVRE DE RESÍDUOS PREJUDICIAIS DA ARGILA E DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS PARA COMPOR AREIAS MÉDIAS E GROSSAS PARA MELHORAR OS TAMANHOS ENTRE OS GRÃOS	M3	934		R\$	R\$
039	AREIA GROSSA O TAMANHO DE AREIA, SEGUNDO A NBR 7211/83, DIVIDE-SE, GRANULOMETRICAMENTE, EM: É UM CONJUNTO DE PARTÍCULAS DE ROCHAS DEGRADADAS, UM MATERIAL DE ORIGEM MINERAL FINAMENTE DIVIDIDO EM GRÂNULOS OU GRANITO, COMPOSTA BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO AREIA GROSSA (ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM)	M3	938		R\$	R\$
040	AREIA GROSSA LAVADA	M3	188		R\$	R\$
041	TIPO AREIA MÉDIA COR VARIANTES DO TOM BEGE. UTILIZAÇÃO PARA A MISTURA DO CONCRETO USADO PARA FAZER O CONTRAPISO OU LAJE, MISTURA DA MASSA PARA REBOCO NA PAREDE, MASSA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS OU TIJOLOS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. A AREIA MÉDIA POSSUI GRÃOS COM DIÂMETRO ENTRE 0,42 A 2 MM.	M3	342		R\$	R\$
042	AREIA MEDIA LAVADA	M3	488		R\$	R\$
043	ARRUELA LISA 5/16 MATERIAL: LATÃO ACABAMENTO: POLIDO DIÂMETRO INTERNO(MIN.-MÁX): D1 – 8,60 A 9,15 DIÂMETRO EXTERNO: D2 – 17,85 ESPESSURA(MIN.-MÁX): S – 1,40 A 1,70 INDICADOS PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO E UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU DE APLICAÇÃO ESTÉTICA.	UN	165		R\$	R\$
044	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC, ESPUMA, POLIPROPILENO	UN	012		R\$	R\$
045	ASSENTO SANITARIO	UN	064		R\$	R\$
046	BANDEJA DE PINTURA	PC	027		R\$	R\$
047	BARRA DE FERRO 3/16 OS VERGALHÕES SÃO PRODUTOS EM BARRAS DE FERRO (AÇO) QUE POSSUEM UMA SUPERFÍCIE NERVURADA E EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO EM FORMA DE FERRAGENS, ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO E PARA A APLICAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO, COMO POR EXEMPLO VIGAS E PILARES.	UN	225		R\$	R\$
048	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO, COM 1/4", 6,3MM E 12 METROS.	UN	113		R\$	R\$
049	BARRA ROSCADA 3/8	UN	045		R\$	R\$
050	BICO DE TORNEIRA 3/4	UN	008		R\$	R\$
051	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	113		R\$	R\$
052	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E CASAS, MUITO UTILIZADO PARA FECHAMENTOS E DIVISÕES INTERNAS.	PC	5625		R\$	R\$
053	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	10125		R\$	R\$
054	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	9375		R\$	R\$
055	BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA	UN	090		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

056	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 , MATERIAL:POLIPROPILENO, .INDICADO PARA:CAIXA D'AGUA.DIMENSÕES:DIÂMETRO: 3/4. A BÓIA AMANCO PARA CAIXA D'ÁGUA - SERVE PARA LEVAR ÁGUA AO FUNDO DA CAIXA MANTENDO SEU NIVELAMENTO. COR: BRANCA APLICAÇÃO: CAIXAS D'ÁGUA DIMENSÕES BITOLA: 3/4" POLEGADAS PESO: 860 GRAMAS.	UN	075	R\$	R\$
057	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS	UN	113	R\$	R\$
058	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 1/2	UN	015	R\$	R\$
059	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 3/4	UN	038	R\$	R\$
060	BROCA 10 MM	UN	021	R\$	R\$
061	BROCA 3,5 PARA FERRO	UN	019	R\$	R\$
062	BROCA 5/32	PC	019	R\$	R\$
063	BROCA EM AÇO RÁPIDO 6,0 MM PARA METAL.	UN	038	R\$	R\$
064	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4, LONGA.	UN	049	R\$	R\$
065	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	008	R\$	R\$
066	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	008	R\$	R\$
067	BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM LONGA	UN	015	R\$	R\$
068	BROCA DE FERRO 1/2 "	UN	015	R\$	R\$
069	BROCA DE FERRO 10 MM	UN	023	R\$	R\$
070	BROCA DE FERRO 12 MM	UN	023	R\$	R\$
071	BROCA DE FERRO 6 MM	UN	023	R\$	R\$
072	BROCA DE FERRO 8 MM	UN	012	R\$	R\$
073	BROCA DE VIDEA 1/4	UN	015	R\$	R\$
074	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	019	R\$	R\$
075	BROCA DE VIDEA 6 MM	PC	013	R\$	R\$
076	BROCA VIDEA 1/2 LONGO	UN	008	R\$	R\$
077	BROCA VIDEA 3/4	UN	015	R\$	R\$
078	BROCA VIDEA 3/8	UN	019	R\$	R\$
079	BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	113	R\$	R\$
080	BROCHA RETANGULAR 18X8	UN	075	R\$	R\$
081	BROXA DE PINTURA 15 CM	UNI	039	R\$	R\$
082	BROCHA REDONDA 75MM	PC	039	R\$	R\$
083	PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 10 MM PROFUNDIDADE 50 MM COMPRIMENTO 50 MM DIÂMETRO 10 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM SACO ALTURA DA EMBALAGEM 190 CM LARGURA DA EMBALAGEM 125 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 70 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,1350117 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 190X125X70 CM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM NÃO MODELO SX TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	413	R\$	R\$
084	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 6 MM PROFUNDIDADE 30 MM COMPRIMENTO 30 MM DIÂMETRO 6 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,025 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 20 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	585	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

085	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 8 MM PROFUNDIDADE 40 MM COMPRIMENTO 40 MM DIÂMETRO 8 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,55 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 10 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON.	UN	548	R\$	R\$
086	CABO DE ENXADA PRODUTO CABO CATEGORIA ACESSÓRIOS MATERIAL DO CABO MADEIRA COMPRIMENTO MÍNIMO-130 CM PESO DO PRODUTO 425 G ALTURA (CM): 4 LARGURA (CM): 4	UN	169	R\$	R\$
087	CABO P/PICARETA PESO: 0,8 KG COMPRIMENTO MÍNIMO (CM): 84 PRODUTO: CABO PARA FERRAMENTAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 90X23X2 MATERIAL: MADEIRA MACIÇA CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM UNIDADES: 1 CABO PARA PICARETA PESO (KG): 1,008 ALTURA (CM): 5 LARGURA (CM): 7,4	UN	023	R\$	R\$
088	CABO PARA MARRETA - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 30 X 300 MM - INDICADO PARA CABEÇAS DE MARRETA DE 1KG - 2KG	UN	019	R\$	R\$
089	CABO PARA PÁ - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 120CM	UN	008	R\$	R\$
090	CABO PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM	PC	053	R\$	R\$
091	CADEADO 25 CM	UN	147	R\$	R\$
092	CADEADO 35MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 35MM - ALTURA: 64 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	124	R\$	R\$
093	CADEADO 40MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 40MM - ALTURA: 64 MM	UN	105	R\$	R\$
094	CADEADO 45MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 45MM - ALTURA: 73 MM	UN	105	R\$	R\$
095	CADEADO 50MM • CORPO EM LATÃO MACIÇO • HASTE EM AÇO TEMPERADO • COM 2 CHAVES EM LATÃO CROMADO • MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 80 MM - LARGURA: 52 MM - ESPESSURA: 20 MM	UN	053	R\$	R\$
096	CADEADO 30MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 30 MM - ALTURA: 57 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	038	R\$	R\$
097	CAIBRO 6X5 - 2,5MT - BRUTO (EUCALIPTO)	UN	075	R\$	R\$
098	CAIBRO 6X5 - 3,0MT BRUTO (EUCALIPTO)	UN	038	R\$	R\$
099	CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	066	R\$	R\$
100	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	008	R\$	R\$
101	CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA	UN	042	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

102	CAL PARA PINTURA SACO 8KG ESTADO FÍSICO: SÓLIDO (PÓ) COR: BRANCO A BRANCO ACINZENTADO PH EM SOLUÇÃO AQUOSA: 12,4 A 25°C (SOL. SATURADA) PONTO DE EBULIÇÃO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FUSÃO: DECOMPÕE > 580°C MASSA ESPECÍFICA ABSOLUTA: 2,08 - 2,34 G/CM³ PRESSÃO DE VAPOR (MM HG): NÃO APLICÁVEL SOLUBILIDADE EM 100 ML DE ÁGUA: 0,185G/L A 0°C: 0,071 G/L A 100°C DENSIDADE RELATIVA DO VAPOR A 20°C: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR (VASO FECHADO): NÃO APLICÁVEL TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: NÃO APLICÁVEL LIMITE DE EXPLOSIVIDADE, % VOL NO AR: NENHUM COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO É A MAIS INDICADA PARA CONTRUÇÃO CIVIL, SOBRETUDO NA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS.	SC	574	R\$	R\$
103	CAL PARA REBOCO 20 KG O CAL PARA REBOCO É INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, SALPIQUE, REBOCO GROSSO, REBOCO MÉDIO, REBOCO FINO, PROPORCIONANDO A ARGAMASSA UMA MELHOR TRABALHABILIDADE E MAIOR RENDIMENTO E “LIGA” ARGAMASSA. CARACTERÍSTICAS LINHA: HIDRÁULICA EXTRA TIPO: CAL ESPECIFICAÇÕES A CAL , É COMPOSTA POR UMA MISTURA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, OBTIDA ATRAVÉS DA CALCINAÇÃO DA ROCHA CALCÁRIA DOLOMÍTICA EM FORNOS COM ELEVADA TEMPERATURA. DIMENSÕES PESO: 20 KG	SC	207	R\$	R\$
104	CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	758	R\$	R\$
105	CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE CANALETA, COR:BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, ALTURA10 MM, LARGURA 20MM COMPRIMENTO 2000 MM, COM DIVISÓRIA LEVE(SIMPLES), PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR BRANCO; ACOMPANHA FITA DUPLA FACE NA COR AMARELA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO.	UN	120	R\$	R\$
106	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC CANALETA, COR: BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, AUTO ADESIVO SIM, ALTURA 16 MM, LARGURA 40 MM, COMPRIMENTO 2000 MM	UN	015	R\$	R\$
107	CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6”	PÇ	008	R\$	R\$
108	CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. ATENDE A TODOS OS TIPOS E PADRÕES DE OBRA PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM TEMPERATURA AMBIENTE. PRODUTO CANO USO INDICADO ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 25 MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS 3/4 " PEÇA CONTENDO 6M DE COMPRIMENTO TIPO DE MATERIAL PVC COR MARRON	PC	038	R\$	R\$
109	CANO CHUVEIRO EM ALUMÍNIO / POLIPROPILENO, DE 1/2", 40CM COM CANOPLA	UN	008	R\$	R\$
110	CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2" PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO ESPESSURA: 1,5 MM TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON	PÇ	030	R\$	R\$
111	CANO DE 100MMX6M (BRANCO) MATERIAL : PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4”	PÇ	019	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

112	CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC	008	R\$	R\$
113	CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO	UN	034	R\$	R\$
114	CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN	045	R\$	R\$
115	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO (CARRIOLA) USO: CONSTRUÇÕES CANTEIROS E OBRAS DESCRIÇÃO: CAÇAMBA CHAPA 24 (0,65 MM) CAPACIDADE DE PESO : 120 KG CAPACIDADE DE LITROS: 60 LTS VARAL: 31,75 X 1,11 MM EIXO: 10X 1,20MM PÉ DO CARRINHO: 1,95 MM	UN	057	R\$	R\$
116	CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	150	R\$	R\$
117	CAVADEIRA ARTICULAR DESCRIÇÃO SALVA MÃO PLÁSTICO COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO : 1,0 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO TOTAL: 1,30 M PESO: 1,5 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA CAVAR BURACOS EM SERVIÇOS GERAIS.	UN	017	R\$	R\$
118	CAVADEIRA PEQUENA BATENTE ESPECIAL QUE IMPOSSIBILITA O CHOQUE ENTRE AS MÃOS DO USUÁRIO. - DUPLO PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO CABO A PÁ. - CABOS SELECIONADOS E ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,040 MM, DIÂMETRO DE 32,5 MM, E COM A - LÂMINA COM ESPESSURA DE 1,7 MM. - PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL SAE 1045. - PINTURA EPÓXI PRETA.	UN	013	R\$	R\$
119	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	150	R\$	R\$
120	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	075	R\$	R\$
121	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	075	R\$	R\$
122	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	075	R\$	R\$
123	CHAVE BIELA 10MM	UN	008	R\$	R\$
124	CHAVE BIELA 12MM	UN	008	R\$	R\$
125	CHAVE BIELA 14MM	UN	008	R\$	R\$
126	CHAVE BIELA 16MM	UN	008	R\$	R\$
127	CHAVE BIELA 18MM	UN	008	R\$	R\$
128	CHAVE BIELA 8MM	UN	008	R\$	R\$
129	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2"	PÇ	008	R\$	R\$
130	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	009	R\$	R\$
131	CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	009	R\$	R\$
132	CHAVE COMBINADA 15MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 15MM	PÇ	008	R\$	R\$
133	CHAVE COMBINADA 18MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 18MM	PÇ	012	R\$	R\$
134	CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 26MM	UN	004	R\$	R\$
135	CHAVE COMBINADA 10MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 10MM	UN	012	R\$	R\$
136	CHAVE COMBINADA 12MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 12MM	UN	012	R\$	R\$
137	CHAVE COMBINADA 14MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 14MM	UN	012	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

138	CHAVE COMBINADA 16MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 16MM	UN	012		R\$	R\$
139	CHAVE COMBINADA DE 17MM	UN	012		R\$	R\$
140	CHAVE COMBINADA DE 19MM	UN	012		R\$	R\$
141	CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	008		R\$	R\$
142	CHAVE COMBINADA 22MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 22MM	UN	012		R\$	R\$
143	CHAVE COMBINADA DE 24MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 24MM	PÇ	004		R\$	R\$
144	CHAVE COMBINADA 8MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 8MM	UN	005		R\$	R\$
145	CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8	PC	009		R\$	R\$
146	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA	PC	001		R\$	R\$
147	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	016		R\$	R\$
148	CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA	UN	008		R\$	R\$
149	CHAVE GRIFO 14 "	UN	015		R\$	R\$
150	CHAVE GRIFO 16 "	UN	016		R\$	R\$
151	CHAVE GRIFO 24"	UN	008		R\$	R\$
152	CHAVE GRIFO CHAVE PARA CANOS OU TUBOS. - FABRICADA EM MATERIAL LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, OFERECENDO DURABILIDADE. - POSSUI MORDENTES EM AÇO. - INDICADO PARA APERTO E DESAPERTO DE TUBOS E CONEXÕES ROSQUEADAS. - MODELO AMERICANO DE USO PROFISSIONAL. - MEDIDA: 36" (915MM). - ABERTURA DO MORDENTE: 100MM.	UN	004		R\$	R\$
153	CHAVE GRIFO 8"	PÇ	008		R\$	R\$
154	CHAVE INGLÊSA 12"	UN	009		R\$	R\$
155	CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2"	PÇ	009		R\$	R\$
156	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	PÇ	016		R\$	R\$
157	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8"	UN	016		R\$	R\$
158	CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2"	PÇ	009		R\$	R\$
159	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3"	PÇ	009		R\$	R\$
160	CHAVE PHILIPS 3/16X5 CABO: INJETADO ACABAMENTO: NIQUELADO	UN	004		R\$	R\$
161	CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	020		R\$	R\$
162	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS COR: BRANCA POTÊNCIA: 5.500 WATTS VOLTAGEM: 220 VOLTS	UN	045		R\$	R\$
163	CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG, INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS	SC	304		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

164	CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG CIMENTO , 50 KG - CPIV32 ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. O CONCRETO FEITO COM ESTE CIMENTO FICA MAIS IMPERMEÁVEL, PROTEGENDO A ARMADURA E TENDO ASSIM UMA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS DE GANHO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO EM LONGAS IDADES. CARACTERÍSTICAS MODELO: CPIV-32 UTILIZAÇÃO: MULTIUSO (EXTERNO/INTERNO) ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: CIMENTO.SUA COMPOSIÇÃO, DE 6 A 14% DE POZOLANA E ATÉ 10% DE MATERIAL CARBONÁTICO. NBR 5736; QUANTIDADE: SACO DE 50 KG; APLICAÇÃO: ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. DIMENSÕES PESO: 50 KG	SC	1013		R\$	R\$
165	CIMENTO ARGAMASSA PISO SOB PISO SACO 20KG	UN	045		R\$	R\$
166	COLA ADESIVA INSTANTANEA-20 GR,	UN	053		R\$	R\$
167	COLA QUENTE REFIL GROSSA	UN	450		R\$	R\$
168	COLA QUENTE REFIL FINO	UN	173		R\$	R\$
169	COLHER DE PDREIRO USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA , ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS PRODUTO COLHER DE PEDREIRO MODELO CANTO RETO DIMENSÃO EM POLEGADAS 8 " ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO POSSUI CABO SIM FORMA CONSTRUTIVA FORJADO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO MATERIAL DO CABO MADEIRA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UN	034		R\$	R\$
170	COLHER DE PEDREIRO Nº 7	UN	015		R\$	R\$
171	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UN	023		R\$	R\$
172	CONDUITE CORRUGADO 1" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVE LUSO INDICADO ATERRAMENTO	M	428		R\$	R\$
173	CONDUITE CORRUGADO 1/2" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1/2 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVEL USO INDICADO ALVENARIA NORMA TÉCNICA NBR 15465 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 METROS	M	450		R\$	R\$
174	CONECTOR DE PORCELANA P/ CHUVEIRO TRIPOLAR 10MM 25A	UN	008		R\$	R\$
175	CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL	JG	009		R\$	R\$
176	CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	075		R\$	R\$
177	CORDA TRANÇADA 1/2	M	525		R\$	R\$
178	CORDA TRANÇADA 12MM	MTS	450		R\$	R\$
179	COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	060		R\$	R\$
180	COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	060		R\$	R\$
181	COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	060		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

182	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 120MM X 25MM PRODUTO DESEMPENADEIRA TIPO LISA LINHA PROFISSIONAL MATERIAL AÇO TIPO DE MATERIAL AÇO GALVANIZADO FORMATO RETANGULAR SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO	UN	019		R\$	R\$
183	DESEMPENADEIRA DENTADA TÉCNICA: ARGAMASSA E MASSA DE AZULEJO COMPOSIÇÃO: AÇO POLIDO - COR CINZA FORMATO: RETANGULAR CABO: MADEIRA COR NATURAL BASE: AÇO 1070 SOLDA ROBOTIZADA E REBITE INVISÍVEL INDICAÇÃO: APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO TAMANHO: 25,7 X 12 X 8CM	UN	008		R\$	R\$
184	DESEMPENADEIRA LISA DE PVC GRANDE NO MÍNIMO 12CM X 27CM	UN	027		R\$	R\$
185	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.	UN	020		R\$	R\$
186	DISCO CORT. PAREDE 9"	UN	023		R\$	R\$
187	DISCO DE CORTE PARA AÇO 9"POLEGADAS	UN	015		R\$	R\$
188	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9"POLEGADAS	UN	015		R\$	R\$
189	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	008		R\$	R\$
190	DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") ESPESSURA DO DISCO: 3 MM (1/8") DIÂMETRO FURO DO DISCO: 22,23 MM (7/8")	UN	128		R\$	R\$
191	DISCO DE CORTE DE 12"POLEGADAS DISCO DE CORTE UTILIZADOS PARA CORTE EM METAL DIÂMETRO EXTERNO: 300MM / 12" EXPESSURA: 3,2MM/1/8" DIÂMETRO INTERNO: 25,4MM/1	UN	053		R\$	R\$
192	DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM	UN	023		R\$	R\$
193	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	042		R\$	R\$
194	DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5"	UN	015		R\$	R\$
195	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4"	UN	015		R\$	R\$
196	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	015		R\$	R\$
197	DOBRADIÇA ZINCADA 3,1/2"	UN	053		R\$	R\$
198	PRODUTO ELETRODO USO INDICADO PARA SOLDA MATERIAL DE SOLDAGEM METAL PESO DO PRODUTO 0,96 KG TIPO DE EMBALAGEM BLISTER ESPESSURA 2,5 MM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL RUSTILÍCO	KG	060		R\$	R\$
199	ELLETRODO 3,25 ELETRODO RUTÍLICO DE USO GERAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE SOLDAGEM E JUNTAS, MESMO SEM PREPARAÇÃO. APLICÁVEL EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÕES EM GERAL E CHAPAS GALVANIZADAS. APRESENTA MANEJO FÁCIL, ARCO ESTÁVEL, BAIXAS PERDAS POR RESPINGO, ESCÓRIA DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUZ CORDÕES DE EXCELENTE ACABAMENTO. APRESENTA FÁCIL ABERTURA DE ARCO, O QUE TORNA SEU EMPREGO MUITO ADEQUADO PARA PONTEAMENTO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM SERRALHERIA. METAL DEPOSITADO: C=0,06 / SI=0,20 / MN=0,35 COMPRIMENTO DO BASTÃO: 350MM DIÂMETRO: 3,25MM	KG	083		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

200	ENXADA MÉDIA S/ CABO MATERIAL DA FERRAMENTA METAL PESO DA ENXADA:2,5 LB TIPO DE CABO DA ENXADA:SEM CABO TIPO DO OLHO DA ENXADA:REDONDO, TAMANHO APROXIMADO DE 3,8CM	UN	053		R\$	R\$
201	ENXADÃO PRODUTO: ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA 130 CM DESCRIÇÃO:A ENXADA É UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA. MATERIAL DA FERRAMENTA METAL ACOMPANHA CABO SIM MATERIAL DO CABO MADEIRA COM OLHO 38MM COMPRIMENTO MINIMO 130 CM PESO MINIMO 1500 G	UN	027		R\$	R\$
202	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	012		R\$	R\$
203	ESCADA ARTICULADA 4 X 4 16 DEGRAUS POSSUI 13 POSIÇÕES DE USO. COM ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO ,DOBRADIÇAS EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA,PÉS EMBORRACHADOS QUE AUMENTAM A ADERÊNCIA E NÃO DANIFICAM O PISO.	UNI	005		R\$	R\$
204	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 3 EM 12X10 DEGRAUS	UN	003		R\$	R\$
205	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS	UN	007		R\$	R\$
206	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 COM 12 DEGRAUS - SÃO 9 POSIÇÕES EM UMA SÓ ESCADAS - MAIOR: COM 4 PARTES DE 3 DEGRAUS, ALCANÇANDO A ALTURA DE 3,46M QUANDO TOTALMENTE ESTENDIDA - MAIS FORTE: SUPORTA ATÉ 150 KG. SUPER RESISTENTE, TESTADA E APROVADA - ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO, SENDO AS LATERAIS DA ESCADA EM AÇO E OS DEGRAUS EM ALUMÍNIO. - CATRACAS COM PADRÃO DE QUALIDADE - TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENSÃO - SAPATAS COM BASE ANTI-DERRAPANTE	UN	002		R\$	R\$
207	ESCOVA DE AÇO COM CABO	UN	012		R\$	R\$
208	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM	PC	008		R\$	R\$
209	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM	PC	015		R\$	R\$
210	ESPÁTULA DE AÇO 3 CM	UN	030		R\$	R\$
211	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UN	030		R\$	R\$
212	ESPÁTULA DE AÇO MEDINDO 12 CM.	QTD	004		R\$	R\$
213	ESQUADRO DE ALUMINIO 12 POLEGADAS	UN	008		R\$	R\$
214	MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	015		R\$	R\$
215	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3,00M	UN	030		R\$	R\$
216	FAÇÃO MEDIO	UN	012		R\$	R\$
217	FAÇÃO PARA CORTE 18" FAÇÃO UTILIZADO PARA CORTE DE MATO E PODA DE ARVORÉS.	UN	002		R\$	R\$
218	FECHADURA EXTERNA P/PORTA PESO: 0,87 KG COR: CROMADO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTÊNCIA A CORROSÃO: SIM FIXAÇÃO: PARAFUSO TIPO DE AMBIENTE INDICADO: COM UMIDADE E SEM INTEMPÉRIES (EX: COZINHAS E BANHEIROS) ITENS INCLUSOS: KIT MAÇANETA, KIT ROSETA, CONJUNTO MÁQUINA, CONJUNTO CILÍNDRIO, KIT PARAFUSOS, CONTRA TESTA, FALSA TESTA E PARAFUSO CILÍNDRIO TIPO DE MECANISMO: MECÂNICO QUANTIDADE DE PEÇAS: 8 PESO (KG): 0,919 ALTURA (CM): 18 LARGURA (CM): 2 PROFUNDIDADE (CM): 6,3 TIPO DE TRANCA: CILÍNDRIO PARA PORTAS COM ESPESSURA DE ATÉ : 35MM MATERIAL DA ROSETA: AÇO INOXIDÁVEL	UN	068		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

219	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS USO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 8 MM NORMA TÉCNICA ABNT NBR 7480	UN	225		R\$	R\$
220	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS SO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 10 MM PESO DO PRODUTO 7,4 KG FORMA CONSTRUTIVA LAMINADO NORMA TÉCNICA NBR 7480:2007	UN	615		R\$	R\$
221	FIO DE CORTE/NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO CONTENDO DE 300 A 312 METROS O ROLO, FIO DE CORTE É UTILIZADO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA GARANTIR UM CORTE PERFEITO DO GRAMADO.	RL	075		R\$	R\$
222	FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS	RL	150		R\$	R\$
223	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	RL	132		R\$	R\$
224	FITA CREPE 25MM X 50M. CONSIDERADA COMO FINA	RL	229		R\$	R\$
225	FITA CREPE, ROLO MEDINDO 5CM X 50M.	RL	012		R\$	R\$
226	FITA CREPE GROSSA 48X50 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA CREPE BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL SATURADO, BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS EM TUBETES DE PAPELÃO.	UNI	075		R\$	R\$
227	PRODUTO COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO, PARA SER UTILIZADO EM PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO OU APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES, ASSEGURANDO A MELHOR ADERÊNCIA DA TINTA NAS SUPERFÍCIES SEM ALTERAR SUAS CARACTERÍSTICAS INDICAÇÃO INDICADO PARA PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO, TINTAS EM PÓ A BASE DE CAL HIDRATADO, OU SEJA, APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES. INSTRUÇÕES DE USO PARA CADA 8KG DE CAL, TINTA EM PÓ OU CAIAÇÃO ADICIONE DE 1 A 3 SACHES DE 150ML CADA E MISTURE CONFORME SEJA ÁREA INTERNA, EXTERNA OU OUTROS NECESSIDADES. PROPRIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS CORES: TURVO DENSIDADE: 1,03 A 1,07G/CM³ BRILHO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR: NÃO APLICÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: SAIS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO SOLÚVEIS EM ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO EMBALAGEM: SACHÊ DE 150ML	UN	338		R\$	R\$
228	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO MEDIDAS: 1/2"X 40 CM MATERIAL PVC TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL	UN	038		R\$	R\$
229	FOICE C/ CABO RONCA ABERTA	UN	008		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

230	FOLHA DE SERRA A LÂMINA DE SERRA MANUAL É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE. LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA. COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 13 MM ESPESSURA: 0,60 MM NÚMERO DE DENTES: 18	PC	113		R\$	R\$
231	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO - VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.	UN	009		R\$	R\$
232	GARRAÇÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	038		R\$	R\$
233	SACO GESSO EM PÓ 40KG	PT	008		R\$	R\$
234	INTERRUPTOR SIMPLES SIXTEMA X	UN	008		R\$	R\$
235	JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER	UN	027		R\$	R\$
236	JOELHO 100MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"	UN	015		R\$	R\$
237	JOELHO 150MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"	UN	015		R\$	R\$
238	JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2" X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	060		R\$	R\$
239	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA • FABRICADA EM AÇO FORJADO • ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO • CONTÉM 10 PEÇAS, COM MEDIDAS:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17MM	JG	004		R\$	R\$
240	JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM	JG	009		R\$	R\$
241	JOGO DE CHAVE TORX JOGO DE CHAVES TORK TIPO "L" • FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO • INDICADA PARA PARAFUSOS TORK • SUPORTE PLÁSTICO • CONTÉM 7 PEÇAS: - T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40	JG	004		R\$	R\$
242	JOGO DE CHAVE CATRACA, JOGO CHAVE CATRACA 40 PEÇAS 33 SOQUETES, MALETA E ACESSÓRIOS. - KIT DE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS - PESO: 1,1KG ITENS INCLUSOS: - 1 MALETA PLÁSTICA - 12 SOQUETES DE 1/4 SEXTAVADOS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 E 1/2 - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 7/16, 1/2 E 9/16 - 3 SOQUETES DE 1/4OCTAGONAIS: 1/4, 5/16E 3/8 - 13 SOQUETES DE 1/4SEXTAVADOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13MM - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 11, 12 E 13MM - 1 CATRACA 3/8 - 1 CABO DE 6 - 1 ADAPTADOR 3/8F X 1/4M - 1 DISCO DE GIRO - 1 EXTENSÃO DE 3	JG	004		R\$	R\$
243	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32MM	JG	001		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

244	JOGO DE CHAVE FIXA 6-32MM COM 12 PEÇAS	JG	001		R\$	R\$
245	KIT SANITÁRIO BRANCO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM SISTEMA DE DESCARGA EM SANITÁRIOS, CONTA COM TUBULAÇÕES CAIXA E VÁLVULA. COMPOSIÇÃO PVC, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	KT	004		R\$	R\$
246	KIT TARRACHA PARA CANO PVC	UN	003		R\$	R\$
247	LÂMINA DE SERRA MÁQUINA DE AÇO RÁPIDO 14"X 1"	UN	023		R\$	R\$
248	LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	009		R\$	R\$
249	LAVATÓRIO SUSPENSO PARA BANHEIRO, EM CERÂMICA, NO MÍNIMO DE 40CMX30CM	PC	008		R\$	R\$
250	LIMA CHATA LIMA TIPO CHATA BASTARDA COMPRIMENTO DA LIMA 8 " LARGURA 3,5 MM COMPRIMENTO 250 MM ESPESSURA 3,3 MM MATERIAL DA FERRAMENTA METAL TIPO DE MATERIAL DA FERRAMENTA AÇO CARBONO USO INDICADO DESBASTE POSSUI CABO NÃO COR DO CABO VERDE QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) REFERÊNCIA DO PRODUTO 03566BC	UN	024		R\$	R\$
251	LIMA GROSSA MEIA CANA 8"	UN	008		R\$	R\$
252	LINHA DE PEDREIRO PRODUTO LINHA TIPO PEDREIRO USO INDICADO ALINHAMENTO DE PAREDE DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO 100 M MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	027		R\$	R\$
253	LIXA FERRO 220 PRODUTO LIXA TIPO LIXA FOLHA USO INDICADO METAL FERRAMENTA DE USO E OPERAÇÃO MANUAL MODELO BLUE METAL GRÃO 220 GRÃO(S) QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) AVISO RECOMENDAÇÃO, UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ÓCULOS, LUVAS, MÁSCARAS CONTRA PÓ, PROTETORES DE OUVIDO) REFERÊNCIA DO PRODUTO 9617085419	FL	072		R\$	R\$
254	LIXA FERRO 60	UN	019		R\$	R\$
255	LIXA PARA PAREDE, IDEAL PARA USO EM ALVENARIA, PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBER A TINTA.	UN	132		R\$	R\$
256	LIXA PARA FERRO Nº 150	UN	162		R\$	R\$
257	LIXA PARA MASSA Nº100	UN	199		R\$	R\$
258	LIXA PARA MASSA Nº120	UN	199		R\$	R\$
259	LIXA PARA MASSA Nº 220	UN	199		R\$	R\$
260	LONA PLASTICAS 100 MICRAS ROLO DE 4MX100METROS	M	210		R\$	R\$
261	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UNI	068		R\$	R\$
262	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 1/2" 20MM	UN	027		R\$	R\$
263	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4" 25MM	UN	027		R\$	R\$
264	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	004		R\$	R\$
265	LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL	UN	019		R\$	R\$
266	LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA : 3/4 MATERIAL : PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO. CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.	UN	019		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

267	LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA DE COURO; PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM, TIPO SEGURANÇA SEM ELÁSTICO, COM CORTE MODELO "GUN" COM UMA TIRA DE REFORÇO NO POLEGAR; TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	PR	004		R\$	R\$
268	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS "P", "M" E "G". A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO.	PR	008		R\$	R\$
269	LUVA DE SEGURANÇA ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. FORRADA. FLEXÍVEL. FORMATO ANATÔMICO E ESPESSURA QUE CONFEREM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROCESSOS MAIS SEGUROS E ÁGEIS. PALMA ANTIDERRAPANTE FACILITA O MANUSEIO DE OBJETOS SECOS E MOLHADOS. COMPRIMENTO TOTAL DE 32CM.	PR	068		R\$	R\$
270	MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	075		R\$	R\$
271	MAÇANETA/FECHADURA ALAVANCA CROMADA	PÇ	008		R\$	R\$
272	MACHADO COM CABO	UN	015		R\$	R\$
273	MANGUEIRA DE ENGATE PVC FLEXÍVEL PARA TORNEIRA / VASO SANITÁRIO - 60 CM	UN	008		R\$	R\$
274	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,3 MM	M	075		R\$	R\$
275	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	053		R\$	R\$
276	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	M	015		R\$	R\$
277	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA	M	053		R\$	R\$
278	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL	M	053		R\$	R\$
279	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" LARANJA	M	053		R\$	R\$
280	MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MAQUINA / FILTRO *ACOMPANHA O FILTRO DE AÇO COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE LAVADORAS/ FILTROS DE AGUA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO MÍNIMO:1,5 METROS	UNI	008		R\$	R\$
281	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	MTS	188		R\$	R\$
282	MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL	M	053		R\$	R\$
283	MANÔMETRO 300 LBS 175/300 50MM 1/4 POL. NPT VERTICAL COMPRESSORES ALTA PRESSÃO	UN	002		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

284	MARRETA 10 KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 10 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	008		R\$	R\$
285	MARRETA 2KG	UN	001		R\$	R\$
286	MARRETA 5 KG	UN	004		R\$	R\$
287	MARRETA 1,5 KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1,5 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	020		R\$	R\$
288	MARRETA 2KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 2 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	015		R\$	R\$
289	MARRETA DE 1KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO POSSUI CABO SIM	UN	012		R\$	R\$
290	MARTELO UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA NO MÍNIMO 450G	PC	027		R\$	R\$
291	MARTELO CARPINTEIRO FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O TODOS OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, UTILIZADA EM TODAS AS ETAPAS DA OBRA PARA PREGAR E ARRANCAR PREGOSFIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO COM UMA CUNHA METÁLICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇAFORJADO EM ÚNICA PEÇA, FERRAMENTA BALANCEADA, CABEÇA 100% POLIDA, ÓTIMO ACABAMENTO, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA ESPECIAL E ENVERNIZADASEM VIBRAÇÕES DURANTE O GOLPE. MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA	UN	008		R\$	R\$
292	MARTELO DE BOLA CABO COM 700G	UN	004		R\$	R\$
293	MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	UN	030		R\$	R\$
294	MARTELO UNHA 29MM	UN	005		R\$	R\$
295	MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MÁSCARA RESPIRADOR SEMI - FACIAL DESCARTÁVEL E SEM VÁLVULA • FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, POIS A MANTA É IMPREGNADA DE CARVÃO ATIVO PARA VAPORES ORGÂNICOS • MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDADA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO • TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO PARA USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE • PROTEGE AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA PARTÍCULAS, POEIRAS E NÉVOAS COM CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA DO PRODUTO, TAIS COMO FIBRAS TÊXTEIS, CAL, CIMENTO E CELULOSE • CLASSE PFF1	UN	090		R\$	R\$
296	MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS	GL	108		R\$	R\$
297	MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS, PRODUZIDO COM MAIS ALTA TECNOLOGIA CRAY VALLEY. UTILIZADO PARA ENCHIMENTO DE SUPERFÍCIES, SENDO QUE SEU USO É INDICADO PARA FUNILARIA DE AUTOMÓVEIS, MARMORARIAS, FUNDIÇÕES, MODELAGENS, VEDAÇÕES, ETC PESO: 400G COR: CINZA /BRANCA	LATA	090		R\$	R\$
298	MOURÃO DE CONCRETO 3M UTILIZADAS COMO CERCAS EM CASAS, EMPRESAS, INDÚSTRIAS, LAJES DENTRE OUTROS. SÃO FABRICADOS COM O INTUITO DE SIMPLIFICAR O FECHAMENTO DA SUA OBRA PODENDO ASSIM GARANTIR UM NÍVEL DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	PC	045		R\$	R\$
299	NIPLE T ADAPTADOR PARA TORNEIRA MONOCOMANDO DESCRIÇÃO NIPLE T UTILIZADO PARA ADAPTAR TORNEIRA MONOCOMANDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 1/2 * MATERIAL: ABS	UN	008		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

300	NÍVEL DE ALUMÍNIO PRODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 600 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S) COR AZUL	UN	030	R\$	R\$
301	ÓLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.	LATA	248	R\$	R\$
302	PÁ DE BICO PEDREIRO	UN	012	R\$	R\$
303	PA QUADRADA DE PEDREIRO EM ATIVIDADES COMO AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, É ESSENCIAL TRABALHAR COM PÁS DE QUALIDADE. POR ISSO, A PÁ QUADRADA DA TRAMONTINA FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NESSAS ÁREAS. O CABO DE MADEIRA E A EMPUNHADURA TÊM UM DESIGN ERGONÔMICO, O QUE FACILITA O TRABALHO DURANTE O USO. REFERÊNCIA COMPLEMENTO PÁ QUADRADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM, COM EMPUNHADURA PLÁSTICA COMPRIMENTO 953 LARGURA 250MM ALTURA 165 MM COR 1 PESO S/ EMBALAGEM 1,37 (KG) PESO C/ EMBALAGEM 1,39 (KG)	UN	038	R\$	R\$
304	PÁ REDONDA DE PEDREIRO	UN	061	R\$	R\$
305	PARAFUSOS 5/8 X 25	UN	090	R\$	R\$
306	PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN	300	R\$	R\$
307	PARAFUSO C/BUCHA 6 MM	UN	323	R\$	R\$
308	PARAFUSO COM BUCHA 06MM	UN	053	R\$	R\$
309	PARAFUSO COM BUCHA 8, CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA: 3224 TIPO: PARAFUSO COM BUCHA ESPECIFICAÇÕES PARAFUSO DE CABEÇA CHATA - FENDA PHILIPS - COM BUCHA EM NYLON, SEM ANEL QUALIDADE SUPERIOR, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA NA FIXAÇÃO DIMENSÕES TAMANHO (DIÂMETRO): 8 MM PESO: 500 GRAMAS	UN	300	R\$	R\$
310	PARAFUSO COM BUCHA 10, ESSE CONJUNTO DE PARAFUSO E BUCHA FOI CRIADO A PARTIR DE LIGAS DE COBRE (LATÃO), PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS. SÃO EXCELENTE PARA A FIXAÇÃO FIRME E PRECISA. PESO: 0,088 KG COR: CROMADO LOCAL DE USO: FIXAÇÃO DE BACIAS E COLUNAS REFERÊNCIA: VPL974CWG ITENS INCLUSOS: 2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS	UN	390	R\$	R\$
311	PARAFUSO TELHA, PRODUTO PARAFUSO TIPO DE PARAFUSO SOBERBO TIPO DE ROSCA SOBERBA USO INDICADO FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES: INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELAS DE METAL E ARRUELAS DE BORRACHA COMPRIMENTO 11 CM ESPESSURA 8 MM	UN	015	R\$	R\$
312	PARAFUSOS VASO SANITARIO	UN	093	R\$	R\$
313	PÉ DE CABRA 800MM MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: COR PRETA FORMATO: SEXTAVADO DIÂMETRO EM POLEGADAS: 3/4" COMPRIMENTO: 800MM	PC	008	R\$	R\$
314	PEDRA 1 PRODUTO PEDRA BRITADA CONTEÚDO DA EMBALAGEM A GRANEL TAMANHO DA PEDRA BRITA 1 MATERIAL COM FAIXA GRANULOMÉTRICA INTERMEDIÁRIA, FICANDO ENTRE A BRITA 0 E A BRITA 1 NORMAL. USADA PELOS CAMINHÕES ASFÁLTICOS PARA TRATAMENTO SIMPLES OU DUPLO NO CAPEAMENTO DE AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS. NA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS É UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO,	M3	480	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

	GALPÕES, MEIO-FIO, BUEIROS, ANÉIS, FOSSAS E PONTES PRÉ-MOLDADAS.					
315	PEDRA BRITA 02	M3	375		R\$	R\$
316	PEDRA BRITA 1	M3	300		R\$	R\$
317	PEDRISCO PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS, EM RELAÇÃO A BRITA-1, É MUITO REQUISITADO NA FABRICAÇÃO DE VIGAS E VIGOTAS, LAJES PRÉ-MOLDURADAS, INTERTRAVADOS, TUBOS, BLOCOS, BLOQUETES, PARALELEPÍPEDOS DE CONCRETOS, CHAPISCOS E ACABAMENTOS EM GERAL.	M3	184		R\$	R\$
318	PENEIRA EM AÇO INOX PARA COAR LÍQUIDOS 20 CM	UN	004		R\$	R\$
319	PENEIRA P/ AREIA UTENSÍLIO CIRCULAR DE MADEIRA OU PLÁSTICO, CUJO FUNDO É FORMADO DE FIOS ENTRANÇADOS DE SEDA OU CRINA E QUE SERVE PARA SEPARAR SUBSTÂNCIAS PULVERIZADAS DAS PARTES MAIS GROSSAS. PRODUTO PENEIRA USO INDICADO PENEIRAR AREIA TIPO DE MATERIAL DO FILTRO AÇO DIÂMETRO 55 CM MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA	UN	035		R\$	R\$
320	PENEIRA PARA CAFÉ ARO 70 MADEIRA ESPECIFICAÇÕES DIÂMETRO: 70 CM. ARO MADEIRA	UN	023		R\$	R\$
321	PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO	UN	024		R\$	R\$
322	PINCEL 1/2 POLEGADA, INDICADO PARA PINTURA COM VERNIZ.	UN	090		R\$	R\$
323	PINCEL 2"POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	066		R\$	R\$
324	PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	042		R\$	R\$
325	PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO COMPOSIÇÃO: CERDA PRETA LONGA CARACTERÍSTICAS: POSSUI CABOS ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETAS, VIOLA EM AÇO ESTANHO.	UN	064		R\$	R\$
326	PINCEL 573X1 PINCEL / TRINCHA 573 1" POL. - 2,54 CM INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO PINCEL / TRINCHA PARA USO DE APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX E TINTA ACRÍLICA.	UN	053		R\$	R\$
327	PINCEL CHATO Nº4 CABO LONGO, COR AMARELA. VIOLA EM ALUMINIO; IDEAL PARA PREENCHIMENTO, COBERTURA DE AREAS E CONTORNOS, INDICAÇÃO ÓLEO, ACRILICA E TECIDO.	UN	015		R\$	R\$
328	PINCEL 1 POLEGADA, INDICADO PARA VERNIZ	UN	052		R\$	R\$
329	PISO CERAMICO 57X57	M2	1125		R\$	R\$
330	PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO MEDIDA: 1/2" 20MM	UN	060		R\$	R\$
331	PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4"25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	053		R\$	R\$
332	PONTEIRO REDONDO 10"	UN	008		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

333	PORCA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8" NC COM 1 CENTO ZINCADA DESCRIÇÃO NC / WW - POLEGADA ROSCA GROSSA ANSI B - 18.2.2 FERRO 1010/1020 (COMUM) ZINCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO: 3/8" ROSCA: NC	UN	090		R\$	R\$
334	PORCA 5/8 POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR, DESDE QUE A ROSCA E A RESISTÊNCIA SEJAM COMPATÍVEIS. MATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA POLEGADAS TIPO DE ROSCA: UNC ACABAMENTO: POLIDO	UN	143		R\$	R\$
335	PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	052		R\$	R\$
336	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADAEM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	046		R\$	R\$
337	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA PORTA ENCABEÇADA	UN	039		R\$	R\$
338	PORTA EM ALUMÍNIO 800X2100 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA EM ALUMÍNIO COM FECHADURA, DOBRADIÇAS ESTILO VENEZIANA NA MEDIDA DE 800 X 2100.	UN	008		R\$	R\$
339	PORTA LAMINADADA DE 80X210 ESQUERDA	UN	008		R\$	R\$
340	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	158		R\$	R\$
341	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	023		R\$	R\$
342	PREGO 15X15 MATERIAL DO PREGO: AÇO ACABAMENTO DO PREGO: ZINCADO MEDIDA 15X15 TIPO DE PREGO: COM CABEÇA INDICADO: PARA ALVENARIA, POSSUI ACABAMENTO DE ZINCADO, QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO.	KG	023		R\$	R\$
343	PREGO 17 X 21 EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS 2"X110 MM COMPONENTES(S) PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR IDEAL PARA PEQUENOS REPAROS E TRABALHOS DE FIXAÇÃO COM PRECISÃO CUIDADOS COM O PRODUTO MANUSEAR O PRODUTO COM EQUIPAMENTO (FERRAMENTA) ADEQUADO	KG	030		R\$	R\$
344	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA	KG	015		R\$	R\$
345	PREGO 18 X 30	KG	012		R\$	R\$
346	PREGO TELHEIRO 18X36 GALVANIZADO	KG	004		R\$	R\$
347	PRUMO DE PEDREIRO RODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 400 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S)	UN	012		R\$	R\$
348	QUEROSENE	L	038		R\$	R\$
349	RACHÃO - PEDRAS DE GRANDE PORTE PARA CONTENÇÃO DE EROÇÃO.	TO	188		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

350	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	090		R\$	R\$
351	RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO	UN	087		R\$	R\$
352	REBITE 308 REBITE DE ALUMÍNIO 3,2 X 8,0MM VD308 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO PACOTE COM 100 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 3,2 X 8,0 MM PESO: 0,115 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	075		R\$	R\$
353	REBITE 412 REBITE DE ALUMÍNIO 4,0 X 12,0MM VD412 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,0 X 12,0 MM PESO: 0,162 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	075		R\$	R\$
354	REBITE 512 REBITE ALUMÍNIO. 4,8 X 12,0MM VD512 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,8 X 12,0 MM PESO: 0,290 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	075		R\$	R\$
355	REBOLO PARA ESMERIL 6"	UN	015		R\$	R\$
356	REGADOR DE PLÁSTICO 10 LITROS.	UN	004		R\$	R\$
357	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	023		R\$	R\$
358	REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	038		R\$	R\$
359	RÉGUA DE PEDREIRO 2MT ALUMINIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 2000 MM	PC	012		R\$	R\$
360	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 3000 MM	PC	008		R\$	R\$
361	REJUNTE PARA CERAMICA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS. TIPO II, CONFORME NBR 14.992. JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 2MM ATÉ 10MM. REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS: CERÂMICAS E PEDRAS NATURAIS (MIRACEMA, SÃO TOMÉ, MINEIRA, GOIÁS E BENEFÍCIOS RESISTENTE A FORMAÇÃO DE FUNGOS. FÁCIL DE MISTURAR E APLICAR TIPO II CONFORME NBR 14.992. INDICADO TAMBÉM PARA FACHADAS. COR BRANCO EMBALAGEM 5KG GARANTIA 1 ANO E 6 MESES EAN 7897255911662	SC	079		R\$	R\$
362	REJUNTE PARA CERAMICA 1 KG USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS.	KG	038		R\$	R\$
363	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2" POLEGADA INDICADO: PARA TORNEIRA BITOLA: 1/2" POLEGADA MATERIAL: METAL	UN	090		R\$	R\$
364	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	128		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

365	PRODUTO ENVIADO COM NOTA FISCAL O KIT REPARO ACOPLADA DECA CONTÉM: 01 PEÇA TORRE DE ENTRADA 01 PEÇA TORRE DE SAIDA DUOFLUX 3 E 6 LITROS 01 CONJUNTO FIXAÇÃO (BORRACHA VEDAÇÃO E PAR DE PARAFUSOS) 01 ACIONAMENTO (DUPLO ACIONAMENTO 3 E 6 LITROS) SERVE EM TODAS CAIXAS ACOPLADAS DE TODAS AS VÁRIAS MARCAS: INCEPA, CELITE, ASTRA, ICASA, HERVY, DECA, LOGASA, FIORI, IDEAL STANDARD.	KT	060	R\$	R\$
366	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO. O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PLACA CERÂMICA ESMALTADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (CLASSE A OU CLASSE EXTRA), PEI MÍNIMO 2, INDICADA PARA REVESTIMENTOS DE FACHADAS, NAS DIMENSÕES: 10 X 10 CM, NA COR BRANCO TONALIDADE REFERÊNCIA BIANCO (CÓDIGO:1260 – FABRICANTE STRUFALDI); RESISTÊNCIA QUÍMICA: CLASSE A OU B (ALTA / MÉDIA RESISTÊNCIA QUÍMICA A PRODUTOS DOMÉSTICOS E DE PISCINAS). REMUNERA TAMBÉM O FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC-II, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA, RASPAGEM DE TINTA SE NECESSÁRIO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE ASSENTAMENTO, APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES, PREPARO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, O ASSENTAMENTO DAS PEÇAS CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, E O FORNECIMENTO DE REJUNTE ACRÍLICO, NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, PARA PREENCHIMENTO E ACABAMENTO DAS JUNTAS, PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE PREPARO DO REJUNTE, APLICAÇÃO DO REJUNTE NAS JUNTAS, ACABAMENTO FINAL COM A UTILIZAÇÃO DE ESPONJA MACIA, FRISADOR PLÁSTICO, ACRÍLICO OU DE MADEIRA, E A LIMPEZA DAS JUNTAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES. AS JUNTAS DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 3MM E NO MÁXIMO 4MM. SERÁ MEDIDO PELA ÁREA EM METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO COM PLACA CERÂMICA E JUNTAS, DESCONTANDO-SE TODA E QUALQUER INTERFERÊNCIA, ACRESCENTANDO-SE AS ÁREAS DESENVOLVIDAS POR ESPALETAS OU DOBRAS (M²).	M2	825	R\$	R\$
367	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS	BD	004	R\$	R\$
368	ROLO DE LÃ 15 COM CABO	PC	047	R\$	R\$
369	ROLO DE LÃ 23 CM, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, BRANCO - COM CABO	UN	332	R\$	R\$
370	ROLO DE LA 30 CM COM CABO	PC	062	R\$	R\$
371	ROLO DE LA 9CM COM CABO	PC	062	R\$	R\$
372	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFICIES RUGOSAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERÊNCIA 1321-100 CÓDIGO DO FABRICANTE CÓDIGO SERMAP 26698 UNIDADE DE VENDA PC PESO 0,15 KG	PC	207	R\$	R\$
373	ROLO ESPUMA 09CM TAMANHO: 09 CM DIÂMETRO: 40MM ESPUMA: POLIESTER INDICADO: PARA SUPERFICIES PLANAS E LISAS	PC	122	R\$	R\$
374	ROLO ESPUMA 15 CM	PC	118	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

375	SACADOR DE POLIA	UN	003		R\$	R\$
376	SARRAFO CEDRINHO APARELHADO LARGURA 10CM X 250CM PRODUTO SARRAFO MATERIAL MADEIRA MADEIRA DO PRODUTO CEDRINHO OU SIMILAR ALTURA 10 CM LARGURA 250 CM ESPESSURA 2 CM DIMENSÃO 10X250 CM FORMA CONSTRUTIVA APLAINADA	M/L	128		R\$	R\$
377	SERRA COPO 1" COM SUPORTE	UN	012		R\$	R\$
378	SERRINHA 12" - 24 DENTES	UN	075		R\$	R\$
379	SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12"	UN	008		R\$	R\$
380	SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20"	UN	015		R\$	R\$
381	SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 CM	UN	180		R\$	R\$
382	SIFAO SONFONADO UNIVERSAL 70CM	UN	008		R\$	R\$
383	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO	UN	169		R\$	R\$
384	SPUD METAL	UN	030		R\$	R\$
385	TALHADEIRA CHATO PRODUTO TALHADEIRA TIPO MANUAL USO INDICADO FAZER CORTE EM PISO, ALVENARIA E ALVENARIA COMPRIMENTO 300 MM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 12 " MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CARBONO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TALHADEIRA FORMATO CHATA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO	UN	027		R\$	R\$
386	TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA	UNI	148		R\$	R\$
387	TANQUE DE LAVAR ROUPA EM PROLIPROPILENO C/15 LTS. COR BRANCO	UN	012		R\$	R\$
388	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2	UN	008		R\$	R\$
389	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4	UN	008		R\$	R\$
390	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	075		R\$	R\$
391	TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	038		R\$	R\$
392	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNIMA 5CM X 5CM TELA ALAMBRADA SIMPLES GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2' 1/2.	M	488		R\$	R\$
393	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT1,5MT FIO10-MALHA10X10CM	M	450		R\$	R\$
394	TELA MOSQUITEIRA NYLON LARGURA DE120CM, MALHA 16X16 FIO 31, ROLO COM 50 METROS.	RL	009		R\$	R\$
395	TELHA BRASILIT 2,44 MT X 50 CM	UN	045		R\$	R\$
396	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3M DE 8MM	UN	113		R\$	R\$
397	TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 (6M COMPRIMENTO X1 M. ALTURA)	UN	090		R\$	R\$
398	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,1 X 3,66 6MM	UN	060		R\$	R\$
399	TESOURA CORTA VERGALHÃO 24 POLEGADAS	UN	008		R\$	R\$
400	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	UN	015		R\$	R\$
401	THINER 18L	LATA	098		R\$	R\$
402	THINER GALAO 05 LITROS	GL	105		R\$	R\$
403	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	2325		R\$	R\$
404	TIJOLO COMUM, 215X100X45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH	018		R\$	R\$
405	TIJOLO COMUN 5X10X20	UN	26325		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

406	ACRÍLICO PROFISSIONAL É UMA TINTA COM ACABAMENTO FOSCO, DESTINADO A PINTURA E REPINTURA EM PAREDES INTERNAS COM REBOCO, MASSAS, TEXTURAS, GRAFIATOS, CONCRETO, FIBROCIMENTOS E GESSO. MELHOR CUSTO BENEFÍCIO EM ACABAMENTO, RESISTÊNCIA, COBERTURA E RENDIMENTO. 18 LITROS	LATA	023	R\$	R\$
407	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L SUA FORMULAÇÃO É DE ALTA QUALIDADE, CONTÉM SILICONE, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA, REDUZINDO A ADERÊNCIA DE SUJEIRA. PROPORCIONA SUPERIOR ACABAMENTO E SUPER RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO.FÁCIL DE APLICAR POSSUI EXCELENTE PODER DE COBERTURA E PRODUTO ESMALTE SINTÉTICO COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 3,6 L USO INDICADO MADEIRAS E METAIS AMBIENTE INDICADO EXTERNO ACABAMENTO ACETINADO RENDIMENTO ATÉ 75 M² QUANTIDADE DE DEMÃO 2 A 3 DEMÃO(S) CATEGORIA PREMIUM	GL	219	R\$	R\$
408	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	107	R\$	R\$
409	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS	GL	129	R\$	R\$
410	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	527	R\$	R\$
411	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO CORES VARIADAS 18 LITROS	GL	143	R\$	R\$
412	TINTA LATEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	054	R\$	R\$
413	TINTA VERNIZ GALAO 3600ML	GL	054	R\$	R\$
414	CONJUNTO 1 TOMADA EMBUTIR 4X2 2P+T 20A BRANCO	UN	015	R\$	R\$
415	CONJUNTO 1 TOMADA DE EMBUTIR 10 AMPERES	UN	015	R\$	R\$
416	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 PESO: 0,19 KG MATERIAL: EM COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA. APLICAÇÃO: PAREDE TIPO DE AMBIENTE INDICADO: JARDIM E TANQUE TIPO DE MECANISMO: ROSQUEAR BICO PARA LIGAÇÃO EM MANGUEIRA, ROSCA 3/4 PARA MANGUEIRA.	UN	068	R\$	R\$
417	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	054	R\$	R\$
418	TORNEIRA DE AÇO INOX PARA COZINHA, CRUZETA RETA, 1/4 DE VOLTA COM NO MÍNIMO 13CM.	UN	027	R\$	R\$
419	TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA MÓVEL ALTA CROMADA DESCRIÇÃO UTILIZADO PARA USO EM PIAS DE BANHEIROS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 3/4	UN	004	R\$	R\$
420	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL LOCAL INDICADO TANQUE E JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ALTURA DA TORNEIRA 7 CM COMPRIMENTO DA BICA 18 CM ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA BITOLA EM POLEGADAS 1/2X3/4 " MATERIAL METAL E PLÁSTICO COR CROMADA PRODUTO TORNEIRA DE TANQUE E	UN	079	R\$	R\$
421	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA LOCAL INDICADO JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ACIONAMENTO TRADICIONAL BITOLA EM POLEGADAS 3/4 " MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS ACOMPANHA AREJADOR NÃO	UN	015	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

422	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	083		R\$	R\$
423	TORQUÊS ARMADOR 8"	UN	019		R\$	R\$
424	TRENA 5 MT COM TRAVA PRODUTO TRENA TIPO MANUAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO 5 M MAGNÉTICO NÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TRENA MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS USO INDICADO USADO COMO FITA MÉTRICA. A TRENA SERVE PARA MEDIÇÕES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES, USADAS POR DIVERSOS PROFISSIONAIS.	UN	032		R\$	R\$
425	TRENA C/ TRVA DE 30MTS TIPO: CONVENCIONAL COMPRIMENTO: 30 M PONTA: PONTA PARA FIXAÇÃO NO SOLO MATERIAL: CORPO EM ABS INJETADO / FITA EM FIBRA DE VIDRO. COR: AMARELO PESO APROXIMADO: 0,420 GRAMAS. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 17,8 CM ALTURA 3,6 CM PROFUNDIDADE 31,5 CM	UN	010		R\$	R\$
426	TRENA FITA 50M	UN	008		R\$	R\$
427	TRENA LASER 30M	UN	008		R\$	R\$
428	TRINCHA 419 - Nº 2	UN	030		R\$	R\$
429	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 1/2	UN	015		R\$	R\$
430	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 2"	UN	015		R\$	R\$
431	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 3"	UN	015		R\$	R\$
432	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	034		R\$	R\$
433	VALVULA PARA PIA SEM LADRÃO	UN	008		R\$	R\$
434	VASO SANITARIO BRANCO	UN	057		R\$	R\$
435	VASSOURA DE AÇO - MATERIAL DA VASSOURA: PALHETAS DE AÇO; - MATERIAL DO CABO: MADEIRA; - LARGURA MINIMA DA VASSOURA: 300,0 MM; - COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1,2 M; - NÚMERO MINIMO DE LÂMINAS/ARAME /PALHETAS / DENTES DA VASSOURA: 18 PALHETAS;	UN	072		R\$	R\$
436	VASSOURA GARI NYLON 40	PC	004		R\$	R\$
437	VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO	UN	060		R\$	R\$
438	VEDA ROSCA 50MMX18MM USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE LARGURA: 18MM COMPRIMENTO: 50MM COR: BRANCO TIPO DE MATERIAL: TEFLON PRODUTO: FITA VEDA ROSCA CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA	UN	510		R\$	R\$
439	ZARCÃO PRIMER UNIVERSAL LATA DE 3,6L	UN	008		R\$	R\$

COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440	ABRAÇADEIRA CIRCULAR C/ ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4"	UN	016		R\$	R\$
441	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1/2"	UN	027		R\$	R\$
442	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	002		R\$	R\$
443	ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	007		R\$	R\$
444	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 2"	UN	005		R\$	R\$
445	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 3"	UN	005		R\$	R\$
446	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 4"	UN	005		R\$	R\$
447	ABRAÇADEIRA REFORÇADA C/ PORCA 3/4" P/ 1 1/2"	UN	005		R\$	R\$
448	ABRAÇADEIRA U AÇO CARBONO ZINCADO 1"	PC	025		R\$	R\$
449	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	010		R\$	R\$
450	ADESIVO EPOXI MINIMO 1 KG	UN	033		R\$	R\$
451	ADESIVO SELANTE (VEDA CALHA) MÍNIMO 280 GRAMAS	UN	048		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

452	ÁGUA RAZ SOLVENTE 05 LITROS	GL	060		R\$	R\$
453	ALAVANCA SEXTAVADO C/PONTA	PC	002		R\$	R\$
454	ALAVANCA DE FERRO TIPO ALAVANCA LISA 2,00	UN	002		R\$	R\$
455	ALAVANCA DE FERRO TIPO PONTEIRO LISA 1,50	UN	002		R\$	R\$
456	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS	UN	007		R\$	R\$
457	ALICATE DE ELETRICISTA ISOLADO COM PRENSA DE TERMINAIS 8 POLEGADAS.	UN	007		R\$	R\$
458	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDIÇÃO DOS AMPERES DA CORRENTE ELÉTRICA. RESISTÊNCIA: 200M O À 2M O, CORRENTE ACA: 20A À 1000A, TESTE DE ISOLAÇÃO: 100K O À 2000M O, TENSÃO ACV: 200V À 750V, TENSÃO DCV: 200MV À 1000V, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO: 0°C À 750°C, TESTE DE CONTINUIDADE: 50+-25 O, DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO MÁXIMA DE 1999, - AVISO DE BATERIA FRACA	UN	003		R\$	R\$
459	ALICATE CRIMPAR PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADO 0,5 ATÉ 6,0 MM²	UN	001		R\$	R\$
460	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6, UTILIZADO PARA CORTAR CABOS E ARAMES E EM TRABALHOS DE ELETRICIDADE E ARTESANATO EM GERAL.	UN	001		R\$	R\$
461	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11	UN	001		R\$	R\$
462	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA CRIMPA TERMINAL 10 ATÉ 300MM	UN	001		R\$	R\$
463	ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	005		R\$	R\$
464	ALICATE REBITADOR PARA REBITE ATÉ 48NN	UN	002		R\$	R\$
465	ALICATE TIPO TESOURA 20 POLEGADA COBRE E ALUMINIO	UN	001		R\$	R\$
466	ALICATE TORQUESA PRODUTO TORQUÊS TIPO ARMADOR USO INDICADO USADO PARA CORTAR, APERTAR E DOBRAR ARAMES E FERROS COMPRIMENTO 20 CM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 8 " CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TORQUÊS MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CROMO-VANÁDIO TIPO DE MATERIAL DA PONTA AÇO MATERIAL DO CABO BORRACHA E PLÁSTICO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO	UN	005		R\$	R\$
467	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL COM 8"	UN	005		R\$	R\$
468	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 40MM - BORRACHA	PC	015		R\$	R\$
469	APLICADOR DE SILICONE	UN	002		R\$	R\$
470	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 - ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	MTS	1000		R\$	R\$
471	ARAME GALVANIZADO Nº14 RL 50KG	RL	028		R\$	R\$
472	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	075		R\$	R\$
473	ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL, TIPO DE ARCO DE SERRA, ABERTO MATERIAL CABO DE SERRA: METÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO: 12"	UN	017		R\$	R\$
474	A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É UM DOS AGREGADOS MAIS UTILIZADOS NO SEGMENTO DE OBRAS E REFORMAS. SUA UTILIZAÇÃO É MUITO CONCEITUADA EM ACABAMENTOS, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, REGULARIZAÇÃO DE PISCINAS, FÓRMICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO. A AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO É CONSTITUÍDA POR AREIA NATURAL, OU SEJA, LIVRE DE RESÍDUOS PREJUDICIAIS DA ARGILA E DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS PARA COMPOR AREIAS MÉDIAS E	M3	311		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

	GROSSAS PARA MELHORAR OS TAMANHOS ENTRE OS GRÃOS					
475	AREIA GROSSA O TAMANHO DE AREIA, SEGUNDO A NBR 7211/83, DIVIDE-SE, GRANULOMETRICAMENTE, EM: É UM CONJUNTO DE PARTÍCULAS DE ROCHAS DEGRADADAS, UM MATERIAL DE ORIGEM MINERAL FINAMENTE DIVIDIDO EM GRÂNULOS OU GRANITO, COMPOSTA BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO AREIA GROSSA (ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM)	M3	312		R\$	R\$
476	AREIA GROSSA LAVADA	M3	062		R\$	R\$
477	TIPO AREIA MÉDIA COR VARIANTES DO TOM BEGE. UTILIZAÇÃO PARA A MISTURA DO CONCRETO USADO PARA FAZER O CONTRAPISO OU LAJE, MISTURA DA MASSA PARA REBOCO NA PAREDE, MASSA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS OU TIJOLOS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES.A AREIA MÉDIA POSSUI GRÃOS COM DIÂMETRO ENTRE 0,42 A 2 MM.	M3	113		R\$	R\$
478	AREIA MEDIA LAVADA	M3	162		R\$	R\$
479	ARRUELA LISA 5/16 MATERIAL: LATÃO ACABAMENTO: POLIDO DIÂMETRO INTERNO(MIN.-MÁX): D1 – 8,60 A 9,15 DIÂMETRO EXTERNO: D2 – 17,85 ESPESSURA(MIN.-MÁX): S – 1,40 A 1,70 INDICADOS PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO E UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU DE APLICAÇÃO ESTÉTICA.	UN	055		R\$	R\$
480	ASSENTO REDUTOR PARA VASO SANITARIO ESTAMPADO, MACIO, ALMOFADADO, COM MATERIAL PVC,ESPUMA, PROLIPROPILENO	UN	003		R\$	R\$
481	ASSENTO SANITARIO	UN	021		R\$	R\$
482	BANDEJA DE PINTURA	PC	008		R\$	R\$
483	BARRA DE FERRO 3/16 OS VERGALHÕES SÃO PRODUTOS EM BARRAS DE FERRO (AÇO) QUE POSSUEM UMA SUPERFICIE NERVURADA E EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO EM FORMA DE FERRAGENS, ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO E PARA A APLICAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO, COMO POR EXEMPLO VIGAS E PILARES.	UN	075		R\$	R\$
484	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO, COM 1/4", 6,3MM E 12 METROS.	UN	037		R\$	R\$
485	BARRA ROSCADA 3/8	UN	015		R\$	R\$
486	BICO DE TORNEIRA 3/4	UN	002		R\$	R\$
487	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	037		R\$	R\$
488	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E CASAS, MUITO UTILIZADO PARA FECHAMENTOS E DIVISÕES INTERNAS.	PC	1875		R\$	R\$
489	BLOCO DE CONCRETO 10 39X19X9CM	PC	3375		R\$	R\$
490	BLOCO DE CONCRETO 15 39X19X14XCM	PC	3125		R\$	R\$
491	BOCAL DE LOUCA P/LAMPADA	UN	030		R\$	R\$
492	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 , MATERIAL:POLIPROPILENO, INDICADO PARA:CAIXA D'ÁGUA.DIMENSÕES:DIÂMETRO: 3/4. A BÓIA AMANCO PARA CAIXA D'ÁGUA - SERVE PARA LEVAR ÁGUA AO FUNDO DA CAIXA MANTENDO SEU NIVELAMENTO. COR: BRANCA APLICAÇÃO: CAIXAS D'ÁGUA DIMENSÕES BITOLA: 3/4" POLEGADAS PESO: 860 GRAMAS.	UN	025		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

493	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA DÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS	UN	037		R\$	R\$
494	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 1/2	UN	005		R\$	R\$
495	BORRACHA VEDANTE DE TORNEIRA 3/4	UN	012		R\$	R\$
496	BROCA 10 MM	UN	006		R\$	R\$
497	BROCA 3,5 PARA FERRO	UN	006		R\$	R\$
498	BROCA 5/32	PC	006		R\$	R\$
499	BROCA EM AÇO RÁPIDO 6,0 MM PARA METAL.	UN	012		R\$	R\$
500	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4, LONGA.	UN	016		R\$	R\$
501	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/4	UN	002		R\$	R\$
502	BROCA DE ENGATE RAPIDO 10MM	UN	002		R\$	R\$
503	BROCA DE ENGATE RAPIDO 6MM LONGA	UN	005		R\$	R\$
504	BROCA DE FERRO 1/2 "	UN	005		R\$	R\$
505	BROCA DE FERRO 10 MM	UN	007		R\$	R\$
506	BROCA DE FERRO 12 MM	UN	007		R\$	R\$
507	BROCA DE FERRO 6 MM	UN	007		R\$	R\$
508	BROCA DE FERRO 8 MM	UN	003		R\$	R\$
509	BROCA DE VIDEA 1/4	UN	005		R\$	R\$
510	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	006		R\$	R\$
511	BROCA DE VIDEA 6 MM	PC	004		R\$	R\$
512	BROCA VIDEA 1/2 LONGO	UN	002		R\$	R\$
513	BROCA VIDEA 3/4	UN	005		R\$	R\$
514	BROCA VIDEA 3/8	UN	006		R\$	R\$
515	BROCHA RETANGULAR 15X5	UN	037		R\$	R\$
516	BROCHA RETANGULAR 18X8	UN	025		R\$	R\$
517	BROXA DE PINTURA 15 CM	UNI	013		R\$	R\$
518	BROCHA REDONDA 75MM	PC	012		R\$	R\$
519	PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 10 MM PROFUNDIDADE 50 MM COMPRIMENTO 50 MM DIÂMETRO 10 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM SACO ALTURA DA EMBALAGEM 190 CM LARGURA DA EMBALAGEM 125 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 70 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,1350117 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 190X125X70 CM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM NÃO MODELO SX TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	137		R\$	R\$
520	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 6 MM PROFUNDIDADE 30 MM COMPRIMENTO 30 MM DIÂMETRO 6 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,025 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 20 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	195		R\$	R\$
521	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM PRODUTO BUCHA MODO DE APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA ALTURA 8 MM PROFUNDIDADE 40 MM COMPRIMENTO 40 MM DIÂMETRO 8 MM PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM SIM TIPO DE EMBALAGEM CARTELA ALTURA DA EMBALAGEM 147 CM LARGURA DA EMBALAGEM 46 CM PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 1 CM PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM 0,55 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 10 BUCHAS DIMENSÃO DA EMBALAGEM 147X46X1 CM TIPO DE MATERIAL NYLON.	UN	182		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

522	CABO DE ENXADA PRODUTO CABO CATEGORIA ACESSÓRIOS MATERIAL DO CABO MADEIRA COMPRIMENTO MÍNIMO-130 CM PESO DO PRODUTO 425 G ALTURA (CM): 4 LARGURA (CM): 4	UN	056		R\$	R\$
523	CABO P/PICARETA PESO: 0,8 KG COMPRIMENTO MÍNIMO (CM): 84 PRODUTO: CABO PARA FERRAMENTAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 90X23X2 MATERIAL: MADEIRA MACIÇA CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM UNIDADES: 1 CABO PARA PICARETA PESO (KG): 1,008 ALTURA (CM): 5 LARGURA (CM): 7,4	UN	007		R\$	R\$
524	CABO PARA MARRETA - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 30 X 300 MM - INDICADO PARA CABEÇAS DE MARRETA DE 1KG - 2KG	UN	006		R\$	R\$
525	CABO PARA PÁ - PRODUZIDO EM MADEIRA - TAMANHO: 120CM	UN	002		R\$	R\$
526	CABO PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM	PC	017		R\$	R\$
527	CADEADO 25 CM	UN	048		R\$	R\$
528	CADEADO 35MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 35MM - ALTURA: 64 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	041		R\$	R\$
529	CADEADO 40MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 40MM - ALTURA: 64 MM	UN	035		R\$	R\$
530	CADEADO 45MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 45MM - ALTURA: 73 MM	UN	035		R\$	R\$
531	CADEADO 50MM • CORPO EM LATÃO MACIÇO • HASTE EM AÇO TEMPERADO • COM 2 CHAVES EM LATÃO CROMADO • MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 80 MM - LARGURA: 52 MM - ESPESSURA: 20 MM	UN	017		R\$	R\$
532	CADEADO 30MM PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA - 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS - LARGURA: 30 MM - ALTURA: 57 MM CADEADO ÚTIL PARA A SEGURANÇA DE: - CAIXA DE FERRAMENTAS - ARMÁRIOS DE ACADEMIA - JANELAS, DENTRE OUTROS.	UN	012		R\$	R\$
533	CAIBRO 6X5 - 2,5MT - BRUTO (EUCALIPTO)	UN	025		R\$	R\$
534	CAIBRO 6X5 - 3,0MT BRUTO (EUCALIPTO)	UN	012		R\$	R\$
535	CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	021		R\$	R\$
536	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS.	UN	002		R\$	R\$
537	CAIXA DE LUZ PARA ARANDELA	UN	013		R\$	R\$
538	CAL PARA PINTURA SACO 8KG ESTADO FÍSICO: SÓLIDO (PÓ) COR: BRANCO A BRANCO ACINZENTADO PH EM SOLUÇÃO AQUOSA: 12,4 A 25°C (SOL. SATURADA) PONTO DE EBULIÇÃO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FUSÃO: DECOMPÕE > 580°C MASSA ESPECÍFICA ABSOLUTA: 2,08 - 2,34 G/CM³ PRESSÃO DE VAPOR (MM HG): NÃO APLICÁVEL SOLUBILIDADE EM 100 ML DE ÁGUA: 0,185G/L A 0°C; 0,071 G/L A 100°C DENSIDADE RELATIVA DO VAPOR A 20°C: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR (VASO FECHADO): NÃO APLICÁVEL TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: NÃO APLICÁVEL LIMITE DE EXPLOSIVIDADE, % VOL NO AR: NENHUM COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO É A MAIS INDICADA PARA CONTRUÇÃO CIVIL, SOBRETUDO NA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS.	SC	191		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

539	CAL PARA REBOCO 20 KG O CAL PARA REBOCO É INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, SALPIQUE, REBOCO GROSSO, REBOCO MÉDIO, REBOCO FINO, PROPORCIONANDO A ARGAMASSA UMA MELHOR TRABALHABILIDADE E MAIOR RENDIMENTO E “LIGA” ARGAMASSA. CARACTERÍSTICAS LINHA: HIDRÁULICA EXTRA TIPO: CAL ESPECIFICAÇÕES A CAL , É COMPOSTA POR UMA MISTURA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, OBTIDA ATRAVÉS DA CALCINAÇÃO DA ROCHA CALCÁRIA DOLOMÍTICA EM FORNOS COM ELEVADA TEMPERATURA. DIMENSÕES PESO: 20 KG	SC	068	R\$	R\$
540	CANALETA CIMENTO 14 X 39 X 19	PC	252	R\$	R\$
541	CANALETA DE PVC DE 2 MT C/ DUPLA FACE CANALETA, COR:BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, ALTURA10 MM, LARGURA 20MM COMPRIMENTO 2000 MM, COM DIVISÓRIA LEVE(SIMPLES), PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR BRANCO; ACOMPANHA FITA DUPLA FACE NA COR AMARELA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO.	UN	040	R\$	R\$
542	CANALETA DE PVC DE 02 MTS LARGA EM PVC CANALETA, COR: BRANCO, ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM, QUANTIDADE DE CANAIS 2 CANAIS, AUTO ADESIVO SIM, ALTURA 16 MM, LARGURA 40 MM, COMPRIMENTO 2000 MM	UN	005	R\$	R\$
543	CANO 150MMX6M (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 6”	PÇ	002	R\$	R\$
544	CANO 3/4 BARRA FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. ATENDE A TODOS OS TIPOS E PADRÕES DE OBRA PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM TEMPERATURA AMBIENTE. PRODUTO CANO USO INDICADO ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 25 MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS 3/4 " PEÇA CONTENDO 6M DE COMPRIMENTO TIPO DE MATERIAL PVC COR MARROM	PC	012	R\$	R\$
545	CANO CHUVEIRO EM ALUMÍNIO / POLIPROPILENO, DE 1/2", 40CM COM CANOPLA	UN	002	R\$	R\$
546	CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA TIPO: SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2” PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO ESPESSURA: 1,5 MM TIPO MATERIAL: PVC COR: MARRON	PÇ	010	R\$	R\$
547	CANO DE 100MMX6M (BRANCO) MATERIAL : PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4”	PÇ	006	R\$	R\$
548	CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6” COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC	002	R\$	R\$
549	CAP 1/2 SOLDÁVEL MARRON MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO	UN	011	R\$	R\$
550	CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARRON INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN	015	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

551	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO (CARRIOLA) USO: CONSTRUÇÕES CANTEIROS E OBRAS DESCRIÇÃO: CAÇAMBA CHAPA 24 (0,65 MM) CAPACIDADE DE PESO : 120 KG CAPACIDADE DE LITROS: 60 LTS VARAL: 31,75 X 1,11 MM EIXO: 10X 1,20MM PÉ DO CARRINHO: 1,95 MM	UN	018		R\$	R\$
552	CASCALHO MÉDIO BRITADO	TO	050		R\$	R\$
553	CAVADEIRA ARTICULAR DESCRIÇÃO SALVA MÃO PLÁSTICO COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO : 1,0 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO TOTAL: 1,30 M PESO: 1,5 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA CAVAR BURACOS EM SERVIÇOS GERAIS.	UN	005		R\$	R\$
554	CAVADEIRA PEQUENA BATENTE ESPECIAL QUE IMPOSSIBILITA O CHOQUE ENTRE AS MÃOS DO USUÁRIO. - DUPLO PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO CABO A PÁ. - CABOS SELECIONADOS E ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,040 MM, DIÂMETRO DE 32,5 MM, E COM A - LÂMINA COM ESPESSURA DE 1,7 MM. - PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL SAE 1045. - PINTURA EPÓXI PRETA.	UN	004		R\$	R\$
555	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 10 MM	UN	050		R\$	R\$
556	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 15 MM	UN	025		R\$	R\$
557	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 18 MM	UN	025		R\$	R\$
558	CHAPA MADEIRA COMPENSADA 1,60 X 2,20 – 6 MM	UN	025		R\$	R\$
559	CHAVE BIELA 10MM	UN	002		R\$	R\$
560	CHAVE BIELA 12MM	UN	002		R\$	R\$
561	CHAVE BIELA 14MM	UN	002		R\$	R\$
562	CHAVE BIELA 16MM	UN	002		R\$	R\$
563	CHAVE BIELA 18MM	UN	002		R\$	R\$
564	CHAVE BIELA 8MM	UN	002		R\$	R\$
565	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2"	PÇ	002		R\$	R\$
566	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	002		R\$	R\$
567	CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	002		R\$	R\$
568	CHAVE COMBINADA 15MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 15MM	PÇ	002		R\$	R\$
569	CHAVE COMBINADA 18MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 18MM	PÇ	003		R\$	R\$
570	CHAVE COMBINADA 26MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 26MM	UN	001		R\$	R\$
571	CHAVE COMBINADA 10MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 10MM	UN	003		R\$	R\$
572	CHAVE COMBINADA 12MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 12MM	UN	003		R\$	R\$
573	CHAVE COMBINADA 14MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 14MM	UN	003		R\$	R\$
574	CHAVE COMBINADA 16MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 16MM	UN	003		R\$	R\$
575	CHAVE COMBINADA DE 17MM	UN	003		R\$	R\$
576	CHAVE COMBINADA DE 19MM	UN	003		R\$	R\$
577	CHAVE COMBINADA 20MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 20MM	UN	002		R\$	R\$
578	CHAVE COMBINADA 22MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 22MM	UN	003		R\$	R\$
579	CHAVE COMBINADA DE 24MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 24MM	PÇ	001		R\$	R\$
580	CHAVE COMBINADA 8MM MATERIAL: AÇO VANADIO ACABAMENTO: NIQUELADO MEDIDA: 8MM	UN	001		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

581	CHAVE DE FENDA 1 /4 X 8	PC	002		R\$	R\$
582	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"	UN	005		R\$	R\$
583	CHAVE DE TESTE DETECTORA DE ENERGIA	UN	002		R\$	R\$
584	CHAVE GRIFO 14 "	UN	005		R\$	R\$
585	CHAVE GRIFO 16 "	UN	005		R\$	R\$
586	CHAVE GRIFO 24"	UN	002		R\$	R\$
587	CHAVE GRIFO CHAVE PARA CANOS OU TUBOS. - FABRICADA EM MATERIAL LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, OFERECENDO DURABILIDADE. - POSSUI MORDENTES EM AÇO. - INDICADO PARA APERTO E DESAPERTO DE TUBOS E CONEXÕES ROSQUEADAS. - MODELO AMERICANO DE USO PROFISSIONAL. - MEDIDA: 36" (915MM). - ABERTURA DO MORDENTE: 100MM.	UN	001		R\$	R\$
588	CHAVE GRIFO 8"	PÇ	002		R\$	R\$
589	CHAVE INGLÊSA 12"	UN	002		R\$	R\$
590	CHAVE PHILIPS 1/4 X 1 1/2'	PÇ	002		R\$	R\$
591	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	PÇ	005		R\$	R\$
592	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8"	UN	005		R\$	R\$
593	CHAVE PHILIPS 3/16 X 11/2"	PÇ	002		R\$	R\$
594	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3"	PÇ	002		R\$	R\$
595	CHAVE PHILIPS 3/16X5 CABO: INJETADO ACABAMENTO: NIQUELADO	UN	001		R\$	R\$
596	CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	006		R\$	R\$
597	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS COR: BRANCA POTÊNCIA: 5.500 WATTS VOLTAGEM: 220 VOLTS	UN	015		R\$	R\$
598	CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG, INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS	SC	101		R\$	R\$
599	CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG CIMENTO , 50 KG - CPIV32 ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. O CONCRETO FEITO COM ESTE CIMENTO FICA MAIS IMPERMEÁVEL, PROTEGENDO A ARMADURA E TENDO ASSIM UMA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI CARACTERÍSTICAS DE GANHO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO EM LONGAS IDADES. CARACTERÍSTICAS MODELO: CPIV-32 UTILIZAÇÃO: MULTIUSO (EXTERNO/INTERNO) ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: CIMENTO.SUA COMPOSIÇÃO, DE 6 A 14% DE POZOLANA E ATÉ 10% DE MATERIAL CARBONÁTICO. NBR 5736; QUANTIDADE: SACO DE 50 KG; APLICAÇÃO: ESTE CIMENTO É INDICADO PARA OBRAS CORRENTES DE ENGENHARIA CIVIL SOB FORMA DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO E PROTENDIDO, OBRAS MARÍTIMAS, SUBTERRÂNEAS, EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TRATAMENTOS DE ÁGUA, ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. DIMENSÕES PESO: 50 KG	SC	337		R\$	R\$
600	CIMENTO ARGAMASSA PISO SOB PISO SACO 20KG	UN	015		R\$	R\$
601	COLA ADESIVA INSTANTANEA-20 GR,	UN	017		R\$	R\$
602	COLA QUENTE REFIL GROSSA	UN	150		R\$	R\$
603	COLA QUENTE REFIL FINO	UN	057		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

604	COLHER DE PDREIRO USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA , ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS PRODUTO COLHER DE PEDREIRO MODELO CANTO RETO DIMENSÃO EM POLEGADAS 8 " ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO POSSUI CABO SIM FORMA CONSTRUTIVA FORJADO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO MATERIAL DO CABO MADEIRA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UN	011		R\$	R\$
605	COLHER DE PEDREIRO Nº 7	UN	005		R\$	R\$
606	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UN	007		R\$	R\$
607	CONDUITE CORRUGADO 1" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVE LUSO INDICADO ATERRAMENTO	M	142		R\$	R\$
608	CONDUITE CORRUGADO 1/2" COR AMARELO DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1/2 PRODUTO CONDUÍTE TIPO FLEXÍVEL USO INDICADO ALVENARIA NORMA TÉCNICA NBR 15465 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 50 METROS	M	150		R\$	R\$
609	CONECTOR DE PORCELANA P/ CHUVEIRO TRIPOLAR 10MM 25A	UN	002		R\$	R\$
610	CONJUNTO JOGO CHAVE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS REVERSÍVEL	JG	002		R\$	R\$
611	CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	025		R\$	R\$
612	CORDA TRANÇADA 1/2	M	175		R\$	R\$
613	CORDA TRANÇADA 12MM	MTS	150		R\$	R\$
614	COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	020		R\$	R\$
615	COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	020		R\$	R\$
616	COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	020		R\$	R\$
617	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 120MM X 25MM PRODUTO DESEMPENADEIRA TIPO LISA LINHA PROFISSIONAL MATERIAL AÇO TIPO DE MATERIAL AÇO GALVANIZADO FORMATO RETANGULAR SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO	UN	006		R\$	R\$
618	DESEMPENADEIRA DENTADA TÉCNICA: ARGAMASSA E MASSA DE AZULEJO COMPOSIÇÃO: AÇO POLIDO - COR CINZA FORMATO: RETANGULAR CABO: MADEIRA COR NATURAL BASE: AÇO 1070 SOLDA ROBOTIZADA E REBITE INVISÍVEL INDICAÇÃO: APLICAÇÃO DE MASSA - MULTIUSO TAMANHO: 25,7 X 12 X 8CM	UN	002		R\$	R\$
619	DESEMPENADEIRA LISA DE PVC GRANDE NO MÍNIMO 12CM X 27CM	UN	008		R\$	R\$
620	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIOS COM CABO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.	UN	006		R\$	R\$
621	DISCO CORT. PAREDE 9"	UN	007		R\$	R\$
622	DISCO DE CORTE PARA AÇO 9"POLEGADAS	UN	005		R\$	R\$
623	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9"POLEGADAS	UN	005		R\$	R\$
624	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	002		R\$	R\$
625	DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") ESPESSURA DO DISCO: 3 MM (1/8") DIÂMETRO FURO DO DISCO: 22,23 MM (7/8")	UN	042		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

626	DISCO DE CORTE DE 12"POLEGADAS DISCO DE CORTE UTILIZADOS PARA CORTE EM METAL DIÂMETRO EXTERNO: 300MM / 12" EXPESSURA: 3,2MM/1/8" DIÂMETRO INTERNO: 25,4MM/1	UN	017		R\$	R\$
627	DISCO DE CORTE DESBASTE ABRASIVO 180MM	UN	007		R\$	R\$
628	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	013		R\$	R\$
629	DISCO DE CORTE PARA AÇO 4,5"	UN	005		R\$	R\$
630	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 4"	UN	005		R\$	R\$
631	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	005		R\$	R\$
632	DOBRADIÇA ZINCADA 3,1/2"	UN	017		R\$	R\$
633	PRODUTO ELETRODO USO INDICADO PARA SOLDA MATERIAL DE SOLDAGEM METAL PESO DO PRODUTO 0,96 KG TIPO DE EMBALAGEM BLISTER ESPESSURA 2,5 MM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL RUSTILÍCO	KG	020		R\$	R\$
634	ELETRODO 3,25 ELETRODO RUTÍLICO DE USO GERAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE SOLDAGEM E JUNTAS, MESMO SEM PREPARAÇÃO. APLICÁVEL EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÕES EM GERAL E CHAPAS GALVANIZADAS. APRESENTA MANEJO FÁCIL, ARCO ESTÁVEL, BAIXAS PERDAS POR RESPINGO, ESCÓRIA DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUZ CORDÕES DE EXCELENTE ACABAMENTO. APRESENTA FÁCIL ABERTURA DE ARCO, O QUE TORNA SEU EMPREGO MUITO ADEQUADO PARA PONTEAMENTO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM SERRALHERIA. METAL DEPOSITADO: C=0,06 / SI=0,20 / MN=0,35 COMPRIMENTO DO BASTÃO: 350MM DIÂMETRO: 3,25MM	KG	027		R\$	R\$
635	ENXADA MÉDIA S/ CABO MATERIAL DA FERRAMENTA METAL PESO DA ENXADA:2,5 LB TIPO DE CABO DA ENXADA:SEM CABO TIPO DO OLHO DA ENXADA:REDONDO, TAMANHO APROXIMADO DE 3,8CM	UN	017		R\$	R\$
636	ENXADÃO PRODUTO: ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA 130 CM DESCRIÇÃO:A ENXADA É UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA. MATERIAL DA FERRAMENTA METAL ACOMPANHA CABO SIM MATERIAL DO CABO MADEIRA COM OLHO 38MM COMPRIMENTO MINIMO 130 CM PESO MINIMO 1500 G	UN	008		R\$	R\$
637	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	004		R\$	R\$
638	ESCADA ARTICULADA 4 X 4 16 DEGRAUS POSSUI 13 POSIÇÕES DE USO. COM ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO ,DOBRADIÇAS EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA,PÉS EMBORRACHADOS QUE AUMENTAM A ADERÊNCIA E NÃO DANIFICAM O PISO.	UNI	001		R\$	R\$
639	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 05 DEGRAUS	UN	002		R\$	R\$
640	ESCOVA DE AÇO COM CABO	UN	003		R\$	R\$
641	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 3MM	PC	002		R\$	R\$
642	ESPAÇADOR DE PVC PARA PISO 4MM	PC	005		R\$	R\$
643	ESPÁTULA DE AÇO 3 CM	UN	010		R\$	R\$
644	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UN	010		R\$	R\$
645	ESPÁTULA DE AÇO MEDINDO 12 CM.	QTD	001		R\$	R\$
646	ESQUADRO DE ALUMINIO 12 POLEGADAS	UN	002		R\$	R\$
647	MODELO DE REFERENCIA: 43390/301	UN	005		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

648	EXTENSOR PARA ROLO PINTURA 3,00M	UN	010		R\$	R\$
649	FAÇÃO MEDIO	UN	003		R\$	R\$
650	FECHADURA EXTERNA P/PORTA PESO: 0,87 KG COR: CROMADO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTÊNCIA A CORROSÃO: SIM FIXAÇÃO: PARAFUSO TIPO DE AMBIENTE INDICADO: COM UMIDADE E SEM INTEMPÉRIES (EX: COZINHAS E BANHEIROS) ITENS INCLUSOS: KIT MAÇANETA, KIT ROSETA, CONJUNTO MÁQUINA, CONJUNTO CILÍNDRIO, KIT PARAFUSOS, CONTRA TESTA, FALSA TESTA E PARAFUSO CILÍNDRIO TIPO DE MECANISMO: MECÂNICO QUANTIDADE DE PEÇAS: 8 PESO (KG): 0,919 ALTURA (CM): 18 LARGURA (CM): 2 PROFUNDIDADE (CM): 6,3 TIPO DE TRANCA: CILÍNDRIO PARA PORTAS COM ESPESSURA DE ATÉ : 35MM MATERIAL DA ROSETA: AÇO INOXIDÁVEL	UN	022		R\$	R\$
651	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS USO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 8 MM NORMA TÉCNICA ABNT NBR 7480	UN	075		R\$	R\$
652	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O VERGALHÃO CA-50 POSSUI SUPERFÍCIE NERVURADA. É FORNECIDO EM BARRAS RETAS OU DOBRADAS SO INDICADO PARA MONTAGEM DE ARMADURA DE AÇO PRODUTO VERGALHÃO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CA-50 ACABAMENTO NERVURADO COMPRIMENTO 12 M BITOLA DO FERRO 10 MM PESO DO PRODUTO 7,4 KG FORMA CONSTRUTIVA LAMINADO NORMA TÉCNICA NBR 7480:2007	UN	205		R\$	R\$
653	FIO DE CORTE/NYLON QUADRADO 3,0MM AMARELO CONTENDO DE 300 A 312 METROS O ROLO, FIO DE CORTE É UTILIZADO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA GARANTIR UM CORTE PERFEITO DO GRAMADO.	RL	025		R\$	R\$
654	FITA ADESIVA 48 MM X 45MTS	RL	050		R\$	R\$
655	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	RL	043		R\$	R\$
656	FITA CREPE 25MM X 50M. CONSIDERADA COMO FINA	RL	076		R\$	R\$
657	FITA CREPE, ROLO MEDINDO 5CM X 50M.	RL	003		R\$	R\$
658	FITA CREPE GROSSA 48X50 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FITA CREPE BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL SATURADO, BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS EM TUBETES DE PAPELÃO.	UNI	025		R\$	R\$
659	FIXADOR DE CAL PRODUTO COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO, PARA SER UTILIZADO EM PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO OU APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES, ASSEGURANDO A MELHOR ADERÊNCIA DA TINTA NAS SUPERFÍCIES SEM ALTERAR SUAS CARACTERÍSTICAS INDICAÇÃO INDICADO PARA PINTURAS À BASE DE CAL HIDRATADO, TINTAS EM PÓ A BASE DE CAL HIDRATADO, OU SEJA, APLICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE CAIAÇÕES EM PAREDES. INSTRUÇÕES DE USO PARA CADA 8KG DE CAL, TINTA EM PÓ OU CAIAÇÃO ADICIONE DE 1 A 3 SACHES DE 150ML CADA E MISTURE CONFORME SEJA ÁREA INTERNA, EXTERNA OU OUTROS NECESSIDADES. PROPRIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS CORES: TURVO DENSIDADE: 1,03 A 1,07G/CM³ BRILHO: NÃO APLICÁVEL PONTO DE FULGOR: NÃO APLICÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: SAIS DE CÁLCIO E MÁGNEISIO SOLÚVEIS EM ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO EMBALAGEM: SACHÊ DE 150ML	UN	112		R\$	R\$
660	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO MEDIDAS: 1/2" X 40 CM MATERIAL PVC TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL	UN	012		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

661	FOICE C/ CABO RONCA ABERTA	UN	002		R\$	R\$
662	FOLHA DE SERRA A LÂMINA DE SERRA MANUAL É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE. LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA. COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 13 MM ESPESSURA: 0,60 MM NÚMERO DE DENTES: 18	PC	037		R\$	R\$
663	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO - VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.	UN	002		R\$	R\$
664	GARRAÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	012		R\$	R\$
665	SACO GESSO EM PÓ 40KG	PT	002		R\$	R\$
666	INTERRUPTOR SIMPLES SIXTEMA X	UN	002		R\$	R\$
667	JANELA FERRO 1,0 X 1,5 DE CORRER	UN	008		R\$	R\$
668	JOELHO 100MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"	UN	005		R\$	R\$
669	JOELHO 150MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"	UN	005		R\$	R\$
670	JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2" X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	020		R\$	R\$
671	JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA • FABRICADA EM AÇO FORJADO • ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO • CONTÉM 10 PEÇAS, COM MEDIDAS:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17MM	JG	001		R\$	R\$
672	JOGO CHAVE ALLEN 13PÇ 4 A 19MM	JG	002		R\$	R\$
673	JOGO DE CHAVE TORX JOGO DE CHAVES TORK TIPO "L" • FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO • INDICADA PARA PARAFUSOS TORK • SUPORTE PLÁSTICO • CONTÉM 7 PEÇAS: - T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40	JG	001		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

674	JOGO DE CHAVE CATRACA, JOGO CHAVE CATRACA 40 PEÇAS 33 SOQUETES, MALETA E ACESSÓRIOS. - KIT DE CATRACA COM SOQUETES 40 PEÇAS - PESO: 1,1KG ITENS INCLUSOS: - 1 MALETA PLÁSTICA - 12 SOQUETES DE 1/4 SEXTAVADOS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 E 1/2 - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 7/16, 1/2 E 9/16 - 3 SOQUETES DE 1/4OCTAGONAIS: 1/4, 5/16E 3/8 - 13 SOQUETES DE 1/4SEXTAVADOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13MM - 3 SOQUETES DE 3/8SEXTAVADOS: 11, 12 E 13MM - 1 CATRACA 3/8 - 1 CABO DE 6 - 1 ADAPTADOR 3/8F X 1/4M - 1 DISCO DE GIRO - 1 EXTENSÃO DE 3	JG	001		R\$	R\$
675	KIT SANITÁRIO BRANCO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM SISTEMA DE DESCARGA EM SANITÁRIOS, CONTA COM TUBULAÇÕES CAIXA E VÁLVULA. COMPOSIÇÃO PVC, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	KT	001		R\$	R\$
676	LÂMINA DE SERRA MÁQUINA DE AÇO RÁPIDO 14"X 1"	UN	007		R\$	R\$
677	LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	003		R\$	R\$
678	LAVATÓRIO SUSPENSO PARA BANHEIRO, EM CERÂMICA, NO MÍNIMO DE 40CMX30CM	PC	002		R\$	R\$
679	LIMA CHATA LIMA TIPO CHATA BASTARDA COMPRIMENTO DA LIMA 8 " LARGURA 3,5 MM COMPRIMENTO 250 MM ESPESSURA 3,3 MM MATERIAL DA FERRAMENTA METAL TIPO DE MATERIAL DA FERRAMENTA AÇO CARBONO USO INDICADO DESBASTE POSSUI CABO NÃO COR DO CABO VERDE QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) REFERÊNCIA DO PRODUTO 03566BC	UN	007		R\$	R\$
680	LIMA GROSSA MEIA CANA 8"	UN	002		R\$	R\$
681	LINHA DE PEDREIRO PRODUTO LINHA TIPO PEDREIRO USO INDICADO ALINHAMENTO DE PAREDE DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO 100 M MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL NYLON	UN	008		R\$	R\$
682	LIXA FERRO 220 PRODUTO LIXA TIPO LIXA FOLHA USO INDICADO METAL FERRAMENTA DE USO E OPERAÇÃO MANUAL MODELO BLUE METAL GRÃO 220 GRÃO(S) QUANTIDADE DE PEÇAS 1 PEÇA(S) AVISO RECOMENDAÇÃO, UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ÓCULOS, LUVAS, MÁSCARAS CONTRA PÓ, PROTETORES DE OUVIDO) REFERÊNCIA DO PRODUTO 9617085419	FL	023		R\$	R\$
683	LIXA FERRO 60	UN	006		R\$	R\$
684	LIXA PARA PAREDE, IDEAL PARA USO EM ALVENARIA, PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBER A TINTA.	UN	043		R\$	R\$
685	LIXA PARA FERRO Nº 150	UN	053		R\$	R\$
686	LIXA PARA MASSA Nº100	UN	066		R\$	R\$
687	LIXA PARA MASSA Nº120	UN	066		R\$	R\$
688	LIXA PARA MASSA Nº 220	UN	066		R\$	R\$
689	LONA PLASTICAS 100 MICRAS ROLO DE 4MX100METROS	M	070		R\$	R\$
690	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UNI	022		R\$	R\$
691	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 1/2" 20MM	UN	008		R\$	R\$
692	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4" 25MM	UN	008		R\$	R\$
693	LUVA C/ROSCA 1/2 PVC	UN	001		R\$	R\$
694	LUVA DE CORRER 1/2 MATERIAL: PVC BITOLA: 1/2 BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM TIPO: SOLDAVEL	UN	006		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

695	LUVA DE CORRER 3/4 BITOLA : 3/4 MATERIAL : PVC TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO. CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.	UN	006		R\$	R\$
696	LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA DE COURO; PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM, TIPO SEGURANÇA SEM ELÁSTICO, COM CORTE MODELO "GUN" COM UMA TIRA DE REFORÇO NO POLEGAR; TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	PR	001		R\$	R\$
697	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS "P", "M" E "G". A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO.	PR	002		R\$	R\$
698	LUVA DE SEGURANÇA ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. FORRADA. FLEXÍVEL. FORMATO ANATÔMICO E ESPESSURA QUE CONFEREM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROCESSOS MAIS SEGUROS E ÁGEIS. PALMA ANTIDERRAPANTE FACILITA O MANUSEIO DE OBJETOS SECOS E MOLHADOS. COMPRIMENTO TOTAL DE 32CM.	PR	022		R\$	R\$
699	MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	025		R\$	R\$
700	MAÇANETA/FECHADURA ALAVANCA CROMADA	PÇ	002		R\$	R\$
701	MACHADO COM CABO	UN	005		R\$	R\$
702	MANGUEIRA DE ENGATE PVC FLEXÍVEL PARA TORNEIRA / VASO SANITÁRIO - 60 CM	UN	002		R\$	R\$
703	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,3 MM	M	025		R\$	R\$
704	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" LARANJA	M	017		R\$	R\$
705	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	M	005		R\$	R\$
706	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" LARANJA	M	017		R\$	R\$
707	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" AZUL	M	017		R\$	R\$
708	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4" LARANJA	M	017		R\$	R\$
709	MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MAQUINA / FILTRO *ACOMPANHA O FILTRO DE AÇO COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE LAVADORAS/ FILTROS DE AGUA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO MÍNIMO:1,5 METROS	UNI	002		R\$	R\$
710	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	MTS	062		R\$	R\$
711	MANGUEIRA SUCÇÃO 2" AZUL	M	017		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

712	MARRETA 10 KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 10 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	002		R\$	R\$
713	MARRETA 5 KG	UN	001		R\$	R\$
714	MARRETA 1,5 KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1,5 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	006		R\$	R\$
715	MARRETA 2KG, COM CABO PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 2 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO MATERIAL DO CABO MADEIRA ACABAMENTO DO CABO CRU	UN	005		R\$	R\$
716	MARRETA DE 1KG PRODUTO MARRETA PESO DO PRODUTO 1 KG MATERIAL DA CABEÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA AÇO POSSUI CABO SIM	UN	003		R\$	R\$
717	MARTELO UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA NO MÍNIMO 450G	PC	008		R\$	R\$
718	MARTELO CARPINTEIRO FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O TODOS OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, UTILIZADA EM TODAS AS ETAPAS DA OBRA PARA PREGAR E ARRANCAR PREGOSFIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO COM UMA CUNHA METÁLICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇAFORJADO EM ÚNICA PEÇA, FERRAMENTA BALANCEADA, CABEÇA 100% POLIDA, ÓTIMO ACABAMENTO, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA ESPECIAL E ENVERNIZADASEM VIBRAÇÕES DURANTE O GOLPE. MARTELO CARPINTEIRO 34MM MODELO UNHA	UN	002		R\$	R\$
719	MARTELO DE BOLA CABO COM 700G	UN	001		R\$	R\$
720	MARTELO DE UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	UN	010		R\$	R\$
721	MARTELO UNHA 29MM	UN	001		R\$	R\$
722	MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MÁSCARA RESPIRADOR SEMI - FACIAL DESCARTÁVEL E SEM VÁLVULA • FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, POIS A MANTA É IMPREGNADA DE CARVÃO ATIVO PARA VAPORES ORGÂNICOS • MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO • TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO PARA USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE • PROTEGE AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA PARTÍCULAS, POEIRAS E NÉVOAS COM CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA DO PRODUTO, TAIS COMO FIBRAS TÊXTEIS, CAL, CIMENTO E CELULOSE • CLASSE PFF1	UN	030		R\$	R\$
723	MASSA CORRIDA PVA-18 LITROS	GL	035		R\$	R\$
724	MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS, PRODUZIDO COM MAIS ALTA TECNOLOGIA CRAY VALLEY. UTILIZADO PARA ENCHIMENTO DE SUPERFÍCIES, SENDO QUE SEU USO É INDICADO PARA FUNILARIA DE AUTOMÓVEIS, MARMORARIAS, FUNDIÇÕES, MODELAGENS, VEDAÇÕES, ETC PESO: 400G COR: CINZA /BRANÇA	LATA	030		R\$	R\$
725	MOURÃO DE CONCRETO 3M UTILIZADAS COMO CERCAS EM CASAS, EMPRESAS, INDÚSTRIAS, LAJES DENTRE OUTROS. SÃO FABRICADOS COM O INTUÍTO DE SIMPLIFICAR O FECHAMENTO DA SUA OBRA PODENDO ASSIM GARANTIR UM NÍVEL DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	PC	015		R\$	R\$
726	NIPLE T ADAPTADOR PARA TORNEIRA MONOCOMANDO DESCRIÇÃO NIPLE T UTILIZADO PARA ADAPTAR TORNEIRA MONOCOMANDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 1/2 * MATERIAL: ABS	UN	002		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

727	NIVEL DE ALUMINIO PRODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 600 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S) COR AZUL	UN	010		R\$	R\$
728	ÓLEO DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE LATA CONTENDO 300 ML SPRAY,UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS EM GERAL.	LATA	082		R\$	R\$
729	PÁ DE BICO PEDREIRO	UN	003		R\$	R\$
730	PA QUADRADA DE PEDREIRO EM ATIVIDADES COMO AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, É ESSENCIAL TRABALHAR COM PÁS DE QUALIDADE. POR ISSO, A PÁ QUADRADA DA TRAMONTINA FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NESSAS ÁREAS. O CABO DE MADEIRA E A EMPUNHADURA TÊM UM DESIGN ERGONÔMICO, O QUE FACILITA O TRABALHO DURANTE O USO. REFERÊNCIA COMPLEMENTO PÁ QUADRADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM, COM EMPUNHADURA PLÁSTICA COMPRIMENTO 953 LARGURA 250MM ALTURA 165 MM COR 1 PESO S/ EMBALAGEM 1,37 (KG) PESO C/ EMBALAGEM 1,39 (KG)	UN	012		R\$	R\$
731	PÁ REDONDA DE PEDREIRO	UN	020		R\$	R\$
732	PARAFUOS 5/8 X 25	UN	030		R\$	R\$
733	PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN	100		R\$	R\$
734	PARAFUSO C/BUCHA 6 MM	UN	107		R\$	R\$
735	PARAFUSO COM BUCHA 06MM	UN	017		R\$	R\$
736	PARAFUSO COM BUCHA 8, CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA: 3224 TIPO: PARAFUSO COM BUCHA ESPECIFICAÇÕES PARAFUSO DE CABEÇA CHATA - FENDA PHILIPS - COM BUCHA EM NYLON, SEM ANEL QUALIDADE SUPERIOR, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA NA FIXAÇÃO DIMENSÕES TAMANHO (DIÂMETRO): 8 MM PESO: 500 GRAMAS	UN	100		R\$	R\$
737	PARAFUSO COM BUCHA 10, ESSE CONJUNTO DE PARAFUSO E BUCHA FOI CRIADO A PARTIR DE LIGAS DE COBRE (LATÃO), PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS. SÃO EXCELENTE PARA A FIXAÇÃO FIRME E PRECISA. PESO: 0,088 KG COR: CROMADO LOCAL DE USO: FIXAÇÃO DE BACIAS E COLUNAS REFERÊNCIA: VPL974CWG ITENS INCLUSOS: 2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS	UN	130		R\$	R\$
738	PARAFUSO TELHA, PRODUTO PARAFUSO TIPO DE PARAFUSO SOBERBO TIPO DE ROSCA SOBERBA USO INDICADO FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES: INCLUSO PARAFUSOS, ARRUELAS DE METAL E ARRUELAS DE BORRACHA COMPRIMENTO 11 CM ESPESSURA 8 MM	UN	005		R\$	R\$
739	PARAFUSOS VASO SANITARIO	UN	031		R\$	R\$
740	PÉ DE CABRA 800MM MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: COR PRETA FORMATO: SEXTAVADO DIÂMETRO EM POLEGADAS: 3/4" COMPRIMENTO: 800MM	PC	002		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

741	PEDRA 1 PRODUTO PEDRA BRITADA CONTEÚDO DA EMBALAGEM A GRANEL TAMANHO DA PEDRA BRITA 1 MATERIAL COM FAIXA GRANULOMÉTRICA INTERMEDIÁRIA, FICANDO ENTRE A BRITA 0 E A BRITA 1 NORMAL. USADA PELOS CAMINHÕES ASFÁLTICOS PARA TRATAMENTO SIMPLES OU DUPLO NO CAPEAMENTO DE AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS. NA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS É UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, GALPÕES, MEIO-FIO, BUEIROS, ANÉIS, FOSSAS E PONTES PRÉ-MOLDADAS.	M3	160		R\$	R\$
742	PEDRA BRITA 02	M3	125		R\$	R\$
743	PEDRA BRITA 1	M3	100		R\$	R\$
744	PEDRISCO PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS, EM RELAÇÃO A BRITA-1, É MUITO REQUISITADO NA FABRICAÇÃO DE VIGAS E VIGOTAS, LAJES PRÉ-MOLDURADAS, INTERTRAVADOS, TUBOS, BLOCOS, BLOQUETES, PARALELEPÍPEDOS DE CONCRETOS, CHAPISCOS E ACABAMENTOS EM GERAL.	M3	061		R\$	R\$
745	PENEIRA EM AÇO INOX PARA COAR LÍQUIDOS 20 CM	UN	001		R\$	R\$
746	PENEIRA P/ AREIA UTENSÍLIO CIRCULAR DE MADEIRA OU PLÁSTICO, CUJO FUNDO É FORMADO DE FIOS ENTRANÇADOS DE SEDA OU CRINA E QUE SERVE PARA SEPARAR SUBSTÂNCIAS PULVERIZADAS DAS PARTES MAIS GROSSAS. PRODUTO PENEIRA USO INDICADO PENEIRAR AREIA TIPO DE MATERIAL DO FILTRO AÇO DIÂMETRO 55 CM MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA	UN	011		R\$	R\$
747	PENEIRA PARA CAFÉ ARO 70 MADEIRA ESPECIFICAÇÕES DIÂMETRO: 70 CM. ARO MADEIRA	UN	007		R\$	R\$
748	PICARETA CHIBANCA 4 C/ CABO	UN	008		R\$	R\$
749	PINCEL 1/2 POLEGADA, INDICADO PARA PINTURA COM VERNIZ.	UN	029		R\$	R\$
750	PINCEL 2" POLEGADA INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2" TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	021		R\$	R\$
751	PINCEL 3" POLEGADAS PARA PINTURA INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	013		R\$	R\$
752	PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO COMPOSIÇÃO: CERDA PRETA LONGA CARACTERÍSTICAS: POSSUI CABOS ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETAS, VIROLA EM AÇO ESTANHO.	UN	021		R\$	R\$
753	PINCEL 573X1 PINCEL / TRINCHA 573 1" POL. - 2,54 CM INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO PINCEL / TRINCHA PARA USO DE APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX E TINTA ACRÍLICA.	UN	017		R\$	R\$
754	PINCEL CHATO Nº4 CABO LONGO, COR AMARELA. VIROLA EM ALUMINIO; IDEAL PARA PREENCHIMENTO, COBERTURA DE ÁREAS E CONTORNOS, INDICAÇÃO ÓLEO, ACRILICA E TECIDO.	UN	005		R\$	R\$
755	PINCEL 1 POLEGADA, INDICADO PARA VERNIZ	UN	017		R\$	R\$
756	PISO CERAMICO 57X57	M2	375		R\$	R\$
757	PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO MATERIAL: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO MEDIDA: 1/2" 20MM	UN	020		R\$	R\$
758	PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO MATERIAL: PVC FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES MEDIDA: 3/4" 25MM CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO	UN	017		R\$	R\$
759	PONTEIRO REDONDO 10"	UN	002		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

760	PORCA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8" NC COM 1 CENTO ZINCADA DESCRIÇÃO NC / WW - POLEGADA ROSCA GROSSA ANSI B - 18.2.2 FERRO 1010/1020 (COMUM) ZINCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO: 3/8" ROSCA: NC	UN	030		R\$	R\$
761	PORCA 5/8 POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR, DESDE QUE A ROSCA E A RESISTÊNCIA SEJAM COMPATÍVEIS. MATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA POLEGADAS TIPO DE ROSCA: UNC ACABAMENTO: POLIDO	UN	047		R\$	R\$
762	PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM ALTURA: 210CM LARGURA: 80CM USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA NUMERO DE FOLHAS: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	017		R\$	R\$
763	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM ALTURA: 210CM LARGURA: 90CM MATERIAL: MADEIRA ACABAMENTO: MDF USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO NUMERO DE FOLHA: 01 PORTA ENCABEÇADA	UN	015		R\$	R\$
764	PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM ALTURA: 210CM LARGURA: 70CM NUMERO DE FOLHA: 01 USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO: MDF TIPO DE MATERIAL: MADEIRA PORTA ENCABEÇADA	UN	012		R\$	R\$
765	PORTA EM ALUMÍNIO 800X2100 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA EM ALUMÍNIO COM FECHADURA, DOBRADIÇAS ESTILO VENEZIANA NA MEDIDA DE 800 X 2100.	UN	002		R\$	R\$
766	PORTA LAMINADADA DE 80X210 ESQUERDA	UN	002		R\$	R\$
767	POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 10X10X300	UN	052		R\$	R\$
768	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	007		R\$	R\$
769	PREGO 15X15 MATERIAL DO PREGO: AÇO ACABAMENTO DO PREGO: ZINCADO MEDIDA 15X15 TIPO DE PREGO: COM CABEÇA INDICADO: PARA ALVENARIA, POSSUI ACABAMENTO DE ZINCADO, QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO.	KG	007		R\$	R\$
770	PREGO 17 X 21 EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO TAMANHOS E MEDIDAS 2"X110 MM COMPONENTES(S) PACOTE COM 1KG COMPOSIÇÃO GALVANIZADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR IDEAL PARA PEQUENOS REPAROS E TRABALHOS DE FIXAÇÃO COM PRECISÃO CUIDADOS COM O PRODUTO MANUSEAR O PRODUTO COM EQUIPAMENTO (FERRAMENTA) ADEQUADO	KG	010		R\$	R\$
771	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA DUPLA	KG	005		R\$	R\$
772	PREGO 18 X 30	KG	003		R\$	R\$
773	PREGO TELHEIRO 18X36 GALVANIZADO	KG	001		R\$	R\$
774	PRUMO DE PEDREIRO RODUTO NÍVEL TIPO MANUAL USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO COMPRIMENTO 400 MM ACABAMENTO EPOXI ÂNGULO 0 A 360 ° QUANTIDADE DE BOLHAS 3 BOLHA(S)	UN	003		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

775	O QUEROSENE É UMA MISTURA COMPLEXA DE HIDROCARBONETOS E É OBTIDO COMO UMA DAS FRAÇÕES DA DESTILAÇÃO FRACIONADA DO PETRÓLEO BRUTO. É FORMADO POR UM CONJUNTO DE HIDROCARBONETOS CUJAS CADEIAS CARBÔNICAS VARIAM ENTRE 10-16 ÁTOMOS DE CARBONO. O QUEROSENE É UM LÍQUIDO DE ODOR CARATERÍSTICO, INFLAMÁVEL E APOLAR. SUA PRINCIPAL APLICAÇÃO É COMO COMBUSTÍVEL DE AERONAVES, PODENDO TAMBÉM SER EMPREGADO EM AQUECEDORES DOMÉSTICOS E COMO MATERIAL COMBUSTÍVEL EM LAMPARINAS. EM RAZÃO DE SUA CARACTERÍSTICA APOLAR, O QUEROSENE É USADO INDUSTRIALMENTE COMO SOLVENTE E DILUENTES DE TINTAS, VERNIZES, GRAXAS E GORDURAS.	L	012	R\$	R\$
776	RACHÃO - PEDRAS DE GRANDE PORTE PARA CONTENÇÃO DE EROSÃO.	TO	062	R\$	R\$
777	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	030	R\$	R\$
778	RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO	UN	028	R\$	R\$
779	REBITE 308 REBITE DE ALUMÍNIO 3,2 X 8,0MM VD308 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO PACOTE COM 100 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 3,2 X 8,0 MM PESO: 0,115 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	025	R\$	R\$
780	REBITE 412 REBITE DE ALUMÍNIO 4,0 X 12,0MM VD412 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,0 X 12,0 MM PESO: 0,162 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	025	R\$	R\$
781	REBITE 512 REBITE ALUMÍNIO. 4,8 X 12,0MM VD512 DESCRIÇÃO TIPO "POP" CORPO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 4,8 X 12,0 MM PESO: 0,290 KG INDICAÇÕES DE USO USADO PARA UNIR CHAPAS E LÂMINAS.	UN	025	R\$	R\$
782	REBOLO PARA ESMERIL 6"	UN	005	R\$	R\$
783	REGADOR DE PLÁSTICO 10 LITROS.	UN	001	R\$	R\$
784	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2 USO INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL BITOLA EM MILIMETROS: 20MM BITOLA EM POLEGADAS: 1/2 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	007	R\$	R\$
785	REGISTRO DE ESFERA 3/4 INDICADO: ÁGUA FRIA TIPO: PREDIAL MEDIDA BITOLA: 25MM MEDIDA POLEGADAS: 3/4 TIPO MATERIAL: PVC COR: MARROM	UN	012	R\$	R\$
786	RÉGUA DE PEDREIRO 2MT ALUMINIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 2000 MM	PC	003	R\$	R\$
787	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO PRODUTO RÉGUA PEDREIRO TIPO MANUAL USO INDICADO REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA 58 MM LARGURA 25,4 MM COMPRIMENTO 3000 MM	PC	002	R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

788	REJUNTE PARA CERAMICA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS. TIPO II, CONFORME NBR 14.992. JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 2MM ATÉ 10MM. REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS: CERÂMICAS E PEDRAS NATURAIS (MIRACEMA, SÃO TOMÉ, MINEIRA, GOIÁS E BENEFÍCIOS RESISTENTE A FORMAÇÃO DE FUNGOS. FÁCIL DE MISTURAR E APLICAR TIPO II CONFORME NBR 14.992. INDICADO TAMBÉM PARA FACHADAS. COR BRANCO EMBALAGEM 5KG GARANTIA 1 ANO E 6 MESES EAN 7897255911662	SC	026		R\$	R\$
789	REJUNTE PARA CERAMICA 1 KG USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; PISOS E PAREDES; FACHADAS.	KG	012		R\$	R\$
790	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"POLEGADA INDICADO: PARA TORNEIRA BITOLA: 1/2"POLEGADA MATERIAL: METAL	UN	030		R\$	R\$
791	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	042		R\$	R\$
792	PRODUTO ENVIADO COM NOTA FISCAL O KIT REPARO ACOPLADA DECA CONTÉM: 01 PEÇA TORRE DE ENTRADA 01 PEÇA TORRE DE SAIDA DUOFLUX 3 E 6 LITROS 01 CONJUNTO FIXAÇÃO (BORRACHA VEDAÇÃO E PAR DE PARAFUSOS) 01 ACIONAMENTO (DUPLO ACIONAMENTO 3 E 6 LITROS) SERVE EM TODAS CAIXAS ACOPLADAS DE TODAS AS VÁRIAS MARCAS: INCEPA, CELITE, ASTRA, ICASA, HERVY, DECA, LOGASA, FIORI, IDEAL STANDARD.	KT	020		R\$	R\$
793	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E COM REJUNTAMENTO ACRÍLICO. O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PLACA CERÂMICA ESMALTADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (CLASSE A OU CLASSE EXTRA), PEI MÍNIMO 2, INDICADA PARA REVESTIMENTOS DE FACHADAS, NAS DIMENSÕES: 10 X 10 CM, NA COR BRANCO TONALIDADE REFERÊNCIA BIANCO (CÓDIGO:1260 – FABRICANTE STRUFALDI); RESISTÊNCIA QUÍMICA: CLASSE A OU B (ALTA / MÉDIA RESISTÊNCIA QUÍMICA A PRODUTOS DOMÉSTICOS E DE PISCINAS). REMUNERA TAMBÉM O FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC-II, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA, RASPAGEM DE TINTA SE NECESSÁRIO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE ASSENTAMENTO, APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES, PREPARO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, O ASSENTAMENTO DAS PEÇAS CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, E O FORNECIMENTO DE REJUNTE ACRÍLICO, NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, PARA PREENCHIMENTO E ACABAMENTO DAS JUNTAS, PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE PREPARO DO REJUNTE, APLICAÇÃO DO REJUNTE NAS JUNTAS, ACABAMENTO FINAL COM A UTILIZAÇÃO DE ESPONJA MACIA, FRISADOR PLÁSTICO, ACRÍLICO OU DE MADEIRA, E A LIMPEZA DAS JUNTAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES. AS JUNTAS DEVERÃO SER DE DE NO MÍNIMO 3MM E NO MÁXIMO 4MM. SERÁ MEDIDO PELA ÁREA EM METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO COM PLACA CERÂMICA E JUNTAS, DESCONTANDO-SE TODA E QUALQUER INTERFERÊNCIA,	M2	275		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

	ACRESCENTANDO-SE AS ÁREAS DESENVOLVIDAS POR ESPALETAS OU DOBRAS (M²).					
794	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES E UMIDADE. BALDE DE 3,6 LITROS	BD	001		R\$	R\$
795	ROLO DE LÃ 15 COM CABO	PC	015		R\$	R\$
796	ROLO DE LÃ 23 CM, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, BRANCO - COM CABO	UN	110		R\$	R\$
797	ROLO DE LA 30 CM COM CABO	PC	020		R\$	R\$
798	ROLO DE LA 9CM COM CABO	PC	020		R\$	R\$
799	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFICIES RUGOSAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERÊNCIA 1321-100 CÓDIGO DO FABRICANTE CÓDIGO SERMAP 26698 UNIDADE DE VENDA PC PESO 0,15 KG	PC	068		R\$	R\$
800	ROLO ESPUMA 09CM TAMANHO: 09 CM DIÂMETRO: 40MM ESPUMA: POLIESTER INDICADO: PARA SUPERFICIES PLANAS E LISAS	PC	040		R\$	R\$
801	ROLO ESPUMA 15 CM	PC	039		R\$	R\$
802	SARRAFO CEDRINHO APARELHADO LARGURA 10CM X 250CM PRODUTO SARRAFO MATERIAL MADEIRA MADEIRA DO PRODUTO CEDRINHO OU SIMILAR ALTURA 10 CM LARGURA 250 CM ESPESSURA 2 CM DIMENSÃO 10X250 CM FORMA CONSTRUTIVA APLAINADA	M/L	042		R\$	R\$
803	SERRA COPO 1" COM SUPORTE	UN	003		R\$	R\$
804	SERRINHA 12" - 24 DENTES	UN	025		R\$	R\$
805	SERROTE DE PODA CURVO C/ CABO 12"	UN	002		R\$	R\$
806	SERROTE PROFISSIONAL COM CABO 20"	UN	005		R\$	R\$
807	SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 CM	UN	060		R\$	R\$
808	SIFAO SONFONADO UNIVERSAL 70CM	UN	002		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

809	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO	UN	056		R\$	R\$
810	SPUD METAL	UN	010		R\$	R\$
811	TALHADEIRA CHATO PRODUTO TALHADEIRA TIPO MANUAL USO INDICADO FAZER CORTE EM PISO, ALVENARIA E ALVENARIA COMPRIMENTO 300 MM COMPRIMENTO EM POLEGADAS 12 " MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO CARBONO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TALHADEIRA FORMATO CHATA POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO SIM TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO FORMA CONSTRUTIVA FORJADO	UN	008		R\$	R\$
812	TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA	UNI	049		R\$	R\$
813	TANQUE DE LAVAR ROUPA EM PROLIPROPILENO C/15 LTS. COR BRANCO	UN	003		R\$	R\$
814	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 1/2	UN	002		R\$	R\$
815	TARRAXA DE AÇO PARA TUBO 3/4	UN	002		R\$	R\$
816	TELA AÇO QUADRICULADA 10X10	UN	025		R\$	R\$
817	TELA AÇO QUADRICULADA 20X20	UN	012		R\$	R\$
818	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT2MT MALHA MÍNIMA 5CM X 5CM TELA ALAMBRADA SIMPLES GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2' 1/2.	M	162		R\$	R\$
819	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT1,5MT FIO10-MALHA10X10CM	M	150		R\$	R\$
820	TELA MOSQUITEIRA NYLON LARGURA DE120CM, MALHA 16X16 FIO 31, ROLO COM 50 METROS.	RL	003		R\$	R\$
821	TELHA BRASILIT 2,44 MT X 50 CM	UN	015		R\$	R\$
822	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3M DE 8MM	UN	037		R\$	R\$
823	TELHA DE AÇO TRAPÉZIO 25 (6M COMPRIMENTO X1 M. ALTURA)	UN	030		R\$	R\$
824	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,1 X 3,66 6MM	UN	020		R\$	R\$
825	TESOURA CORTA VERGALHÃO 24 POLEGADAS	UN	002		R\$	R\$
826	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	UN	005		R\$	R\$
827	THINER 18L	LATA	032		R\$	R\$
828	THINER GALAO 05 LITROS	GL	035		R\$	R\$
829	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	UN	775		R\$	R\$
830	TIJOLO COMUM, 215X100X45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH	005		R\$	R\$
831	TIJOLO COMUN 5X10X20	UN	8775		R\$	R\$
832	ACRÍLICO PROFISSIONAL É UMA TINTA COM ACABAMENTO FOSCO, DESTINADO A PINTURA E REPINTURA EM PAREDES INTERNAS COM REBOCO, MASSAS, TEXTURAS, GRAFIATOS, CONCRETO, FIBROCIMENTOS E GESSO. MELHOR CUSTO BENEFÍCIO EM ACABAMENTO, RESISTÊNCIA, COBERTURA E RENDIMENTO. 18 LITROS	LATA	007		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

833	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L SUA FORMULAÇÃO É DE ALTA QUALIDADE, CONTÉM SILICONE, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA, REDUZINDO A ADERÊNCIA DE SUJEIRA. PROPORCIONA SUPERIOR ACABAMENTO E SUPER RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO.FÁCIL DE APLICAR POSSUI EXCELENTE PODER DE COBERTURA E PRODUTO ESMALTE SINTÉTICO COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 3,6 L USO INDICADO MADEIRAS E METAIS AMBIENTE INDICADO EXTERNO ACABAMENTO ACETINADO RENDIMENTO ATÉ 75 M ² QUANTIDADE DE DEMÃO 2 A 3 DEMÃO(S) CATEGORIA PREMIUM	GL	073		R\$	R\$
834	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LTS CORES VARIADAS	GL	035		R\$	R\$
835	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO 3,6 LITROS	GL	043		R\$	R\$
836	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO BRANCO 18 LITROS	GL	175		R\$	R\$
837	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TINTA LATEX ACRILICO INTERNO/EXTERNO CORES VARIADAS 18 LITROS	GL	047		R\$	R\$
838	TINTA LATEX PVA LATA 18LTS BRANCA	GL	018		R\$	R\$
839	TINTA VERNIZ GALAO 3600ML	GL	018		R\$	R\$
840	CONJUNTO 1 TOMADA EMBUTIR 4X2 2P+T 20A BRANCO	UN	005		R\$	R\$
841	CONJUNTO 1 TOMADA DE EMBUTIR 10 AMPERES	UN	005		R\$	R\$
842	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 PESO: 0,19 KG MATERIAL: EM COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA. APLICAÇÃO: PAREDE TIPO DE AMBIENTE INDICADO: JARDIM E TANQUE TIPO DE MECANISMO: ROSQUEAR BICO PARA LIGAÇÃO EM MANGUEIRA, ROSCA 3/4 PARA MANGUEIRA.	UN	022		R\$	R\$
843	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	018		R\$	R\$
844	TORNEIRA DE AÇO INOX PARA COZINHA, CRUZETA RETA, 1/4 DE VOLTA COM NO MÍNIMO 13CM.	UN	008		R\$	R\$
845	TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA MÓVEL ALTA CROMADA DESCRIÇÃO UTILIZADO PARA USO EM PIAS DE BANHEIROS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CONEXÃO DE 3/4	UN	001		R\$	R\$
846	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL LOCAL INDICADO TANQUE E JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ALTURA DA TORNEIRA 7 CM COMPRIMENTO DA BICA 18 CM ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA BITOLA EM POLEGADAS 1/2X3/4 " MATERIAL METAL E PLÁSTICO COR CROMADA PRODUTO TORNEIRA DE TANQUE E	UN	026		R\$	R\$
847	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA LOCAL INDICADO JARDIM USO INDICADO PAREDE ALTURA DA BICA BICA BAIXA MOBILIDADE DA BICA FIXA ACIONAMENTO TRADICIONAL BITOLA EM POLEGADAS 3/4 " MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS ACOMPANHA AREJADOR NÃO PRODUTO TORNEIRA PARA JARDIM	UN	005		R\$	R\$
848	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	027		R\$	R\$
849	TORQUÊS ARMADOR 8"	UN	006		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

850	TRENA 5 MT COM TRAVA PRODUTO TRENA TIPO MANUAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO 5 M MAGNÉTICO NÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TRENA MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS USO INDICADO USADO COMO FITA MÉTRICA. A TRENA SERVE PARA MEDIÇÕES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES, USADAS POR DIVERSOS PROFISSIONAIS.	UN	010		R\$	R\$
851	TRENA C/ TRVA DE 30MTS TIPO: CONVENCIONAL COMPRIMENTO: 30 M PONTA: PONTA PARA FIXAÇÃO NO SOLO MATERIAL: CORPO EM ABS INJETADO / FITA EM FIBRA DE VIDRO. COR: AMARELO PESO APROXIMADO: 0,420 GRAMAS. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 17,8 CM ALTURA 3,6 CM PROFUNDIDADE 31,5 CM	UN	003		R\$	R\$
852	TRENA FITA 50M	UN	002		R\$	R\$
853	TRENA LASER 30M	UN	002		R\$	R\$
854	TRINCHA 419 - Nº 2	UN	010		R\$	R\$
855	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 1/2	UN	005		R\$	R\$
856	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 2"	UN	005		R\$	R\$
857	UNIÃO TIPO ESPIGÃO 3"	UN	005		R\$	R\$
858	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	011		R\$	R\$
859	VALVULA PARA PIA SEM LADRÃO	UN	002		R\$	R\$
860	VASO SANITARIO BRANCO	UN	019		R\$	R\$
861	VASSOURA DE AÇO - MATERIAL DA VASSOURA: PALHETAS DE AÇO; - MATERIAL DO CABO: MADEIRA; - LARGURA MINIMA DA VASSOURA: 300,0 MM; - COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1,2 M; - NÚMERO MINIMO DE LÂMINAS/ARAME /PALHETAS / DENTES DA VASSOURA: 18 PALHETAS;	UN	023		R\$	R\$
862	VASSOURA GARI NYLON 40	PC	001		R\$	R\$
863	VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 65 CM 5 FILEIRAS COM CABO	UN	020		R\$	R\$
864	VEDA ROSCA 50MMX18MM USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE LARGURA: 18MM COMPRIMENTO: 50MM COR: BRANCO TIPO DE MATERIAL: TEFLON PRODUTO: FITA VEDA ROSCA CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA	UN	170		R\$	R\$
865	ZARCÃO PRIMER UNIVERSAL LATA DE 3,6L	UN	002		R\$	R\$

*Estimativa de consumo em 12 meses.

VALOR TOTAL, POR EXTENSO para Cota 75% (participação ampla): R\$ 00,00 (_____).

VALOR TOTAL, POR EXTENSO para Cota 25% (participação exclusiva ME/EPP/SIMPLES): R\$ 00,00 (_____).

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 00,00 (_____).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NOS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.

Observações:



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Santo Antônio de Posse/SP, em ____ de _____ de 2025.

Assinatura do representante legal



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais;
- c) Documentos de Eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
- d) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova que demonstre a regularidade da diretoria em exercício;
- e) Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) a prova de Regularidade para com a Fazenda **Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- c) a prova de Regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser atendida pela apresentação do seguinte documento: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal, inclusive contribuições sociais;
- d) a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser atendida mediante Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado ou Positiva com efeitos de negativa;
- e) a prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, ou positiva com efeitos de Negativa.
- e.1) No caso de sociedade com estabelecimento prestador de serviços ou com sede ou domicílio **fora** do Município de Santo Antônio de Posse, que não possuam inscrição no cadastro de contribuintes do Município de Santo Antônio de Posse, apresentar declaração em papel timbrado pela empresa, firmada pelo responsável legal/procurador, com indicação do nome, cargo e RG atestando, sob as penalidades cabíveis, que não está inscrita e não possui débitos perante a Fazenda do Município de Santo Antônio de Posse, sem prejuízo da apresentação da certidão referente a sua sede ou domicílio, de acordo com o modelo constante dentro do **ANEXO III-E** deste Edital.
- f) certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de Negativa expedida eletronicamente, para comprovar a inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

2.1. Fica expressamente ressalvado que a regularidade fiscal das microempresas e empresas



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

de pequeno porte ou equiparadas deverá ser comprovada com os documentos exigidos no presente edital até a assinatura da Ata, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do certame.

2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis de acordo com o Art. 43 §1º da Lei compl. 147 de 07 de agosto de 2014 que alterou a Lei Compl. 123/06, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, em caso de empresa ME ou EPP;

2.3. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.

2.4. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 3.919, de 31 de março de 2023.

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. Certidão Negativa de Falência Concordata e recuperação judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de no máximo, 60 (sessenta) dias, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento; será admitida a participação de empresas que se encontram em regime de recuperação judicial, desde que apresente o respectivo plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital.

3.1.1. Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, assinado e datado por pessoa jurídica de direito público ou privado em papel timbrado da entidade expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade, estando as informações sujeitas à conferência pela Comissão de Licitação.

5. OUTROS DOCUMENTOS / DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.1. Apresentar as declarações estabelecidas nos Anexos III - A a III - E, conforme enquadramento da empresa. Para que não haja dúvidas e exemplificativamente: se a empresa não for ME/EPP, está dispensado de apresentar o ANEXO “III-C”. Igualmente, se o licitante estiver sediado em Santo Antônio de Posse, não há necessidade de entregar o Anexo “III-E”.

5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa dias) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

5.3. Por oportuno, conforme recente decisão a esta Municipalidade em âmbito do processo TC-019420.989.22-0, caso o licitante deixe de apresentar qualquer declaração e/ou entregue parcialmente a documentação exigida, será providenciada diligências por essa Administração, no prazo de 03 (três) dias úteis para apuração e entrega do documento (ex.: Licitante entregou atestado incompleto, será diligenciado tal documento).



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III - A (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Eu _____(nome completo), RG nº _____, representante credenciado da _____(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 00.000.000/0000-00, **DECLARO**, sob as penas da lei, que conheço as especificações do objeto do **Pregão Eletrônico nº 003/2025** e os termos constantes no edital e seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências para realização das entregas ali contidas. **DECLARO**, ainda, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do supracitado, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Em complemento, visando o atendimento integral do presente objeto, foi(ram) ofertado(s) o(s) produto(s)/marca(s) _____ para os valores lançados em sistema.

(data)

(assinatura do credenciado)



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III - B (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO DE DECLARAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

(nome da empresa), inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, sob as penas da lei:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);

5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(data)

(assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III - C (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ____-____/____-____ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaram conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de obter prazo para regularização dos documentos de habilitação fiscal e o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP**.

(data)

(assinatura do representante legal)



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III - D (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025

A empresa _____, CNPJ nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela PMSAPOSSE/SP e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data: _____, _____ de _____ de _____.

(data)

(assinatura do representante legal)



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO III - E (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO E NADA DEVE A FAZENDA MUNICIPAL (entrega obrigatória na HABILITAÇÃO para empresas não sediadas em Santo Antônio de Posse)

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO Nº 86/2025
MENOR VALOR POR ITEM**

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar da Licitação em referência, declaro sob as penas da lei, que a empresa **não é cadastrada como contribuinte no Município de Santo Antônio de Posse e nada deve à Fazenda do Município de Santo Antônio de Posse.**

Local, e data _____

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Telefone:



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO IV

“MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2025”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE E _____.

Pelo presente instrumento, fica firmado o **TERMO DE ATA DE REGISTRO Nº ____/2025**, que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 45.331.196/0001-35, neste ato, representada pelo Secretário Municipal abaixo assinado, conforme Decreto Municipal nº 3.828/2022, o qual dispõe sobre a delegação de competência nos processos licitatórios, com endereço profissional na Praça Chafia Chaib Baracat, nº. 351, cidade de Santo Antônio de Posse/SP, Estado de São Paulo, CEP: 13.831-024, e de outro lado a pessoa jurídica de direito privado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____/____-____ com sede na _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado de _____, neste ato representada por seu _____, Sr.(a) _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, doravante denominada(s) **DENTETORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 3.919, de 31 de março de 2023, bem como do edital de **Pregão Eletrônico nº 003/2025**, nos autos do **Processo Administrativo nº 86/2025**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços visando a aquisição de Materiais de Construção para atender todas as Secretarias do Município de Santo Antônio de Posse, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, **a iniciar-se em _____, encerrando-se em _____, podendo ser prorrogado por idêntico período**, desde que comprovado o preço vantajoso e até o limite de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 da Lei nº. 14.133/2021.

2.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Contratar com a Administração desta **PREFEITURA**, nas condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2025 e o preço registrado nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

3.2. Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- 4.1.** Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações desta Ata e das disposições legais que a regem;
- 4.2.** Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à DETENTORA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
- 4.3.** Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços/fornecimento do objeto contratado, inclusive comunicando à DETENTORA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;
- 4.4.** Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 3.919/2023, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliação periódica;
- 4.5.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela DETENTORA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;
- 4.6.** Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;
- 4.7.** Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela DETENTORA de quaisquer cláusulas estabelecidas;
- 4.8.** Exigir da detentora, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
- 4.9.** A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da detentora por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES

5.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 3.919, de 31 de março de 2023, e as previstas na Cláusula 23 do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2025, que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

6.1. A **DETENTORA** deverá(ão) efetuar a entrega do objeto no prazo máximo de **05 (cinco) dias UTEIS, contando-se o prazo** a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada mediante recebimento da Nota de Empenho via e-mail e/ou outro meio hábil, na forma, quantidades e prazos, definidos na mesma, respeitando o Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.

6.2. O Departamento Financeiro da **PREFEITURA** efetuará o pagamento a licitante vencedora no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica/DANFE.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

6.3. Correrão por conta da **DETENTORA** todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

6.4. Ocorrendo qualquer problema, a **DETENTORA** deverá comunicar imediatamente por escrito a Secretaria solicitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR TOTAL REGISTRADO

7.1. O valor total registrado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 00,00 (escrever valor, por extenso).

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2025 com seus Anexos e a (s) proposta(s) da(s) **DETENTORA(S)**;

8.2. A existência de preços registrados não obriga a Secretaria solicitante a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preço.

E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo, a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas que conjuntamente este subscreve, digitado e firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Santo Antônio de Posse/SP, em ____ de _____ de 2025.

CONTRATANTE

DETENTORA DA ATA

FISCAL DA ATA

GESTOR(A) DA ATA



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO V TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2025

CONTRATANTE: _____

DETENTORA: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____

OBJETO: _____

Pelo presente **TERMO**, nós, abaixo identificados:

1. Estamos **CIENTES** de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por **NOTIFICADOS** para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratada:

Empresa: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail Institucional: _____

E-mail Pessoal: _____

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 – Fax (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

ANEXO VI

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO/ ATA DE REGISTRO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CEP:

FONE:

CNPJ:

BAIRRO:

ESTADO:

EMAIL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARA O CONTRATO

NOME:

CARGO QUE A PESSOA OCUPA NA EMPRESA:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

RG. Nº.:

EMAIL.:

NACIONALIDADE:

CPF. Nº.:

(Local, Data, Nome, RG e Assinatura da Pessoa Responsável pelas Informações Acima)

Assinatura

Nome

RG

Observações.:

Em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do(a) contrato/ata de registro.

Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.